KUWAYAMA JEWELLERY CHAIN CATALOGUE

マシンチェーン・喜平 カタログ

日本版

GOLD/PLATINUM

Brilliance comes to life
Kuwayama

KUWAYAMA JEWELLERY CHAIN CATALOGUE

INDEX

GOLD

PLATINUM

300% 拡大 / 実寸

スーパーシックス
BOX 0.5ϕ
Super Box 0.5

スーパーシックス BOX 0.5ϕ		幅約	0.5mm
		厚約	mm
Aカン	○	K18 40cm	約 0.96g
		K10 40cm	約 0.73g
スライド	○	K18 45cm	約 1.11g
		K10 45cm	約 0.92g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 ○	K10PG ○	K10WG ○	K24 ー

シックス
0.5ϕ
Box 0.5

シックス 0.5ϕ		幅約	0.5mm
		厚約	mm
Aカン	○	K18 40cm	約 1.03g
		K10 40cm	約 0.79g
スライド	○	K18 45cm	約 1.21g
		K10 45cm	約 1.00g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 ○	K10PG ○	K10WG ○	K24 ー

シックス
0.6ϕ
Box 0.6

シックス 0.6ϕ		幅約	0.55mm
		厚約	mm
Aカン	○	K18 40cm	約 1.13g
		K10 40cm	約 g
スライド	○	K18 45cm	約 1.32g
		K10 45cm	約 g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 ー	K10PG ー	K10WG ー	K24 ー

シックス
0.7ϕ
Box 0.7

シックス 0.7ϕ		幅約	0.65mm
		厚約	mm
Aカン	○	K18 40cm	約 1.57g
		K10 40cm	約 g
スライド	○	K18 45cm	約 1.80g
		K10 45cm	約 g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 ー	K10PG ー	K10WG ー	K24 ー

シックス
0.8ϕ
Box 0.8

シックス 0.8ϕ		幅約	0.75mm
		厚約	mm
Aカン	○	K18 40cm	約 1.76g
		K10 40cm	約 g
スライド	○	K18 45cm	約 2.05g
		K10 45cm	約 g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 ー	K10PG ー	K10WG ー	K24 ー

シックス
0.9ϕ
Box 0.9

シックス 0.9ϕ		幅約	0.85mm
		厚約	mm
Aカン	○	K18 40cm	約 2.58g
		K10 40cm	約 g
スライド	○	K18 45cm	約 3.02g
		K10 45cm	約 g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 ー	K10PG ー	K10WG ー	K24 ー

シックス
1.0ϕ
BOX 1.0

シックス 1.0ϕ		幅約	0.95mm
		厚約	mm
Aカン	○	K18 40cm	約 2.93g
		K10 40cm	約 2.17g
スライド	○	K18 45cm	約 3.45g
		K10 45cm	約 2.60g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 ○	K10PG ○	K10WG ○	K24 ー

シックス
1.2ϕ
Box 1.2

シックス 1.2ϕ		幅約	1.1mm
		厚約	mm
Aカン	○	K18 40cm	約 3.92g
		K10 40cm	約 g
スライド	○	K18 45cm	約 4.75g
		K10 45cm	約 g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 ー	K10PG ー	K10WG ー	K24 ー

シックス
1.4ϕ
Box 1.4

シックス 1.4ϕ		幅約	1.2mm
		厚約	mm
Aカン	○	K18 40cm	約 5.23g
		K10 40cm	約 g
スライド	○	K18 45cm	約 6.12g
		K10 45cm	約 g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 ー	K10PG ー	K10WG ー	K24 ー

※重量・幅の表記は参考です　○:対応可能　ー:対応不可

300% 拡大 — 実 寸

シックス
1.5ϕ
Box 1.5

シックス 1.5ϕ			幅約	1.4mm
			厚約	mm
Aカン	○	K18 40cm	約	6.77g
		K10 40cm	約	4.98g
スライド	○	K18 45cm	約	8.11g
		K10 45cm	約	6.23g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○	
K10 ○	K10PG ○	K10WG ○	K24 —	

シックス
2.4ϕ
Box 2.4

シックス 2.4ϕ			幅約	2.2mm
			厚約	mm
Aカン	○	K18 40cm	約	16.24g
		K10 40cm	約	g
スライド	—	K18 45cm	約	g
		K10 45cm	約	g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○	
K10 —	K10PG —	K10WG —	K24 —	

シックスVカット
1.0ϕ
V-Cut Box 1.0

シックスVカット 1.0ϕ			幅約	1.0mm
			厚約	mm
Aカン	○	K18 40cm	約	3.11g
		K10 40cm	約	2.39g
スライド	—	K18 45cm	約	g
		K10 45cm	約	g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○	
K10 ○	K10PG ○	K10WG ○	K24 —	

フィーレ 0.6ϕ
Twisted Bismarck
box 4 rows 0.6

フィーレ 0.6ϕ			幅約	2.2mm
			厚約	mm
Aカン	—	K18 50cm	約	5.04g
		K10 cm	約	g
スライド	—	K18 cm	約	g
		K10 cm	約	g
K18 ○	K18PG —	K18WG —	K18YG —	
K10 —	K10PG —	K10WG —	K24 —	

※重量・幅の表記は参考です　○:対応可能　ー:対応不可

300% 拡大 | 実寸

小豆
0.17φ
D/C Cable 0.17

小豆 0.17φ			幅約	0.5mm
			厚約	mm
Aカン	○	K18 40cm	約	0.49g
		K10 40cm	約	0.40g
スライド	—	K18 45cm	約	g
		K10 45cm	約	g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○	
K10 ○	K10PG ○	K10WG ○	K24 —	

小豆
0.2φ
D/C Cable 0.2

小豆 0.2φ			幅約	0.6mm
			厚約	mm
Aカン	○	K18 40cm	約	0.65g
		K10 40cm	約	0.50g
スライド	○	K18 45cm	約	0.83g
		K10 45cm	約	0.69g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○	
K10 ○	K10PG ○	K10WG ○	K24 —	

小豆
0.21φ
D/C Cable 0.21

小豆 0.21φ			幅約	0.7mm
			厚約	mm
Aカン	○	K18 40cm	約	0.78g
		K10 40cm	約	0.59g
スライド	○	K18 45cm	約	0.90g
		K10 45cm	約	0.74g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○	
K10 ○	K10PG ○	K10WG ○	K24 —	

小豆
0.23φ
D/C Cable 0.23

小豆 0.23φ			幅約	0.75mm
			厚約	mm
Aカン	○	K18 40cm	約	0.93g
		K10 40cm	約	0.71g
スライド	○	K18 45cm	約	1.18g
		K10 45cm	約	0.94g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○	
K10 ○	K10PG ○	K10WG ○	K24 —	

小豆
0.25φ
D/C Cable 0.25

小豆 0.25φ			幅約	0.8mm
			厚約	mm
Aカン	○	K18 40cm	約	1.10g
		K10 40cm	約	0.86g
スライド	○	K18 45cm	約	1.39g
		K10 45cm	約	1.07g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○	
K10 ○	K10PG ○	K10WG ○	K24 ○	

小豆
0.28φ
D/C Cable 0.28

小豆 0.28φ			幅約	0.9mm
			厚約	mm
Aカン	○	K18 40cm	約	1.34g
		K10 40cm	約	1.01g
スライド	○	K18 45cm	約	1.63g
		K10 45cm	約	1.27g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○	
K10 ○	K10PG ○	K10WG ○	K24 ○	

小豆
0.32φ
D/C Cable 0.32

小豆 0.32φ			幅約	1.1mm
			厚約	mm
Aカン	○	K18 40cm	約	1.86g
		K10 40cm	約	1.35g
スライド	○	K18 45cm	約	2.30g
		K10 45cm	約	1.69g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○	
K10 ○	K10PG ○	K10WG ○	K24 ○	

小豆
0.38φ
D/C Cable 0.38

小豆 0.38φ			幅約	1.3mm
			厚約	mm
Aカン	○	K18 40cm	約	2.39g
		K10 40cm	約	1.84g
スライド	○	K18 45cm	約	2.95g
		K10 45cm	約	2.27g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○	
K10 ○	K10PG ○	K10WG ○	K24 ○	

小豆
0.45φ
D/C Cable 0.45

小豆 0.45φ			幅約	1.5mm
			厚約	mm
Aカン	○	K18 40cm	約	3.13g
		K10 40cm	約	g
スライド	○	K18 45cm	約	3.80g
		K10 45cm	約	g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○	
K10 —	K10PG —	K10WG —	K24 ○	

※重量・幅の表記は参考です　○:対応可能　ー:対応不可

300% 拡大 ―― 実寸

小豆
0.5ϕ
D/C Cable 0.5

小豆 0.5ϕ		幅約	1.6mm
		厚約	mm
Aカン	○	K18 40cm	約 3.91g
		K10 40cm	約 g
スライド	○	K18 45cm	約 4.80g
		K10 45cm	約 g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 —	K10PG —	K10WG —	K24 ○

小豆
0.6ϕ
D/C Cable 0.6

小豆 0.6ϕ		幅約	2.1mm
		厚約	mm
Aカン	○	K18 40cm	約 6.17g
		K10 40cm	約 g
スライド	○	K18 45cm	約 7.41g
		K10 45cm	約 g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 —	K10PG —	K10WG —	K24 —

小豆
1.0ϕ
D/C Cable 1.0

小豆 1.0ϕ		幅約	3.46mm
		厚約	mm
Aカン	○	K18 40cm	約 16.23g
		K10 40cm	約 g
スライド	—	K18 45cm	約 g
		K10 45cm	約 g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 —	K10PG —	K10WG —	K24 —

小豆NO.2
0.2ϕ
D/C Cable#2 0.2

小豆NO.2 0.2ϕ		幅約	0.7mm
		厚約	mm
Aカン	○	K18 40cm	約 0.64g
		K10 40cm	約 0.51g
スライド	○	K18 45cm	約 0.79g
		K10 45cm	約 0.64g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 ○	K10PG ○	K10WG ○	K24 —

小豆NO.2
0.23ϕ
D/C Cable#2 0.23

小豆NO.2 0.23ϕ		幅約	0.8mm
		厚約	mm
Aカン	○	K18 40cm	約 0.79g
		K10 40cm	約 0.62g
スライド	○	K18 45cm	約 0.94g
		K10 45cm	約 0.75g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 ○	K10PG ○	K10WG ○	K24 —

小豆NO.2
0.25ϕ
D/C Cable#2 0.25

小豆NO.2 0.25ϕ		幅約	1.0mm
		厚約	mm
Aカン	○	K18 40cm	約 0.97g
		K10 40cm	約 0.76g
スライド	○	K18 45cm	約 1.15g
		K10 45cm	約 0.90g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 ○	K10PG ○	K10WG ○	K24 —

小豆NO.2
0.28ϕ
D/C Cable#2 0.28

小豆NO.2 0.28ϕ		幅約	1.0mm
		厚約	mm
Aカン	○	K18 40cm	約 1.18g
		K10 40cm	約 0.90g
スライド	○	K18 45cm	約 1.41g
		K10 45cm	約 1.15g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 ○	K10PG ○	K10WG ○	K24 —

プレス小豆0.23ϕ
No.2
Oval Flat Cable 0.23 #2

プレス小豆 0.23ϕ No.2		幅約	0.9mm
		厚約	mm
Aカン	○	K18 40cm	約 0.83g
		K10 40cm	約 0.65g
スライド	○	K18 45cm	約 1.20g
		K10 45cm	約 0.91g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 ○	K10PG ○	K10WG ○	K24 —

※重量・幅の表記は参考です　○:対応可能　ー:対応不可

300% 拡大 ― 実寸

丸小豆
0.21ϕ
Round Cable 0.21

丸小豆 0.21ϕ		幅約	0.7mm
		厚約	mm
Aカン	○	K18 40cm	約 0.81g
		K10 40cm	約 0.64g
スライド	○	K18 45cm	約 1.00g
		K10 45cm	約 0.86g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 ○	K10PG ○	K10WG ○	K24 ー

丸小豆
0.23ϕ
Round Cable 0.23

丸小豆 0.23ϕ		幅約	0.75mm
		厚約	mm
Aカン	○	K18 40cm	約 0.98g
		K10 40cm	約 0.76g
スライド	○	K18 45cm	約 1.23g
		K10 45cm	約 0.99g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 ○	K10PG ○	K10WG ○	K24 ー

丸小豆
0.25ϕ
Round Cable 0.25

丸小豆 0.25ϕ		幅約	0.9mm
		厚約	mm
Aカン	○	K18 40cm	約 1.21g
		K10 40cm	約 0.94g
スライド	○	K18 45cm	約 1.49g
		K10 45cm	約 1.16g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 ○	K10PG ○	K10WG ○	K24 ー

丸小豆
0.28ϕ
Round Cable 0.28

丸小豆 0.28ϕ		幅約	0.95mm
		厚約	mm
Aカン	○	K18 40cm	約 1.43g
		K10 40cm	約 1.08g
スライド	○	K18 45cm	約 1.75g
		K10 45cm	約 1.35g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 ○	K10PG ○	K10WG ○	K24 ー

丸小豆
0.32ϕ
Round Cable 0.32

丸小豆 0.32ϕ		幅約	1.1mm
		厚約	mm
Aカン	○	K18 40cm	約 1.92g
		K10 40cm	約 1.56g
スライド	○	K18 45cm	約 2.30g
		K10 45cm	約 1.93g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 ー	K10PG ー	K10WG ー	K24 ー

丸小豆
0.38ϕ
Round Cable 0.38

丸小豆 0.38ϕ		幅約	1.3mm
		厚約	mm
Aカン	○	K18 40cm	約 2.52g
		K10 40cm	約 g
スライド	○	K18 45cm	約 3.12g
		K10 45cm	約 g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 ー	K10PG ー	K10WG ー	K24 ー

丸小豆
0.45ϕ
Round Cable 0.45

丸小豆 0.45ϕ		幅約	1.5mm
		厚約	mm
Aカン	○	K18 40cm	約 2.30g
		K10 40cm	約 g
スライド	○	K18 45cm	約 4.06g
		K10 45cm	約 g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 ー	K10PG ー	K10WG ー	K24 ー

※重量・幅の表記は参考です　○:対応可能　ー:対応不可

300% 拡大　　実寸

丸小豆 USA
0.27ϕ
Round Cable USA 0.27

丸小豆 USA 0.27ϕ		幅約		1.1mm
		厚約		mm
Aカン	○	K18 40cm	約	1.47g
		K10 40cm	約	g
スライド	○	K18 45cm	約	1.68g
		K10 45cm	約	g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○	
K10 —	K10PG —	K10WG —	K24 —	

丸小豆 USA
0.29ϕ
Round Cable USA 0.29

丸小豆 USA 0.29ϕ		幅約		1.2mm
		厚約		mm
Aカン	○	K18 40cm	約	1.57g
		K10 40cm	約	g
スライド	○	K18 45cm	約	1.85g
		K10 45cm	約	g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○	
K10 —	K10PG —	K10WG —	K24 —	

丸小豆 USA
0.35ϕ
Round Cable USA 0.35

丸小豆 USA 0.35ϕ		幅約		1.4mm
		厚約		mm
Aカン	○	K18 40cm	約	2.28g
		K10 40cm	約	g
スライド	○	K18 45cm	約	2.65g
		K10 45cm	約	g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○	
K10 —	K10PG —	K10WG —	K24 —	

丸小豆 USA
0.4ϕ
Round Cable USA 0.4

丸小豆 USA 0.4ϕ		幅約		1.5mm
		厚約		mm
Aカン	○	K18 40cm	約	3.04g
		K10 40cm	約	g
スライド	○	K18 45cm	約	3.51g
		K10 45cm	約	g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○	
K10 —	K10PG —	K10WG —	K24 —	

荒小豆
0.365ϕ
Oval Cable 0.365

荒小豆 0.365ϕ		幅約		1.4mm
		厚約		mm
Aカン	○	K18 40cm	約	1.91g
		K10 40cm	約	g
スライド	—	K18 45cm	約	g
		K10 45cm	約	g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○	
K10 —	K10PG —	K10WG —	K24 —	

荒角小豆
細
Flat Cable (S)

荒角小豆 細		幅約		1.6mm
		厚約		mm
Aカン	○	K18 40cm	約	2.52g
		K10 40cm	約	1.94g
スライド	—	K18 45cm	約	g
		K10 45cm	約	g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○	
K10 ○	K10PG ○	K10WG ○	K24 —	

荒角小豆
太
Flat Cable (L)

荒角小豆 太		幅約		2.2mm
		厚約		mm
Aカン	○	K18 40cm	約	4.55g
		K10 40cm	約	2.76g
スライド	—	K18 45cm	約	g
		K10 45cm	約	g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○	
K10 ○	K10PG ○	K10WG ○	K24 —	

荒角丸小豆NO.2
0.2ϕ
Oval Flat Cable 0.20#2

荒角丸小豆NO.2 0.2ϕ		幅約		1.1mm
		厚約		mm
Aカン	○	K18 40cm	約	0.65g
		K10 40cm	約	0.56g
スライド	—	K18 45cm	約	g
		K10 45cm	約	g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○	
K10 ○	K10PG ○	K10WG ○	K24 —	

荒丸小豆
0.17ϕ
Oval Cable 0.17

荒丸小豆 0.17ϕ		幅約		0.8mm
		厚約		mm
Aカン	○	K18 40cm	約	0.52g
		K10 40cm	約	0.40g
スライド	—	K18 45cm	約	g
		K10 45cm	約	g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○	
K10 ○	K10PG ○	K10WG ○	K24 —	

※重量・幅の表記は参考です　　○:対応可能　　ー:対応不可

300% 拡大 ― 実寸

甲丸小豆
0.36ϕ
Oval Cable 0.36

甲丸小豆 0.36ϕ		幅約	1.0mm
		厚約	mm
Aカン	○	K18 40cm	約 1.02g
		K10 40cm	約 0.74g
スライド	ー	K18 45cm	約 g
		K10 45cm	約 g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 ○	K10PG ○	K10WG ○	K24 ー

小豆S&L
0.4ϕ
D/C Cable S&L 0.4

小豆S&L 0.4ϕ		幅約	1.8mm
		厚約	mm
Aカン	○	K18 40cm	約 2.55g
		K10 40cm	約 1.87g
スライド	ー	K18 45cm	約 g
		K10 45cm	約 g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 ○	K10PG ○	K10WG ○	K24 ー

PPC NO.1 小豆
No.2 0.25ϕ
PPC Cable 0.25

PPC NO.1 小豆No.2 0.25ϕ		幅約	1.6mm
		厚約	mm
Aカン	○	K18 40cm	約 1.43g
		K10 40cm	約 1.06g
スライド	ー	K18 45cm	約 g
		K10 45cm	約 g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 ○	K10PG ○	K10WG ○	K24 ー

PPC(22) 小豆
0.21ϕ
PPC Cable22 0.21

PPC(22) 小豆 0.21ϕ		幅約	1.3mm
		厚約	mm
Aカン	○	K18 40cm	約 0.99g
		K10 40cm	約 0.75g
スライド	ー	K18 45cm	約 g
		K10 45cm	約 g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 ○	K10PG ○	K10WG ○	K24 ー

PPC NO.4 4面カット入り
小豆 0.28ϕ
PPC 4Cut Cable 0.28

PPC NO.4 4面カット入り 小豆 0.28ϕ		幅約	1.6mm
		厚約	mm
Aカン	○	K18 40cm	約 2.08g
		K10 40cm	約 1.60g
スライド	ー	K18 45cm	約 g
		K10 45cm	約 g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 ○	K10PG ○	K10WG ○	K24 ー

PPC NO.1 小豆
0.28ϕ
PPC D/C Cable 0.28

PPC NO.1 小豆 0.28ϕ		幅約	1.6mm
		厚約	mm
Aカン	○	K18 40cm	約 1.77g
		K10 40cm	約 1.33g
スライド	ー	K18 45cm	約 g
		K10 45cm	約 g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 ○	K10PG ○	K10WG ○	K24 ー

※重量・幅の表記は参考です　　○:対応可能　　ー:対応不可

300% 拡大　　実寸

小豆ピアットカット
バイカラー 0.3ϕ
Flat Cable Two Tone 0.3



小豆ピアットカット バイカラー 0.3ϕ		幅約	0.9mm
		厚約	mm
Aカン	○	K18 40cm	約 1.32g
		K10 40cm	約 g
スライド	○	K18 45cm	約 1.71g
		K10 45cm	約 g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ー	K18YG ○
K10 ー	K10PG ー	K10WG ー	K24 ー

小豆ピアットカット
ヒネリバイカラー 0.36ϕ
Twisted Flat Cable Two Tone 0.36

小豆ピアットカット ヒネリバイカラー 0.36ϕ		幅約	1.1mm
		厚約	mm
Aカン	○	K18 40cm	約 1.79g
		K10 40cm	約 1.25g
スライド	○	K18 45cm	約 2.41g
		K10 45cm	約 1.85g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ー	K18YG ○
K10 ー	K10PG ー	K10WG ー	K24 ー

小豆ビスマルク
0.28ϕNo.2
Bismarck cable 0.28

小豆ビスマルク 0.28ϕ No.2		幅約	1.5mm
		厚約	0.65mm
Aカン	ー	K18 45cm	約 2.83g
		K10 cm	約 g
スライド	ー	K18 cm	約 g
		K10 cm	約 g
K18 ○	K18PG ー	K18WG ー	K18YG ー
K10 ー	K10PG ー	K10WG ー	K24 ー

小豆ビスマルク4列 0.28ϕ
Bismarck cable cable
4 rows 0.28

小豆ビスマルク4列 0.28ϕ		幅約	3.0mm
		厚約	0.65mm
Aカン	ー	K18 45cm	約 5.69g
		K10 cm	約 g
スライド	ー	K18 cm	約 g
		K10 cm	約 g
K18 ○	K18PG ー	K18WG ー	K18YG ー
K10 ー	K10PG ー	K10WG ー	K24 ー

小豆ビスマルク4列 0.35ϕ
Bismarck cable
4 rows 0.35

小豆ビスマルク4列 0.35ϕ		幅約	4.2mm
		厚約	mm
Aカン	ー	K18 45cm	約 8.38g
		K10 cm	約 g
スライド	ー	K18 cm	約 g
		K10 cm	約 g
K18 ○	K18PG ー	K18WG ー	K18YG ー
K10 ー	K10PG ー	K10WG ー	K24 ー

小豆ビスマルク
NO2 0.45ϕ
Bismarck Cable 0.45

小豆ビスマルク NO2 0.45ϕ		幅約	2.8mm
		厚約	0.8mm
Aカン	ー	K18 40cm	約 7.77g
		K10 cm	約 g
スライド	ー	K18 cm	約 g
		K10 cm	約 g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 ー	K10PG ー	K10WG ー	K24 ー

小豆ビスマルク
NO2 0.6ϕ
Bismarck Cable 0.6

小豆ビスマルク NO2 0.6ϕ		幅約	3.7mm
		厚約	1.1mm
Aカン	ー	K18 40cm	約 13.12g
		K10 cm	約 g
スライド	ー	K18 cm	約 g
		K10 cm	約 g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 ー	K10PG ー	K10WG ー	K24 ー

※重量・幅の表記は参考です　　○:対応可能　　ー:対応不可

300% 拡大 — 実寸

シャインカット小豆
0.22ϕ
Shine Cut Cable 0.22

シャインカット小豆 0.22ϕ		幅約		0.7mm
		厚約		mm
Aカン	○	K18 40cm	約	0.75g
		K10 40cm	約	0.59g
スライド	○	K18 45cm	約	0.91g
		K10 45cm	約	0.73g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○	
K10 ○	K10PG ○	K10WG ○	K24 —	

シャインカット小豆
0.25ϕ
Shine Cut Cable 0.25

シャインカット小豆 0.25ϕ		幅約		0.8mm
		厚約		mm
Aカン	○	K18 40cm	約	0.94g
		K10 40cm	約	0.71g
スライド	○	K18 45cm	約	1.13g
		K10 45cm	約	0.90g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○	
K10 ○	K10PG ○	K10WG ○	K24 —	

シャインカット小豆
0.28ϕ
Shine Cut Cable 0.28

シャインカット小豆 0.28ϕ		幅約		0.9mm
		厚約		mm
Aカン	○	K18 40cm	約	1.29g
		K10 40cm	約	0.96g
スライド	○	K18 45cm	約	1.58g
		K10 45cm	約	1.16g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○	
K10 ○	K10PG ○	K10WG ○	K24 ○	

シャインカット小豆
0.29ϕ
Shine Cut Cable 0.29

シャインカット小豆 0.29ϕ		幅約		1.0mm
		厚約		mm
Aカン	○	K18 40cm	約	1.1g
		K10 40cm	約	0.8g
スライド	○	K18 45cm	約	1.29g
		K10 45cm	約	1.01g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○	
K10 ○	K10PG ○	K10WG ○	K24 ○	

シャインカット小豆
0.33ϕ
Shine Cut Cable 0.33

シャインカット小豆 0.33ϕ		幅約		1.1mm
		厚約		mm
Aカン	○	K18 40cm	約	1.55g
		K10 40cm	約	1.22g
スライド	○	K18 45cm	約	1.92g
		K10 45cm	約	1.55g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○	
K10 ○	K10PG ○	K10WG ○	K24 ○	

シャインカット小豆
0.38ϕ
Shine Cut Cable 0.38

シャインカット小豆 0.38ϕ		幅約		1.3mm
		厚約		mm
Aカン	○	K18 40cm	約	2.15g
		K10 40cm	約	1.64g
スライド	○	K18 45cm	約	2.65g
		K10 45cm	約	g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○	
K10 ○	K10PG ○	K10WG ○	K24 —	

シャインカット小豆
0.45ϕ
Shine Cut Cable 0.45

シャインカット小豆 0.45ϕ		幅約		1.5mm
		厚約		mm
Aカン	○	K18 40cm	約	2.81g
		K10 40cm	約	2.08g
スライド	○	K18 45cm	約	3.48g
		K10 45cm	約	2.54g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○	
K10 ○	K10PG ○	K10WG ○	K24 ○	

シャインカット小豆
0.5ϕ
Shine Cut Cable 0.5

シャインカット小豆 0.5ϕ		幅約		1.6mm
		厚約		mm
Aカン	○	K18 40cm	約	3.62g
		K10 40cm	約	g
スライド	○	K18 45cm	約	g
		K10 45cm	約	g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○	
K10 ○	K10PG ○	K10WG ○	K24 —	

シャインカット小豆
0.6ϕ
Shine Cut Cable 0.6

シャインカット小豆 0.6ϕ		幅約		2.1mm
		厚約		mm
Aカン	○	K18 40cm	約	5.35g
		K10 40cm	約	3.99g
スライド	○	K18 45cm	約	6.54g
		K10 45cm	約	g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○	
K10 ○	K10PG ○	K10WG ○	K24 —	

※重量・幅の表記は参考です　○:対応可能　ー:対応不可

300% 拡大　　実 寸

シャインカット小豆
ピアット 0.29φ/4:1
Shine Cut Cable Piat 0.29/4:1

シャインカット小豆 ピアット 0.29φ/4:1		幅約 1.5mm	
		厚約 mm	
Aカン	〇	K18 40cm	約 1.07g
		K10 40cm	約 0.77g
スライド	ー	K18 45cm	約 1.36g
		K10 45cm	約 1.05g
K18 〇	K18PG 〇	K18WG 〇	K18YG 〇
K10 〇	K10PG 〇	K10WG 〇	K24 ー

※重量・幅の表記は参考です　〇:対応可能　ー:対応不可

300% 拡大 | 実 寸

ファンタジアNO.2
0.2φ
Fantasia #2 0.2

ファンタジアNO.2 0.2φ		幅約	1.1mm
		厚約	mm
Aカン	○	K18 40cm	約 0.55g
		K10 40cm	約 0.43g
スライド	○	K18 45cm	約 0.67g
		K10 45cm	約 0.51g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 —	K10PG —	K10WG —	K24 ○

ファンタジアNO.2
0.25φ
Fantasia #2 0.25

ファンタジアNO.2 0.25φ		幅約	1.2mm
		厚約	mm
Aカン	○	K18 40cm	約 0.79g
		K10 40cm	約 0.62g
スライド	○	K18 45cm	約 0.96g
		K10 45cm	約 0.75g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 —	K10PG —	K10WG —	K24 ○

ファンタジア 0.2φ
トピコマ 5:1
Fantasia 0.2 5:1

ファンタジア 0.2φ トピコマ 5:1		幅約	1.1mm
		厚約	mm
Aカン	○	K18 40cm	約 0.83g
		K10 40cm	約 0.70g
スライド	○	K18 45cm	約 1.06g
		K10 45cm	約 0.85g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 —	K10PG —	K10WG —	K24 —

ファンタジア 0.2φ
トピコマ 8:1
Fantasia 0.2 8:1

ファンタジア 0.2φ トピコマ 8:1		幅約	1.1mm
		厚約	mm
Aカン	○	K18 40cm	約 0.83g
		K10 40cm	約 0.70g
スライド	○	K18 45cm	約 1.06g
		K10 45cm	約 0.85g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 —	K10PG —	K10WG —	K24 —

ファンタジア 0.2φ
トピコマ 12:1
Fantasia 0.2 12:1

ファンタジア 0.2φ トピコマ 12:1		幅約	1.1mm
		厚約	mm
Aカン	○	K18 40cm	約 0.83g
		K10 40cm	約 0.70g
スライド	○	K18 45cm	約 1.06g
		K10 45cm	約 0.85g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 —	K10PG —	K10WG —	K24 —

ファンタジアウェーブ
0.3φ
Fantasia Wave 0.3

ファンタジアウェーブ 0.3φ		幅約	1.2mm
		厚約	mm
Aカン	○	K18 40cm	約 1.16g
		K10 40cm	約 0.90g
スライド	○	K18 45cm	約 1.46g
		K10 45cm	約 1.10g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 ○	K10PG ○	K10WG ○	K24 —

パラレルファンタジア
0.25φ
Parallel Fantasia 0.25

パラレルファンタジア 0.25φ		幅約	2.0mm
		厚約	mm
Aカン	—	K18 40cm	約 1.61g
		K10 40cm	約 g
スライド	—	K18 45cm	約 g
		K10 45cm	約 g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG —
K10 —	K10PG —	K10WG —	K24 —

クアッドファンタジア
0.25φ
Quad Fantasia 0.25



クアッドファンタジア 0.25φ		幅約	3.8mm
		厚約	mm
Aカン	—	K18 18cm	約 1.43g
		K10 cm	約 g
スライド	—	K18 cm	約 g
		K10 cm	約 g
K18 ○	K18PG —	K18WG —	K18YG —
K10 —	K10PG —	K10WG —	K24 —

※重量・幅の表記は参考です　○:対応可能　ー:対応不可

300% 拡大 | 実 寸

ティアスカット
0.7ϕ
D/C Ball 0.7

ティアスカット 0.7ϕ		幅約	0.7mm
		厚約	mm
Aカン	○	K18 40cm	約 1.03g
		K10 40cm	約 g
スライド	○	K18 45cm	約 1.17g
		K10 45cm	約 g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 ー	K10PG ー	K10WG ー	K24 ー

ティアスカット
0.8ϕ
D/C Ball 0.8

ティアスカット 0.8ϕ		幅約	0.8mm
		厚約	mm
Aカン	○	K18 40cm	約 1.14g
		K10 40cm	約 0.85g
スライド	○	K18 45cm	約 1.35g
		K10 45cm	約 1.13g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 ○	K10PG ○	K10WG ○	K24 ー

ティアスカット
1.0ϕ
D/C Ball 1.0

ティアスカット 1.0ϕ		幅約	1.0mm
		厚約	mm
Aカン	○	K18 40cm	約 1.77g
		K10 40cm	約 1.34g
スライド	○	K18 45cm	約 2.06g
		K10 45cm	約 1.63g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 ○	K10PG ○	K10WG ○	K24 ー

ティアスカット
1.2ϕ
D/C Ball 1.2

ティアスカット 1.2ϕ		幅約	1.2mm
		厚約	mm
Aカン	○	K18 40cm	約 2.60g
		K10 40cm	約 1.90g
スライド	○	K18 45cm	約 3.21g
		K10 45cm	約 2.32g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 ○	K10PG ○	K10WG ○	K24 ー

ティアスカット
1.5ϕ
D/C Ball 1.5

ティアスカット 1.5ϕ		幅約	1.5mm
		厚約	mm
Aカン	○	K18 40cm	約 3.19g
		K10 40cm	約 2.45g
スライド	○	K18 45cm	約 4.16g
		K10 45cm	約 3.20g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 ○	K10PG ○	K10WG ○	K24 ー

ティアスカット
1.8ϕ
D/C Ball 1.8

ティアスカット 1.8ϕ		幅約	1.8mm
		厚約	mm
Aカン	○	K18 40cm	約 4.73g
		K10 40cm	約 g
スライド	○	K18 45cm	約 6.11g
		K10 45cm	約 g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 ー	K10PG ー	K10WG ー	K24 ー

※重量・幅の表記は参考です　○：対応可能　ー：対応不可

300% 拡大 | 実寸

ローリング
0.12ϕ
Singapore 0.12

ローリング 0.12ϕ		幅約	0.8mm
		厚約	mm
Aカン	○	K18 40cm	約 0.56g
		K10 40cm	約 0.45g
スライド	—	K18 45cm	約 g
		K10 45cm	約 g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 ○	K10PG ○	K10WG ○	K24 —

ローリング
0.15ϕ
Singapore 0.15

ローリング 0.15ϕ		幅約	0.9mm
		厚約	mm
Aカン	○	K18 40cm	約 0.78g
		K10 40cm	約 0.62g
スライド	—	K18 45cm	約 g
		K10 45cm	約 g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 ○	K10PG ○	K10WG ○	K24 —

ローリング
0.18ϕ
Singapore 0.18

ローリング 0.18ϕ		幅約	1.1mm
		厚約	mm
Aカン	○	K18 40cm	約 0.95g
		K10 40cm	約 0.75g
スライド	—	K18 45cm	約 g
		K10 45cm	約 g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 ○	K10PG ○	K10WG ○	K24 —

ローリング
0.21ϕ
Singapore 0.21

ローリング 0.21ϕ		幅約	1.3mm
		厚約	mm
Aカン	○	K18 40cm	約 1.29g
		K10 40cm	約 g
スライド	—	K18 45cm	約 g
		K10 45cm	約 g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 —	K10PG —	K10WG —	K24 ○

ローリング
0.25ϕ
Singapore 0.25

ローリング 0.25ϕ		幅約	1.5mm
		厚約	mm
Aカン	○	K18 40cm	約 1.67g
		K10 40cm	約 g
スライド	—	K18 45cm	約 g
		K10 45cm	約 g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 —	K10PG —	K10WG —	K24 ○

ローリング
0.28ϕ
Singapore 0.28

ローリング 0.28ϕ		幅約	1.7mm
		厚約	mm
Aカン	○	K18 40cm	約 2.38g
		K10 40cm	約 g
スライド	—	K18 45cm	約 g
		K10 45cm	約 g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 —	K10PG —	K10WG —	K24 ○

ローリング
0.33ϕ
Singapore 0.33

ローリング 0.33ϕ		幅約	1.9mm
		厚約	mm
Aカン	○	K18 40cm	約 3.22g
		K10 40cm	約 g
スライド	—	K18 45cm	約 g
		K10 45cm	約 g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 —	K10PG —	K10WG —	K24 —

Wローリング
0.17ϕ
Double Singapore 0.17

Wローリング 0.17ϕ		幅約	1.0mm
		厚約	mm
Aカン	○	K18 40cm	約 1.03g
		K10 40cm	約 0.73g
スライド	—	K18 45cm	約 g
		K10 45cm	約 g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 ○	K10PG ○	K10WG ○	K24 —

※重量・幅の表記は参考です　○:対応可能　ー:対応不可

300% 拡大 ｜ 実寸

スーパーコプラ
Rolo 1.0

スーパーコプラ			幅約	1.0mm
			厚約	mm
Aカン	○	K18 40cm	約	1.31g
		K10 40cm	約	0.95g
スライド	○	K18 45cm	約	1.59g
		K10 45cm	約	1.23g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○	
K10 ○	K10PG ○	K10WG ○	K24 —	

ミディアムコプラ
Rolo 1.3

ミディアムコプラ			幅約	1.3mm
			厚約	mm
Aカン	○	K18 40cm	約	2.20g
		K10 40cm	約	1.60g
スライド	○	K18 45cm	約	2.76g
		K10 45cm	約	1.96g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○	
K10 ○	K10PG ○	K10WG ○	K24 —	

コプラ超極細
Rolo 1.6

コプラ超極細			幅約	1.6mm
			厚約	mm
Aカン	○	K18 40cm	約	3.42g
		K10 40cm	約	2.69g
スライド	○	K18 45cm	約	4.21g
		K10 45cm	約	3.23g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○	
K10 ○	K10PG ○	K10WG ○	K24 —	

コプラ極細
Rolo 1.9

コプラ極細			幅約	1.9mm
			厚約	mm
Aカン	○	K18 40cm	約	4.36g
		K10 40cm	約	3.35g
スライド	○	K18 45cm	約	5.57g
		K10 45cm	約	g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○	
K10 ○	K10PG ○	K10WG ○	K24 ○	

コプラ太
Rolo 2.5

コプラ太			幅約	2.5mm
			厚約	mm
Aカン	○	K18 40cm	約	7.74g
		K10 40cm	約	g
スライド	—	K18 45cm	約	g
		K10 45cm	約	g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○	
K10 —	K10PG —	K10WG —	K24 ○	

コプラ極太
Rolo 4.2

コプラ極太			幅約	4.2mm
			厚約	mm
Aカン	○	K18 40cm	約	14.73g
		K10 40cm	約	g
スライド	—	K18 45cm	約	g
		K10 45cm	約	g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○	
K10 —	K10PG —	K10WG —	K24 ○	

※重量・幅の表記は参考です　○：対応可能　ー：対応不可

300% 拡大 　　 実寸

シースルー
0.4ϕ
Adjustable Chain 0.4

シースルー 0.4ϕ			幅約	2.2mm
			厚約	1.2mm
Aカン	–	K18 40cm	約	2.38g
		K10 40cm	約	1.90g
スライド	–	K18 45cm	約	g
		K10 45cm	約	g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○	
K10 ○	K10PG ○	K10WG ○	K24 –	

シースルー
0.5ϕ
Adjustable Chain 0.5

シースルー 0.5ϕ			幅約	3.3mm
			厚約	1.4mm
Aカン	–	K18 40cm	約	3.86g
		K10 40cm	約	2.97g
スライド	–	K18 45cm	約	g
		K10 45cm	約	g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○	
K10 ○	K10PG ○	K10WG ○	K24 –	

シースルー
0.6ϕ
Adjustable Chain 0.6

シースルー 0.6ϕ			幅約	3.2mm
			厚約	1.6mm
Aカン	–	K18 40cm	約	5.36g
		K10 40cm	約	4.13g
スライド	–	K18 45cm	約	g
		K10 45cm	約	g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○	
K10 ○	K10PG ○	K10WG ○	K24 –	

シープレス
0.4ϕ
Flat Oval Chain 0.4

シープレス 0.4ϕ			幅約	2.8mm
			厚約	mm
Aカン	–	K18 40cm	約	2.17g
		K10 40cm	約	1.66g
スライド	–	K18 45cm	約	g
		K10 45cm	約	g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○	
K10 ○	K10PG ○	K10WG ○	K24 ○	

※重量・幅の表記は参考です　　○:対応可能　　ー:対応不可

300% 拡大 | 実寸

マルベリー
1.4ϕ
Popcorn 1.4

マルベリー 1.4ϕ			幅約	1.4mm
			厚約	mm
Aカン	○	K18 40cm	約	2.50g
		K10 40cm	約	g
スライド	○	K18 45cm	約	3.30g
		K10 45cm	約	g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○	
K10 —	K10PG —	K10WG —	K24 —	

マルベリー
1.6ϕ
Popcorn 1.6

マルベリー 1.6ϕ			幅約	1.6mm
			厚約	mm
Aカン	○	K18 40cm	約	3.21g
		K10 40cm	約	g
スライド	○	K18 45cm	約	4.11g
		K10 45cm	約	g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○	
K10 —	K10PG —	K10WG —	K24 —	

マルベリー
1.8ϕ
Popcorn 1.8

マルベリー 1.8ϕ			幅約	1.8mm
			厚約	mm
Aカン	○	K18 40cm	約	3.98g
		K10 40cm	約	g
スライド	○	K18 45cm	約	5.05g
		K10 45cm	約	g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○	
K10 —	K10PG —	K10WG —	K24 —	

シーベリー
1.4ϕ
Cevery 1.4

シーベリー 1.4ϕ			幅約	1.2mm
			厚約	mm
Aカン	○	K18 40cm	約	2.24g
		K10 40cm	約	g
スライド	○	K18 45cm	約	3.14g
		K10 45cm	約	g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○	
K10 —	K10PG —	K10WG —	K24 —	

トリプルスパイク
0.2ϕ
Wheat 0.2

トリプルスパイク 0.2ϕ			幅約	0.8mm
			厚約	mm
Aカン	○	K18 40cm	約	1.67g
		K10 40cm	約	1.26g
スライド	○	K18 45cm	約	2.01g
		K10 45cm	約	1.56g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○	
K10 —	K10PG —	K10WG —	K24 —	

トリプルスパイク
0.25ϕ
Wheat 0.25

トリプルスパイク 0.25ϕ			幅約	0.9mm
			厚約	mm
Aカン	○	K18 40cm	約	2.50g
		K10 40cm	約	1.90g
スライド	○	K18 45cm	約	2.90g
		K10 45cm	約	2.36g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○	
K10 —	K10PG —	K10WG —	K24 —	

トリプルスパイク
0.3ϕ
Wheat 0.3

トリプルスパイク 0.3ϕ			幅約	1.0mm
			厚約	mm
Aカン	○	K18 40cm	約	3.40g
		K10 40cm	約	2.66g
スライド	○	K18 45cm	約	4.24g
		K10 45cm	約	3.15g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○	
K10 ○	K10PG ○	K10WG ○	K24 —	

トリプルスパイク
0.4ϕ
Wheat 0.4

トリプルスパイク 0.4ϕ			幅約	1.4mm
			厚約	mm
Aカン	○	K18 40cm	約	6.05g
		K10 40cm	約	g
スライド	○	K18 45cm	約	7.27g
		K10 45cm	約	g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○	
K10 —	K10PG —	K10WG —	K24 —	

スピガカット
0.25ϕ
D/C Wheat 0.25

スピガカット 0.25ϕ			幅約	0.8mm
			厚約	mm
Aカン	○	K18 40cm	約	2.52g
		K10 40cm	約	1.74g
スライド	○	K18 45cm	約	2.73g
		K10 45cm	約	2.13g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○	
K10 ○	K10PG ○	K10WG ○	K24 —	

※重量･幅の表記は参考です　○:対応可能　ー:対応不可

300% 拡大 | 実寸

縄角線
0.25ϕ
Flat Rope 0.25

縄角線 0.25ϕ		幅約	1.4mm
		厚約	mm
Aカン	○	K18 40cm	約 2.42g
		K10 40cm	約 1.86g
スライド	○	K18 45cm	約 2.96g
		K10 45cm	約 2.27g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 ○	K10PG ○	K10WG ○	K24 ○

プリティ
0.28ϕ
Pretty 0.28

プリティ 0.28ϕ		幅約	2.0mm
		厚約	mm
Aカン	—	K18 40cm	約 6.43g
		K10 40cm	約 g
スライド	—	K18 45cm	約 g
		K10 45cm	約 g
K18 ○	K18PG —	K18WG —	K18YG —
K10 —	K10PG —	K10WG —	K24 —

プリティ
0.33ϕ
Pretty 0.33

プリティ 0.33ϕ		幅約	2.4mm
		厚約	mm
Aカン	—	K18 40cm	約 8.77g
		K10 40cm	約 g
スライド	—	K18 45cm	約 g
		K10 45cm	約 g
K18 ○	K18PG —	K18WG —	K18YG —
K10 —	K10PG —	K10WG —	K24 —

オクトストロー
0.21ϕ
Square Snake 0.21

オクトストロー 0.21ϕ		幅約	0.7mm
		厚約	mm
Aカン	○	K18 40cm	約 2.45g
		K10 40cm	約 g
スライド	○	K18 45cm	約 2.93g
		K10 45cm	約 g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 —	K10PG —	K10WG —	K24 —

オクトストロー
0.24ϕ
Square Snake 0.24

オクトストロー 0.24ϕ		幅約	0.8mm
		厚約	mm
Aカン	○	K18 40cm	約 3.53g
		K10 40cm	約 g
スライド	○	K18 45cm	約 4.07g
		K10 45cm	約 g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 —	K10PG —	K10WG —	K24 —

オクトストロー
0.33ϕ
Octagonal Snake 0.33

オクトストロー 0.33ϕ		幅約	1.1mm
		厚約	mm
Aカン	○	K18 40cm	約 6.37g
		K10 40cm	約 g
スライド	○	K18 45cm	約 7.29g
		K10 45cm	約 g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 —	K10PG —	K10WG —	K24 —

スーパーヘリンボーン
0.21ϕ
Super Herringbone 0.21

スーパーヘリンボーン 0.21ϕ		幅約	1.6mm
		厚約	0.5mm
Aカン	—	K18 40cm	約 3.12g
		K10 40cm	約 g
スライド	—	K18 45cm	約 g
		K10 45cm	約 g
K18 ○	K18PG ○	K18WG —	K18YG ○
K10 —	K10PG —	K10WG —	K24 —

楕円ソックス
細
Oval Sock

楕円ソックス 細		幅約	2.6mm
		厚約	1.3mm
Aカン	○	K18 40cm	約 6.24g
		K10 40cm	約 g
スライド	—	K18 45cm	約 g
		K10 45cm	約 g
K18 ○	K18PG —	K18WG ○	K18YG —
K10 —	K10PG —	K10WG —	K24 —

スターカットヘップバーン
0.6ϕ
Star Cut Hepburn

スターカットヘップバーン 0.6ϕ		幅約	2.5mm
		厚約	0.8mm
Aカン	—	K18 40cm	約 9.33g
		K10 40cm	約 g
スライド	—	K18 45cm	約 g
		K10 45cm	約 g
K18 ○	K18PG ○	K18WG —	K18YG ○
K10 —	K10PG —	K10WG —	K24 —

※重量・幅の表記は参考です　○:対応可能　—:対応不可

300% 拡大 | 実 寸

トラックチェーン
0.5ϕ
Paperclip Chain 0.5

トラックチェーン 0.5ϕ		幅約	2.5mm
		厚約	mm
Aカン	○	K18 40cm	約 3.10g
		K10 40cm	約 2.32g
スライド	—	K18 45cm	約 g
		K10 45cm	約 g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 ○	K10PG ○	K10WG ○	K24 —

丸線クリップ
0.6ϕ
Paperclip Chain Round 0.6

丸線クリップ 0.6ϕ		幅約	mm
		厚約	mm
Aカン	○	K18 45cm	約 5.20g
		K10 45cm	約 4.08g
スライド	—	K18 45cm	約 g
		K10 45cm	約 g
K18 ○	K18PG —	K18WG —	K18YG —
K10 ○	K10PG —	K10WG —	K24 —

丸線クリップ
0.7ϕ
Paperclip Chain Round 0.7

丸線クリップ 0.7ϕ		幅約	mm
		厚約	mm
Aカン	○	K18 45cm	約 6.99g
		K10 45cm	約 5.55g
スライド	—	K18 45cm	約 g
		K10 45cm	約 g
K18 ○	K18PG —	K18WG —	K18YG —
K10 ○	K10PG —	K10WG —	K24 —

丸線クリップ
0.85ϕ
Paperclip Chain Round 0.85

丸線クリップ 0.85ϕ		幅約	mm
		厚約	mm
Aカン	○	K18 50cm	約 11.45g
		K10 50cm	約 8.83g
スライド	—	K18 50cm	約 g
		K10 50cm	約 g
K18 ○	K18PG —	K18WG —	K18YG —
K10 ○	K10PG —	K10WG —	K24 —

丸線クリップ
0.95ϕ
Paperclip Chain Round 0.95

丸線クリップ 0.95ϕ		幅約	mm
		厚約	mm
Aカン	○	K18 50cm	約 13.26g
		K10 50cm	約 10.04g
スライド	—	K18 50cm	約 g
		K10 50cm	約 g
K18 ○	K18PG —	K18WG —	K18YG —
K10 ○	K10PG —	K10WG —	K24 —

角線クリップカット
0.6ϕ
Paperclip Chain Knife 0.6

角線クリップカット 0.6ϕ		幅約	mm
		厚約	mm
Aカン	○	K18 45cm	約 5.98g
		K10 45cm	約 4.51g
スライド	—	K18 45cm	約 g
		K10 45cm	約 g
K18 ○	K18PG —	K18WG —	K18YG —
K10 ○	K10PG —	K10WG —	K24 —

角線クリップカット
0.7ϕ
Paperclip Chain Knife 0.7

角線クリップカット 0.7ϕ		幅約	mm
		厚約	mm
Aカン	○	K18 45cm	約 8.20g
		K10 45cm	約 6.16g
スライド	—	K18 45cm	約 g
		K10 45cm	約 g
K18 ○	K18PG —	K18WG —	K18YG —
K10 ○	K10PG —	K10WG —	K24 —

角線クリップカット
0.85ϕ
Paperclip Chain Knife 0.85

角線クリップカット 0.85ϕ		幅約	mm
		厚約	mm
Aカン	○	K18 50cm	約 13.70g
		K10 50cm	約 11.20g
スライド	—	K18 50cm	約 g
		K10 50cm	約 g
K18 ○	K18PG —	K18WG —	K18YG —
K10 ○	K10PG —	K10WG —	K24 —

角線クリップカット
0.95ϕ
Paperclip Chain Knife 0.95

角線クリップカット 0.95ϕ		幅約	mm
		厚約	mm
Aカン	○	K18 50cm	約 16.11g
		K10 50cm	約 12.75g
スライド	—	K18 50cm	約 g
		K10 50cm	約 g
K18 ○	K18PG —	K18WG —	K18YG —
K10 ○	K10PG —	K10WG —	K24 —

※重量･幅の表記は参考です　　○:対応可能　　ー:対応不可

300% 拡大 実 寸

スモールミラーノ
Milano (S)

スモールミラーノ		幅約	2.5mm
		厚約	mm
Aカン	○	K18 40cm	約 5.62g
		K10 40cm	約 g
スライド	—	K18 45cm	約 g
		K10 45cm	約 g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 —	K10PG —	K10WG —	K24 —

ミラーノ
Milano (M)

ミラーノ		幅約	2.9mm
		厚約	mm
Aカン	○	K18 40cm	約 8.60g
		K10 40cm	約 5.95g
スライド	—	K18 45cm	約 g
		K10 45cm	約 g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 ○	K10PG ○	K10WG ○	K24 —

フォルテ
1.4ϕ
Forte 1.4

フォルテ 1.4ϕ		幅約	4.0mm
		厚約	mm
Aカン	—	K18 40cm	約 25.91g
		K10 40cm	約 g
スライド	—	K18 45cm	約 g
		K10 45cm	約 g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 —	K10PG —	K10WG —	K24 ○

ガーランド
Garland

ガーランド		幅約	2.8mm
		厚約	mm
Aカン	—	K18 40cm	約 3.86g
		K10 40cm	約 g
スライド	—	K18 45cm	約 g
		K10 45cm	約 g
K18 ○	K18PG —	K18WG —	K18YG —
K10 —	K10PG —	K10WG —	K24 —

フィガロ
0.6ϕ
Figaro 0.6

フィガロ 0.6ϕ		幅約	2.0mm
		厚約	1.0mm
Aカン	—	K18 40cm	約 5.45g
		K10 40cm	約 g
スライド	—	K18 45cm	約 g
		K10 45cm	約 g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 —	K10PG —	K10WG —	K24 —

フィガロ
0.8ϕ
Figaro 0.8

フィガロ 0.8ϕ		幅約	2.7mm
		厚約	1.3mm
Aカン	—	K18 40cm	約 9.05g
		K10 40cm	約 g
スライド	—	K18 45cm	約 g
		K10 45cm	約 g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 —	K10PG —	K10WG —	K24 —

フィガロ
1.0ϕ
Figaro 1.0

フィガロ 1.0ϕ		幅約	3.4mm
		厚約	1.6mm
Aカン	—	K18 40cm	約 14.76g
		K10 40cm	約 g
スライド	—	K18 45cm	約 g
		K10 45cm	約 g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 —	K10PG —	K10WG —	K24 —

※重量・幅の表記は参考です　○:対応可能　—:対応不可

200% 拡大 実 寸

喜平 0.63ϕ
2 Sided
D/C Curb Chain 0.63

喜平 0.63ϕ			幅約 2.09mm 厚約 1.05mm	
引輪	○	K18 60cm	約	10g
中留	─			

喜平 0.71ϕ
2 Sided
D/C Curb Chain 0.71

喜平 0.71ϕ			幅約 2.27mm 厚約 1.15mm	
引輪	○	K18 50cm	約	10g
中留	─			

喜平 0.72ϕ
2 Sided
D/C Curb Chain 0.72

喜平 0.72ϕ			幅約 2.45mm 厚約 1.23mm	
引輪	─	K18 45cm	約	10g
中留	○			

喜平 0.78ϕ
2 Sided
D/C Curb Chain 0.78

喜平 0.78ϕ			幅約 2.56mm 厚約 1.3mm	
引輪	○	K18 40cm	約	10g
中留	─			

喜平 0.9ϕ
2 Sided
D/C Curb Chain 0.9

喜平 0.9ϕ			幅約 2.93mm 厚約 1.42mm	
引輪	○	K18 60cm	約	20g
中留	─			

喜平 0.95ϕ
2 Sided
D/C Curb Chain 0.95

喜平 0.95ϕ			幅約 3.25mm 厚約 1.67mm	
引輪	─	K18 50cm	約	20g
中留	○			

喜平 1.1ϕ
2 Sided
D/C Curb Chain 1.1

喜平 1.1ϕ			幅約 3.68mm 厚約 1.75mm	
引輪	○	K18 60cm	約	30g
中留	─			

喜平 1.15ϕ
2 Sided
D/C Curb Chain 1.15

喜平 1.15ϕ			幅約 3.87mm 厚約 1.82mm	
引輪	○	K18 50cm	約	30g
中留	─			

喜平 1.4ϕ
2 Sided
D/C Curb Chain 1.4

喜平 1.4ϕ			幅約 4.62mm 厚約 2.15mm	
引輪	─	K18 60cm	約	50g
中留	○			

※重量･幅の表記は参考です　○:対応可能　ー:対応不可

実寸

喜平 1.55ϕ
2 Sided
D/C Curb Chain 1.55

喜平 1.55ϕ			幅約	5.07mm
			厚約	2.28mm
引輪	—	K18 50cm	約	50g
中留	○			

喜平 1.6ϕ
2 Sided
D/C Curb Chain 1.6

喜平 1.6ϕ			幅約	5.35mm
			厚約	2.33mm
引輪	—	K18 18cm	約	20g
中留	○			

喜平 1.9ϕ
2 Sided
D/C Curb Chain 1.9

喜平 1.9ϕ			幅約	6.4mm
			厚約	2.6mm
引輪	—	K18 20cm	約	30g
中留	○			

喜平 2.0ϕ
2 Sided
D/C Curb Chain 2.0

喜平 2.0ϕ			幅約	6.62mm
			厚約	2.9mm
引輪	—	K18 60cm	約	100g
中留	○			

喜平 2.2ϕ
2 Sided
D/C Curb Chain 2.2

喜平 2.2ϕ			幅約	7.26mm
			厚約	3.0mm
引輪	—	K18 50cm	約	100g
中留	○			

喜平 2.4ϕ
2 Sided
D/C Curb Chain 2.4

喜平 2.4ϕ			幅約	8.13mm
			厚約	3.5mm
引輪	—	K18 20cm	約	50g
中留	○			

喜平 3.4ϕ
2 Sided
D/C Curb Chain 3.4

喜平 3.4ϕ			幅約	11.11mm
			厚約	4.51mm
引輪	—	K18 21cm	約	100g
中留	○			

※重量・幅の表記は参考です　○:対応可能　ー:対応不可

200% 拡大 | 実寸

W喜平6面 0.51ϕ
6 Sided D/C
Double Curb Chain 0.51

W喜平6面 0.51ϕ		幅約	2.4mm
		厚約	0.86mm
引輪	—	K18 60cm	約 10g
中留	○		

W喜平6面 0.58ϕ
6 Sided D/C
Double Curb Chain 0.58

W喜平6面 0.58ϕ		幅約	2.55mm
		厚約	1.0mm
引輪	○	K18 50cm	約 10g
中留	—		

W喜平6面 0.61ϕ
6 Sided D/C
Double Curb Chain 0.61

W喜平6面 0.61ϕ		幅約	2.65mm
		厚約	1.05mm
引輪	—	K18 45cm	約 10g
中留	○		

W喜平6面 0.64ϕ
6 Sided D/C
Double Curb Chain 0.64

W喜平6面 0.64ϕ		幅約	2.9mm
		厚約	1.05mm
引輪	—	K18 40cm	約 10g
中留	○		

W喜平6面 0.72ϕ
6 Sided D/C
Double Curb Chain 0.72

W喜平6面 0.72ϕ		幅約	3.4mm
		厚約	1.3mm
引輪	—	K18 60cm	約 20g
中留	○		

W喜平6面 0.83ϕ
6 Sided D/C
Double Curb Chain 0.83

W喜平6面 0.83ϕ		幅約	3.57mm
		厚約	1.4mm
引輪	—	K18 50cm	約 20g
中留	○		

W喜平6面 0.86ϕ
6 Sided D/C
Double Curb Chain 0.86

W喜平6面 0.86ϕ		幅約	4.02mm
		厚約	1.6mm
引輪	—	K18 40cm	約 20g
中留	○		

W喜平6面 0.96ϕ
6 Sided D/C
Double Curb Chain 0.96

W喜平6面 0.96ϕ		幅約	4.25mm
		厚約	1.6mm
引輪	—	K18 18cm	約 10g
中留	○		

W喜平6面 1.0ϕ
6 Sided D/C
Double Curb Chain 1.0

W喜平6面 1.0ϕ		幅約	4.35mm
		厚約	1.70mm
引輪	—	K18 50cm	約 30g
中留	○		

※重量・幅の表記は参考です　〇:対応可能　ー:対応不可

実寸

W喜平6面 1.1ϕ
6 Sided D/C
Double Curb Chain 1.1

W喜平6面 1.1ϕ		幅約 4.9mm	厚約 1.72mm
引輪	—	K18 40cm	約 30g
中留	○		

W喜平6面 1.2ϕ
6 Sided D/C
Double Curb Chain 1.2

W喜平6面 1.2ϕ		幅約 5.25mm	厚約 2.0mm
引輪	—	K18 60cm	約 50g
中留	○		

W喜平6面 1.22ϕ
6 Sided D/C
Double Curb Chain 1.22

W喜平6面 1.22ϕ		幅約 5.6mm	厚約 2.15mm
引輪	—	K18 50cm	約 50g
中留	○		

W喜平6面 1.35ϕ
6 Sided D/C
Double Curb Chain 1.35



W喜平6面 1.35ϕ		幅約 5.85mm	厚約 2.4mm
引輪	—	K18 18cm	約 20g
中留	○		

W喜平6面 1.55ϕ
6 Sided D/C
Double Curb Chain 1.55

W喜平6面 1.55ϕ		幅約 7.0mm	厚約 2.7mm
引輪	—	K18 20cm	約 30g
中留	○		

W喜平6面 1.60ϕ
6 Sided D/C
Double Curb Chain 1.60

W喜平6面 1.60ϕ		幅約 7.35mm	厚約 2.3mm
引輪	—	K18 60cm	約 100g
中留	○		

W喜平6面 1.85ϕ
6 Sided D/C
Double Curb Chain 1.85

W喜平6面 1.85ϕ		幅約 8.1mm	厚約 3.15mm
引輪	—	K18 50cm	約 100g
中留	○		

W喜平6面 2.0ϕ
6 Sided D/C
Double Curb Chain 2.0

W喜平6面 2.0ϕ		幅約 8.95mm	厚約 3.3mm
引輪	—	K18 20cm	約 50g
中留	○		

W喜平6面 2.7ϕ
6 Sided D/C
Double Curb Chain 2.7

W喜平6面 2.7ϕ		幅約 12.7mm	厚約 4.6mm
引輪	—	K18 21cm	約 100g
中留	○		

※重量・幅の表記は参考です　○:対応可能　ー:対応不可

実寸

W喜平6面 3.35φ
6 Sided D/C
Double Curb Chain 3.35

W喜平6面 3.35φ		幅約 15.3mm 厚約 5.6mm	
引輪	ー	K18 21cm	約 150g
中留	○		

※重量・幅の表記は参考です　○:対応可能　ー:対応不可

200% 拡大 ｜ 実寸

トリプル喜平12面 0.5φ
12 Sided D/C
Triple Curb Chain 0.5

トリプル喜平12面 0.5φ			幅約	3.18mm
			厚約	1.25mm
引輪	ー	K18 40cm	約	10g
中留	○	K18WG 40cm	約	10g

トリプル喜平12面 0.54φ
12 Sided D/C
Triple Curb Chain 0.54

トリプル喜平12面 0.54φ			幅約	3.32mm
			厚約	1.3mm
引輪	ー	K18 50cm	約	14.5g
中留	○			

トリプル喜平12面 0.76φ
12 Sided D/C
Triple Curb Chain 0.76

トリプル喜平12面 0.76φ			幅約	4.45mm
			厚約	1.68mm
引輪	ー	K18 60cm	約	30g
中留	○			

トリプル喜平12面 0.84φ
12 Sided D/C
Triple Curb Chain 0.84



トリプル喜平12面 0.84φ			幅約	4.9mm
			厚約	1.78mm
引輪	ー	K18 50cm	約	30g
中留	○			

トリプル喜平12面 1.01φ
12 Sided D/C
Triple Curb Chain 1.01

トリプル喜平12面 1.01φ			幅約	6.05mm
			厚約	2.2mm
引輪	ー	K18 60cm	約	50g
中留	○			

トリプル喜平12面 1.11φ
12 Sided D/C
Triple Curb Chain 1.11

トリプル喜平12面 1.11φ			幅約	6.35mm
			厚約	2.4mm
引輪	ー	K18 50cm	約	50g
中留	○			

※重量・幅の表記は参考です　○：対応可能　ー：対応不可

実寸

トリプル喜平12面 1.35ϕ
12 Sided D/C
Triple Curb Chain 1.35

トリプル喜平12面 1.35ϕ		幅約 7.6mm 厚約 2.9mm	
引輪	—	K18 20cm	約 30g
中留	○		

トリプル喜平12面 1.41ϕ
12 Sided D/C
Triple Curb Chain 1.41

トリプル喜平12面 1.41ϕ		幅約 8.2mm 厚約 3.25mm	
引輪	—	K18 60cm	約 100g
中留	○		

トリプル喜平12面 1.55ϕ
12 Sided D/C
Triple Curb Chain 1.55

トリプル喜平12面 1.55ϕ		幅約 8.75mm 厚約 3.45mm	
引輪	—	K18 50cm	約 100g
中留	○		

トリプル喜平12面 1.68ϕ
12 Sided D/C
Triple Curb Chain 1.68

トリプル喜平12面 1.68ϕ		幅約 9.7mm 厚約 3.75mm	
引輪	—	K18 20cm	約 50g
中留	○		

※重量･幅の表記は参考です　○:対応可能　ー:対応不可

300% 拡大　実寸

シックス
0.5ϕ
Box 0.5

シックス 0.5ϕ			幅約 厚約	0.5mm mm
Aカン	○	Pt850 40cm	約	1.21g
スライド	○	Pt850 45cm	約	1.41g

Pt999	Pt950	Pt900	Pt850
―	○	○	○

シックス
0.6ϕ
Box 0.6

シックス 0.6ϕ			幅約 厚約	0.55mm mm
Aカン	○	Pt850 40cm	約	1.30g
スライド	○	Pt850 45cm	約	1.52g

Pt999	Pt950	Pt900	Pt850
―	○	○	○

シックス
0.7ϕ
Box 0.7

シックス 0.7ϕ			幅約 厚約	0.68mm mm
Aカン	○	Pt850 40cm	約	1.72g
スライド	○	Pt850 45cm	約	1.95g

Pt999	Pt950	Pt900	Pt850
○	○	○	○

シックス
0.8ϕ
Box 0.8



シックス 0.8ϕ			幅約 厚約	0.75mm mm
Aカン	○	Pt850 40cm	約	2.15g
スライド	○	Pt850 45cm	約	2.45g

Pt999	Pt950	Pt900	Pt850
○	○	○	○

シックス
0.9ϕ
Box 0.9

シックス 0.9ϕ			幅約 厚約	0.85mm mm
Aカン	○	Pt850 40cm	約	2.90g
スライド	○	Pt850 45cm	約	3.40g

Pt999	Pt950	Pt900	Pt850
―	○	○	○

シックス
1.0ϕ
Box 1.0

シックス 1.0ϕ			幅約 厚約	0.95mm mm
Aカン	○	Pt850 40cm	約	3.41g
スライド	○	Pt850 45cm	約	4.05g

Pt999	Pt950	Pt900	Pt850
―	○	○	○

シックス
1.2ϕ
Box 1.2

シックス 1.2ϕ			幅約 厚約	1.1mm mm
Aカン	○	Pt850 40cm	約	4.50g
スライド	○	Pt850 45cm	約	5.45g

Pt999	Pt950	Pt900	Pt850
―	○	―	○

シックス
1.4ϕ
Box 1.4

シックス 1.4ϕ			幅約 厚約	1.2mm mm
Aカン	○	Pt850 40cm	約	6.15g
スライド	○	Pt850 45cm	約	7.30g

Pt999	Pt950	Pt900	Pt850
―	○	○	○

シックス
1.5ϕ
Box 1.5

シックス 1.5ϕ			幅約 厚約	1.4mm mm
Aカン	○	Pt850 40cm	約	8.05g
スライド	○	Pt850 45cm	約	9.65g

Pt999	Pt950	Pt900	Pt850
―	○	―	○

※重量・幅の表記は参考です　○:対応可能　ー:対応不可

フィーレ　0.6ϕ
Twisted Bismarck
box 4 rows 0.6ϕ



フィーレ 0.6ϕ		幅約 2.2mm 厚約 mm	
Aカン	ー	Pt850 50cm	約 5.76g
スライド	ー	Pt850 cm	約 g
Pt999	Pt950	Pt900	Pt850
ー	ー	ー	○

※重量・幅の表記は参考です　　○：対応可能　　ー：対応不可

300% 拡大 　　 実寸

小豆
0.17ϕ
D/C Cable 0.17

小豆 0.17ϕ			幅約 0.55mm 厚約 mm	
Aカン	○	Pt850 40cm	約	0.60g
スライド	―	Pt850 cm	約	g

Pt999	Pt950	Pt900	Pt850
―	―	―	○

小豆
0.2ϕ
D/C Cable 0.2

小豆 0.2ϕ			幅約 0.65mm 厚約 mm	
Aカン	○	Pt850 40cm	約	0.81g
スライド	○	Pt850 45cm	約	0.97g

Pt999	Pt950	Pt900	Pt850
―	○	―	○

小豆
0.21ϕ
D/C Cable 0.21

小豆 0.21ϕ			幅約 0.7mm 厚約 mm	
Aカン	○	Pt850 40cm	約	0.92g
スライド	○	Pt850 45cm	約	1.10g

Pt999	Pt950	Pt900	Pt850
―	○	―	○

小豆
0.23ϕ
D/C Cable 0.23

小豆 0.23ϕ			幅約 0.75mm 厚約 mm	
Aカン	○	Pt850 40cm	約	1.13g
スライド	○	Pt850 45cm	約	1.45g

Pt999	Pt950	Pt900	Pt850
―	―	―	○

小豆
0.25ϕ
D/C Cable 0.25

小豆 0.25ϕ			幅約 0.85mm 厚約 mm	
Aカン	○	Pt850 40cm	約	1.36g
スライド	○	Pt850 45cm	約	1.68g

Pt999	Pt950	Pt900	Pt850
○	○	―	○

小豆
0.28ϕ
D/C Cable 0.28

小豆 0.28ϕ			幅約 0.95mm 厚約 mm	
Aカン	○	Pt850 40cm	約	1.63g
スライド	○	Pt850 45cm	約	2.00g

Pt999	Pt950	Pt900	Pt850
○	○	○	○

小豆
0.33ϕ
D/C Cable 0.33

小豆 0.33ϕ			幅約 1.1mm 厚約 mm	
Aカン	○	Pt850 40cm	約	2.27g
スライド	○	Pt850 45cm	約	2.80g

Pt999	Pt950	Pt900	Pt850
○	○	○	○

小豆
0.4ϕ
D/C Cable 0.4

小豆 0.4ϕ			幅約 1.35mm 厚約 mm	
Aカン	○	Pt850 40cm	約	3.15g
スライド	○	Pt850 45cm	約	3.85g

Pt999	Pt950	Pt900	Pt850
―	○	―	○

小豆
0.45ϕ
D/C Cable 0.45

小豆 0.45ϕ			幅約 1.5mm 厚約 mm	
Aカン	○	Pt850 40cm	約	3.95g
スライド	○	Pt850 45cm	約	4.80g

Pt999	Pt950	Pt900	Pt850
○	○	○	○

※重量・幅の表記は参考です 　 ○:対応可能 　 ―:対応不可

300% 拡大　　実寸

小豆NO.2
0.2ϕ
D/C Cable#2 0.2

小豆NO.2 0.2ϕ		幅約	0.7mm
		厚約	mm
Aカン	○	Pt850 40cm	約 0.83g
スライド	○	Pt850 45cm	約 1.00g

Pt999	Pt950	Pt900	Pt850
ー	○	ー	○

小豆NO.2
0.23ϕ
D/C Cable#2 0.23

小豆NO.2 0.23ϕ		幅約	0.85mm
		厚約	mm
Aカン	○	Pt850 40cm	約 0.98g
スライド	○	Pt850 45cm	約 1.18g

Pt999	Pt950	Pt900	Pt850
○	ー	ー	○

小豆NO.2
0.25ϕ
D/C Cable#2 0.25

小豆NO.2 0.25ϕ		幅約	1.0mm
		厚約	mm
Aカン	○	Pt850 40cm	約 1.25g
スライド	○	Pt850 45cm	約 1.46g

Pt999	Pt950	Pt900	Pt850
○	○	ー	○

プレス小豆0.23ϕ
No.2
Oval Flat Cable 0.23 #2



プレス小豆 0.23ϕ No.2		幅約	0.9mm
		厚約	mm
Aカン	○	Pt850 40cm	約 0.99g
スライド	○	Pt850 45cm	約 1.39g

Pt999	Pt950	Pt900	Pt850
ー	ー	ー	○

※重量･幅の表記は参考です　○:対応可能　ー:対応不可

300% 拡大 実寸

丸小豆
0.21ϕ
Round Cable 0.21

丸小豆 0.21ϕ		幅約	0.7mm
		厚約	mm
Aカン	○	Pt850 40cm	約 0.95g
スライド	○	Pt850 45cm	約 1.30g
Pt999	Pt950	Pt900	Pt850
ー	○	ー	○

丸小豆
0.23ϕ
Round Cable 0.23

丸小豆 0.23ϕ		幅約	0.8mm
		厚約	mm
Aカン	○	Pt850 40cm	約 1.19g
スライド	○	Pt850 45cm	約 1.51g
Pt999	Pt950	Pt900	Pt850
ー	○	ー	○

丸小豆
0.25ϕ
Round Cable 0.25

丸小豆 0.25ϕ		幅約	0.9mm
		厚約	mm
Aカン	○	Pt850 40cm	約 1.49g
スライド	○	Pt850 45cm	約 1.84g
Pt999	Pt950	Pt900	Pt850
○	○	ー	○

丸小豆
0.28ϕ
Round Cable 0.28

丸小豆 0.28ϕ		幅約	1.0mm
		厚約	mm
Aカン	○	Pt850 40cm	約 1.71g
スライド	○	Pt850 45cm	約 2.11g
Pt999	Pt950	Pt900	Pt850
ー	○	ー	○

丸小豆
0.33ϕ
Round Cable 0.33

丸小豆 0.33ϕ		幅約	1.15mm
		厚約	mm
Aカン	○	Pt850 40cm	約 2.35g
スライド	○	Pt850 45cm	約 2.89g
Pt999	Pt950	Pt900	Pt850
○	○	ー	○

丸小豆
0.45ϕ
Round Cable 0.45

丸小豆 0.45ϕ		幅約	1.5mm
		厚約	mm
Aカン	○	Pt850 40cm	約 4.03g
スライド	○	Pt850 45cm	約 4.89g
Pt999	Pt950	Pt900	Pt850
ー	○	ー	○

※重量・幅の表記は参考です　○:対応可能　ー:対応不可

300% 拡大 | 実寸

丸小豆 USA
0.27ϕ
Round Cable USA 0.27

丸小豆 USA 0.27ϕ			幅約 1.1mm 厚約 mm	
Aカン	○	Pt850 40cm	約	1.87g
スライド	○	Pt850 45cm	約	2.21g

Pt999	Pt950	Pt900	Pt850
―	○	―	―

丸小豆 USA
0.3ϕ
Round Cable USA 0.3

丸小豆 USA 0.3ϕ			幅約 1.25mm 厚約 mm	
Aカン	○	Pt850 40cm	約	2.24g
スライド	○	Pt850 45cm	約	2.62g

Pt999	Pt950	Pt900	Pt850
―	○	―	―

丸小豆 USA
0.35ϕ
Round Cable USA 0.35

丸小豆 USA 0.35ϕ			幅約 1.4mm 厚約 mm	
Aカン	○	Pt850 40cm	約	2.99g
スライド	○	Pt850 45cm	約	3.45g

Pt999	Pt950	Pt900	Pt850
―	○	―	―

丸小豆 USA
0.4ϕ
Round Cable USA 0.4

丸小豆 USA 0.4ϕ			幅約 1.5mm 厚約 mm	
Aカン	○	Pt850 40cm	約	3.94g
スライド	○	Pt850 45cm	約	4.54g

Pt999	Pt950	Pt900	Pt850
―	○	―	―

※重量・幅の表記は参考です　○:対応可能　ー:対応不可

300% 拡大 — 実寸

荒角小豆
細
Flat Cable (S)

荒角小豆 細		幅約 1.5mm	厚約 mm
Aカン	○	Pt850 40cm	約 3.05g
スライド	○	Pt850 45cm	約 3.40g
Pt999	Pt950	Pt900	Pt850
—	○	—	○

荒角小豆
太
Flat Cable (L)

荒角小豆 太		幅約 2.2mm	厚約 mm
Aカン	○	Pt850 40cm	約 5.50g
スライド	—	Pt850 cm	約 g
Pt999	Pt950	Pt900	Pt850
—	○	—	○

荒角丸小豆
0.20ϕ NO.2
Oval Flat Cable 0.20

荒角丸小豆 0.20ϕ NO.2		幅約 1.1mm	厚約 mm
Aカン	○	Pt850 40cm	約 0.80g
スライド	—	Pt850 cm	約 g
Pt999	Pt950	Pt900	Pt850
○	○	—	○

荒丸小豆
0.17ϕ
Oval Cable 0.17

荒丸小豆 0.17ϕ		幅約 0.8mm	厚約 mm
Aカン	○	Pt850 40cm	約 0.64g
スライド	—	Pt850 cm	約 g
Pt999	Pt950	Pt900	Pt850
—	—	—	○

PPC小豆
0.28ϕ NO.1
PPC Cable 0.28

PPC小豆 0.28ϕ NO.1		幅約 1.7mm	厚約 mm
Aカン	○	Pt850 40cm	約 2.25g
スライド	—	Pt850 cm	約 g
Pt999	Pt950	Pt900	Pt850
—	○	—	○

小豆ビスマルク
0.28ϕNo.2
Bismarck cable 0.28

小豆ビスマルク 0.28ϕ No.2		幅約 1.5mm	厚約 0.64mm
Aカン	—	Pt850 45cm	約 3.47g
スライド	—	Pt850 cm	約 g
Pt999	Pt950	Pt900	Pt850
—	—	—	○

小豆ビスマルク4列 0.28ϕ
Bismarck cable cable
4 rows 0.28

小豆ビスマルク4列 0.28ϕ		幅約 3.0mm	厚約 0.64mm
Aカン	—	Pt850 45cm	約 7.07g
スライド	—	Pt850 cm	約 g
Pt999	Pt950	Pt900	Pt850
—	—	—	○

小豆ビスマルク4列0.35ϕ
Bismarck cable 4
rows 0.35



小豆ビスマルク4列 0.35ϕ		幅約 4.2 mm	厚約 mm
Aカン	—	Pt850 45cm	約 10.11g
スライド	—	Pt850 cm	約 g
Pt999	Pt950	Pt900	Pt850
○	—	—	○

※重量・幅の表記は参考です　○:対応可能　—:対応不可

300% 拡大 実寸

シャインカット小豆
0.22ϕ
Shine Cut Cable 0.22

シャインカット小豆 0.22ϕ		幅約	0.7mm
		厚約	mm
Aカン	○	Pt850 40cm	約 0.92g
スライド	○	Pt850 45cm	約 1.12g
Pt999	Pt950	Pt900	Pt850
—	○	—	○

シャインカット小豆
0.25ϕ
Shine Cut Cable 0.25



シャインカット小豆 0.25ϕ		幅約	0.8mm
		厚約	mm
Aカン	○	Pt850 40cm	約 1.15g
スライド	○	Pt850 45cm	約 1.37g
Pt999	Pt950	Pt900	Pt850
—	○	—	○

シャインカット小豆
0.28ϕ
Shine Cut Cable 0.28

シャインカット小豆 0.28ϕ		幅約	0.9mm
		厚約	mm
Aカン	○	Pt850 40cm	約 1.62g
スライド	○	Pt850 45cm	約 1.99g
Pt999	Pt950	Pt900	Pt850
—	○	—	○

シャインカット小豆
0.29ϕ
Shine Cut Cable 0.29

シャインカット小豆 0.29ϕ		幅約	1.0mm
		厚約	mm
Aカン	○	Pt850 40cm	約 1.26g
スライド	○	Pt850 45cm	約 1.49g
Pt999	Pt950	Pt900	Pt850
○	○	—	○

シャインカット小豆
0.33ϕ
Shine Cut Cable 0.33

シャインカット小豆 0.33ϕ		幅約	1.1mm
		厚約	mm
Aカン	○	Pt850 40cm	約 2.00g
スライド	○	Pt850 45cm	約 2.47g
Pt999	Pt950	Pt900	Pt850
—	—	—	○

シャインカット小豆
0.40ϕ
Shine Cut Cable 0.40

シャインカット小豆 0.40ϕ		幅約	1.4mm
		厚約	mm
Aカン	○	Pt850 40cm	約 2.97g
スライド	○	Pt850 cm	約 g
Pt999	Pt950	Pt900	Pt850
—	—	—	○

シャインカット小豆
0.45ϕ
Shine Cut Cable 0.45

シャインカット小豆 0.45ϕ		幅約	1.5mm
		厚約	mm
Aカン	○	Pt850 40cm	約 3.55g
スライド	○	Pt850 45cm	約 4.38g
Pt999	Pt950	Pt900	Pt850
—	—	—	○

シャインカット小豆
0.55ϕ
Shine Cut Cable 0.55

シャインカット小豆 0.55ϕ		幅約	2.0mm
		厚約	mm
Aカン	○	Pt850 40cm	約 5.37g
スライド	○	Pt850 45cm	約 6.64g
Pt999	Pt950	Pt900	Pt850
—	○	—	○

シャインカット小豆ピアット
0.29ϕ/4:1
Shine Cut Cable Piatto 0.29/4:1

シャインカット小豆ピアット 0.29ϕ/4:1		幅約	1.4mm
		厚約	mm
Aカン	○	Pt850 40cm	約 1.30g
スライド	—	Pt850 45cm	約 1.70g
Pt999	Pt950	Pt900	Pt850
—	○	—	○

※重量・幅の表記は参考です　○:対応可能　—:対応不可

300% 拡大 実寸

ファンタジアNO.2
0.2ϕ
Fantasia #2 0.2

ファンタジアNO.2 0.2ϕ		幅約 1.1mm 厚約 mm	
Aカン	○	Pt850 40cm	約 0.68g
スライド	○	Pt850 45cm	約 0.84g
Pt999	Pt950	Pt900	Pt850
○	○	―	○

ファンタジアNO.2
0.25ϕ
Fantasia #2 0.25

ファンタジアNO.2 0.25ϕ		幅約 1.25mm 厚約 mm	
Aカン	○	Pt850 40cm	約 1.02g
スライド	―	Pt850 45cm	約 g
Pt999	Pt950	Pt900	Pt850
○	○	―	○

ファンタジア 0.2ϕ
トビコマ 5:1
Fantasia 0.2 5:1

ファンタジア 0.2ϕ トビコマ 5:1		幅約 1.1mm 厚約 mm	
Aカン	○	Pt850 40cm	約 0.76g
スライド	○	Pt850 45cm	約 0.97g
Pt999	Pt950	Pt900	Pt850
―	―	―	○

ファンタジア 0.2ϕ
トビコマ 8:1
Fantasia 0.2 8:1

ファンタジア 0.2ϕ トビコマ 8:1		幅約 1.1mm 厚約 mm	
Aカン	○	Pt850 40cm	約 0.76g
スライド	○	Pt850 45cm	約 0.97g
Pt999	Pt950	Pt900	Pt850
―	―	―	○

ファンタジア 0.2ϕ
トビコマ 12:1
Fantasia 0.2 12:1

ファンタジア 0.2ϕ トビコマ 12:1		幅約 1.1mm 厚約 mm	
Aカン	○	Pt850 40cm	約 0.76g
スライド	○	Pt850 45cm	約 0.97g
Pt999	Pt950	Pt900	Pt850
―	―	―	○

ファンタジアウェーブ
0.3ϕ
Fantasia Wave 0.3

ファンタジアウェーブ 0.3ϕ		幅約 1.1mm 厚約 mm	
Aカン	○	Pt850 40cm	約 1.40g
スライド	○	Pt850 45cm	約 1.79g
Pt999	Pt950	Pt900	Pt850
―	―	―	○

パラレルファンタジア
0.25ϕ
Paralle Fantasia 0.25

パラレルファンタジア 0.25ϕ		幅約 2.0mm 厚約 mm	
Aカン	―	Pt850 40cm	約 1.89g
スライド	―	Pt850 cm	約 g
Pt999	Pt950	Pt900	Pt850
○	―	―	○

クアッドファンタジア
0.25ϕ
Quad Fantasia 0.25



クアッドファンタジア 0.25ϕ		幅約 3.9mm 厚約 mm	
Aカン	―	Pt850 18cm	約 1.76g
スライド	―	Pt850 cm	約 g
Pt999	Pt950	Pt900	Pt850
○	―	―	○

※重量・幅の表記は参考です　○:対応可能　ー:対応不可

300% 拡大 実寸

ティアスカット
0.8ϕ
D/C Ball 0.8



ティアスカット 0.8ϕ			幅約 0.8mm 厚約 mm
Aカン	○	Pt850 40cm	約 1.36g
スライド	○	Pt850 45cm	約 1.62g
Pt999	Pt950	Pt900	Pt850
ー	○	ー	○

ティアスカット
1.0ϕ
D/C Ball 1.0

ティアスカット 1.0ϕ			幅約 1.0mm 厚約 mm
Aカン	○	Pt850 40cm	約 2.08g
スライド	○	Pt850 45cm	約 2.54g
Pt999	Pt950	Pt900	Pt850
ー	○	ー	○

ティアスカット
1.2ϕ
D/C Ball 1.2



ティアスカット 1.2ϕ			幅約 1.2mm 厚約 mm
Aカン	○	Pt850 40cm	約 3.04g
スライド	○	Pt850 45cm	約 3.76g
Pt999	Pt950	Pt900	Pt850
ー	○	ー	○

※重量・幅の表記は参考です　○:対応可能　ー:対応不可

300% 拡大 実寸

ローリング
0.12φ
Singapore 0.12

ローリング 0.12φ			幅約	0.8mm
			厚約	mm
Aカン	○	Pt850 40cm	約	0.72g
スライド	ー	Pt850 cm	約	g
Pt999	Pt950	Pt900	Pt850	
ー	ー	ー	○	

ローリング
0.15φ
Singapore 0.15

ローリング 0.15φ			幅約	0.9mm
			厚約	mm
Aカン	○	Pt850 40cm	約	0.98g
スライド	ー	Pt850 cm	約	g
Pt999	Pt950	Pt900	Pt850	
○	ー	ー	○	

ローリング
0.18φ
Singapore 0.18

ローリング 0.18φ			幅約	1.1mm
			厚約	mm
Aカン	○	Pt850 40cm	約	1.22g
スライド	ー	Pt850 cm	約	g
Pt999	Pt950	Pt900	Pt850	
○	○	ー	○	

ローリング
0.21φ
Singapore 0.21

ローリング 0.21φ			幅約	1.3mm
			厚約	mm
Aカン	○	Pt850 40cm	約	1.70g
スライド	ー	Pt850 cm	約	g
Pt999	Pt950	Pt900	Pt850	
○	ー	ー	○	

ローリング
0.25φ
Singapore 0.25

ローリング 0.25φ			幅約	1.5mm
			厚約	mm
Aカン	○	Pt850 40cm	約	2.15g
スライド	ー	Pt850 cm	約	g
Pt999	Pt950	Pt900	Pt850	
○	○	ー	○	

ローリング
0.28φ
Singapore 0.28

ローリング 0.28φ			幅約	1.7mm
			厚約	mm
Aカン	○	Pt850 40cm	約	2.83g
スライド	ー	Pt850 cm	約	g
Pt999	Pt950	Pt900	Pt850	
○	ー	ー	○	

ローリング
0.33φ
Singapore 0.33

ローリング 0.33φ			幅約	1.9mm
			厚約	mm
Aカン	○	Pt850 40cm	約	3.90g
スライド	ー	Pt850 cm	約	g
Pt999	Pt950	Pt900	Pt850	
ー	○	ー	○	

※重量・幅の表記は参考です　○:対応可能　ー:対応不可

300% 拡大 実寸

スーパーコプラ
Rolo 1.0

スーパーコプラ		幅約	1.0mm
		厚約	mm
Aカン	○	Pt850 40cm	約 1.65g
スライド	○	Pt850 45cm	約 2.03g
Pt999	Pt950	Pt900	Pt850
ー	○	○	○

ミディアムコプラ
Rolo 1.3

ミディアムコプラ		幅約	1.3mm
		厚約	mm
Aカン	○	Pt850 40cm	約 2.25g
スライド	○	Pt850 45cm	約 3.31g
Pt999	Pt950	Pt900	Pt850
ー	○	○	○

コプラ超極細
Rolo 1.6

コプラ超極細		幅約	1.6mm
		厚約	mm
Aカン	○	Pt850 40cm	約 3.95g
スライド	○	Pt850 45cm	約 4.75g
Pt999	Pt950	Pt900	Pt850
ー	○	○	○

コプラ極細
Rolo 1.9

コプラ極細		幅約	1.9mm
		厚約	mm
Aカン	○	Pt850 40cm	約 5.10g
スライド	○	Pt850 45cm	約 6.37g
Pt999	Pt950	Pt900	Pt850
ー	○	○	○

※重量･幅の表記は参考です　○:対応可能　ー:対応不可

300% 拡大 | 実寸

シースルー
0.4φ
Adjustable Chain 0.4

シースルー 0.4φ			幅約	2.3mm
			厚約	1.2mm
Aカン	―	Pt850 40cm	約	2.90g
スライド	―	Pt850 cm	約	g
Pt999	Pt950	Pt900	Pt850	
○	○	―	○	

シープレス
0.4φ
Adjustable Chain 0.4

シープレス 0.4φ			幅約	2.8mm
			厚約	mm
Aカン	―	Pt850 40cm	約	2.47g
スライド	―	Pt850 cm	約	g
Pt999	Pt950	Pt900	Pt850	
○	―	―	○	

マルベリー
1.4φ
Popcorn 1.4

マルベリー 1.4φ			幅約	1.4mm
			厚約	mm
Aカン	○	Pt850 40cm	約	3.00g
スライド	○	Pt850 45cm	約	3.87g
Pt999	Pt950	Pt900	Pt850	
―	―	―	○	

マルベリー
1.6φ
Popcorn 1.6

マルベリー 1.6φ			幅約	1.6mm
			厚約	mm
Aカン	○	Pt850 40cm	約	4.10g
スライド	○	Pt850 45cm	約	5.39g
Pt999	Pt950	Pt900	Pt850	
―	○	―	○	

マルベリー
1.8φ
Popcorn 1.8

マルベリー 1.8φ			幅約	1.8mm
			厚約	mm
Aカン	○	Pt850 40cm	約	5.20g
スライド	○	Pt850 45cm	約	6.26g
Pt999	Pt950	Pt900	Pt850	
―	―	―	○	

トリプルスパイク
0.2φ
Wheat 0.2

トリプルスパイク 0.2φ			幅約	0.7mm
			厚約	mm
Aカン	○	Pt850 40cm	約	2.10g
スライド	○	Pt850 45cm	約	2.40g
Pt999	Pt950	Pt900	Pt850	
―	○	○	○	

トリプルスパイク
0.25φ
Wheat 0.25

トリプルスパイク 0.25φ			幅約	0.9mm
			厚約	mm
Aカン	○	Pt850 40cm	約	3.05g
スライド	○	Pt850 45cm	約	3.60g
Pt999	Pt950	Pt900	Pt850	
―	○	○	○	

トリプルスパイク
0.3φ
Wheat 0.3

トリプルスパイク 0.3φ			幅約	1.0mm
			厚約	mm
Aカン	○	Pt850 40cm	約	4.15g
スライド	○	Pt850 45cm	約	5.16g
Pt999	Pt950	Pt900	Pt850	
―	○	○	○	

トリプルスパイク
0.4φ
Wheat 0.4

トリプルスパイク 0.4φ			幅約	1.42mm
			厚約	mm
Aカン	○	Pt850 40cm	約	7.45g
スライド	○	Pt850 45cm	約	8.85g
Pt999	Pt950	Pt900	Pt850	
―	○	○	○	

※重量・幅の表記は参考です　○:対応可能　―:対応不可

300% 拡大 | 実寸

スピガカット
0.2φ
D/C Wheat 0.2

スピガカット 0.2φ		幅約	0.6mm
		厚約	mm
Aカン	○	Pt850 40cm	約 2.00g
スライド	○	Pt850 45cm	約 2.34g
Pt999	Pt950	Pt900	Pt850
ー	ー	○	○

スピガカット
0.25φ
D/C Wheat 0.25

スピガカット 0.25φ		幅約	0.8mm
		厚約	mm
Aカン	○	Pt850 40cm	約 2.80g
スライド	○	Pt850 45cm	約 3.31g
Pt999	Pt950	Pt900	Pt850
ー	○	○	○

縄角線
0.25φ
Flat Rope 0.25

縄角線 0.25φ		幅約	1.4mm
		厚約	mm
Aカン	○	Pt850 40cm	約 3.10g
スライド	○	Pt850 45cm	約 3.95g
Pt999	Pt950	Pt900	Pt850
○	○	○	○

縄角線
0.5φ
Flat Rope 0.5

縄角線 0.5φ		幅約	3.0mm
		厚約	mm
Aカン	○	Pt850 40cm	約 10.20g
スライド	ー	Pt850 cm	約 g
Pt999	Pt950	Pt900	Pt850
ー	ー	ー	○

プリティ
0.28φ
Pretty 0.28

プリティ 0.28		幅約	2.0mm
		厚約	mm
Aカン	○	Pt850 40cm	約 7.56g
スライド	ー	Pt850 cm	約 g
Pt999	Pt950	Pt900	Pt850
ー	ー	ー	○

プリティ
0.33φ
Pretty 0.33

プリティ 0.33		幅約	2.4mm
		厚約	mm
Aカン	ー	Pt850 40cm	約 10.48g
スライド	ー	Pt850 cm	約 g
Pt999	Pt950	Pt900	Pt850
ー	ー	ー	○

オクトストロー
0.21φ
Square Snake 0.21

オクトストロー 0.21φ		幅約	0.7mm
		厚約	mm
Aカン	○	Pt850 40cm	約 3.05g
スライド	○	Pt850 45cm	約 3.75g
Pt999	Pt950	Pt900	Pt850
ー	○	ー	○

オクトストロー
0.24φ
Square Snake 0.24

オクトストロー 0.24φ		幅約	0.8mm
		厚約	mm
Aカン	○	Pt850 40cm	約 4.10g
スライド	○	Pt850 45cm	約 4.85g
Pt999	Pt950	Pt900	Pt850
ー	○	ー	○

オクトストロー
0.33φ
Square Snake 0.33

オクトストロー 0.33φ		幅約	1.1mm
		厚約	mm
Aカン	○	Pt850 40cm	約 7.38g
スライド	○	Pt850 45cm	約 8.70g
Pt999	Pt950	Pt900	Pt850
ー	ー	ー	○

※重量・幅の表記は参考です　○:対応可能　ー:対応不可

300% 拡大 | 実寸

トラックチェーン
0.5φ
Paperclip Chain 0.5

トラックチェーン 0.5φ		幅約	2.5mm
		厚約	mm
Aカン	○	Pt850 40cm	約 3.67g
スライド	ー	Pt850 cm	約 g

Pt999	Pt950	Pt900	Pt850
ー	ー	ー	○

丸線クリップ
0.6φ
Paperclip Chain Round 0.6



丸線クリップ 0.6φ		幅約	mm
		厚約	mm
Aカン	ー	Pt950 45cm	約 6.85g
スライド	ー	Pt950 cm	約 g

Pt999	Pt950	Pt900	Pt850
ー	○	ー	ー

丸線クリップ
0.7φ
Paperclip Chain Round 0.7

丸線クリップ 0.7φ		幅約	mm
		厚約	mm
Aカン	ー	Pt950 45cm	約 9.16g
スライド	ー	Pt950 cm	約 g

Pt999	Pt950	Pt900	Pt850
ー	○	ー	ー

丸線クリップ
0.85φ
Paperclip Chain Round 0.85



丸線クリップ 0.85φ		幅約	mm
		厚約	mm
Aカン	ー	Pt950 50cm	約 14.81g
スライド	ー	Pt950 cm	約 g

Pt999	Pt950	Pt900	Pt850
ー	○	ー	ー

丸線クリップ
0.95φ
Paperclip Chain Round 0.95



丸線クリップ 0.95φ		幅約	mm
		厚約	mm
Aカン	ー	Pt950 50cm	約 17.65g
スライド	ー	Pt950 cm	約 g

Pt999	Pt950	Pt900	Pt850
ー	○	ー	ー

角線クリップカット
0.6φ
Paperclip Chain Knife 0.6



角線クリップカット 0.6φ		幅約	mm
		厚約	mm
Aカン	ー	Pt950 45cm	約 7.92g
スライド	ー	Pt950 cm	約 g

Pt999	Pt950	Pt900	Pt850
ー	○	ー	ー

角線クリップカット
0.7φ
Paperclip Chain Knife 0.7

角線クリップカット 0.7φ		幅約	mm
		厚約	mm
Aカン	ー	Pt950 45cm	約 10.39g
スライド	ー	Pt950 cm	約 g

Pt999	Pt950	Pt900	Pt850
ー	○	ー	ー

角線クリップカット
0.85φ
Paperclip Chain Knife 0.85

角線クリップカット 0.85φ		幅約	mm
		厚約	mm
Aカン	ー	Pt950 50cm	約 17.75g
スライド	ー	Pt950 cm	約 g

Pt999	Pt950	Pt900	Pt850
ー	○	ー	ー

角線クリップカット
0.95φ
Paperclip Chain Knife 0.95



角線クリップカット 0.95φ		幅約	mm
		厚約	mm
Aカン	ー	Pt950 50cm	約 20.84g
スライド	ー	Pt950 cm	約 g

Pt999	Pt950	Pt900	Pt850
ー	○	ー	ー

※重量･幅の表記は参考です　○:対応可能　ー:対応不可

300% 拡大 — 実寸

ミラーノ
Milano (M)

ミラーノ			幅約	2.8mm
			厚約	mm
Aカン	―	Pt850 40cm	約	9.50g
スライド	―	Pt850 cm	約	g
Pt999	Pt950	Pt900	Pt850	
―	○	―	○	

フォルテ
1.4ϕ
Forte 1.4

フォルテ 1.4ϕ			幅約	3.85mm
			厚約	mm
Aカン	―	Pt850 40cm	約	31.9g
スライド	―	Pt850 cm	約	g
Pt999	Pt950	Pt900	Pt850	
―	○	―	○	

ガーランド
Garland

ガーランド			幅約	2.8mm
			厚約	mm
Aカン	―	Pt850 40cm	約	4.69g
スライド	―	Pt850 cm	約	g
Pt999	Pt950	Pt900	Pt850	
―	○	―	○	

フィガロ
0.6ϕ
Figaro 0.6

フィガロ 0.6ϕ			幅約	2.0mm
			厚約	1.0mm
Aカン	―	Pt850 40cm	約	6.60g
スライド	―	Pt850 cm	約	g
Pt999	Pt950	Pt900	Pt850	
―	―	―	○	

フィガロ
0.8ϕ
Figaro 0.8

フィガロ 0.8ϕ			幅約	2.65mm
			厚約	1.3mm
Aカン	―	Pt850 40cm	約	11.0g
スライド	―	Pt850 cm	約	g
Pt999	Pt950	Pt900	Pt850	
―	○	―	○	

フィガロ
1.0ϕ
Figaro 1.0

フィガロ 1.0ϕ			幅約	3.4mm
			厚約	1.7mm
Aカン	―	Pt850 40cm	約	17.95g
スライド	―	Pt850 cm	約	g
Pt999	Pt950	Pt900	Pt850	
―	○	―	○	

※重量・幅の表記は参考です　○:対応可能　ー:対応不可

200% 拡大 実寸

喜平 0.62ϕ
2 Sided D/C Curb
Chain 0.62

喜平 0.62ϕ			幅約 2.08mm	
			厚約 1.03mm	
引輪	○	Pt850 50cm	約	10g
中留	—			

喜平 0.68ϕ
2 Sided D/C Curb
Chain 0.68

喜平 0.68ϕ			幅約 2.31mm	
			厚約 1.12mm	
引輪	○	Pt850 40cm	約	10g
中留	—			

喜平 0.8ϕ
2 Sided D/C Curb
Chain 0.8

喜平 0.8ϕ			幅約 2.62mm	
			厚約 1.38mm	
引輪	○	Pt850 60cm	約	20g
中留	—			

喜平 0.9ϕ
2 Sided D/C Curb
Chain 0.9

喜平 0.9ϕ			幅約 2.93mm	
			厚約 1.52mm	
引輪	○	Pt850 50cm	約	20g
中留	—			

喜平 0.95ϕ
2 Sided D/C Curb
Chain 0.95

喜平 0.95ϕ			幅約 3.23mm	
			厚約 1.6mm	
引輪	○	Pt850 60cm	約	30g
中留	—			

喜平 1.05ϕ
2 Sided D/C Curb
Chain 1.05

喜平 1.05ϕ			幅約 3.54mm	
			厚約 1.8mm	
引輪	—	Pt850 50cm	約	30g
中留	○			

※重量・幅の表記は参考です　○:対応可能　ー:対応不可

200% 拡大 | 実寸

W喜平6面 0.48ϕ
6 Sided D/C
Double Curb Chain

W喜平6面 0.48ϕ		幅約	2.25mm
		厚約	0.85mm
引輪	○	Pt850 60cm	約 10g
中留	―		

W喜平6面 0.53ϕ
6 Sided D/C Double
Curb Chain 0.53

W喜平6面 0.53ϕ		幅約	2.48mm
		厚約	0.95mm
引輪	○	Pt850 50cm	約 10g
中留	―		

W喜平6面 0.54ϕ
6 Sided D/C Double
Curb Chain 0.54

W喜平6面 0.54ϕ		幅約	2.55mm
		厚約	1.02mm
引輪	○	Pt850 45cm	約 10g
中留	―		

W喜平6面 0.67ϕ
6 Sided D/C Double
Curb Chain 0.67

W喜平6面 0.67ϕ		幅約	3.1mm
		厚約	1.22mm
引輪	―	Pt850 60cm	約 20g
中留	○		

W喜平6面 0.72ϕ
6 Sided D/C Double
Curb Chain 0.72

W喜平6面 0.72ϕ		幅約	3.3mm
		厚約	1.25mm
引輪	―	Pt850 50cm	約 20g
中留	○		

W喜平6面 0.8ϕ
6 Sided D/C Double
Curb Chain 0.8

W喜平6面 0.8ϕ		幅約	3.77mm
		厚約	1.46mm
引輪	―	Pt850 60cm	約 30g
中留	○		

W喜平6面 0.9ϕ
6 Sided D/C Double
Curb Chain 0.9

W喜平6面 0.9ϕ		幅約	4.03mm
		厚約	1.6mm
引輪	―	Pt850 50cm	約 30g
中留	○		

W喜平6面 1.1ϕ
6 Sided D/C Double
Curb Chain 1.1

W喜平6面 1.1ϕ		幅約	4.65mm
		厚約	1.9mm
引輪	―	Pt850 60cm	約 50g
中留	○		

W喜平6面 1.17ϕ
6 Sided D/C Double
Curb Chain 1.17

W喜平6面 1.17ϕ		幅約	5.22mm
		厚約	2.0mm
引輪	―	Pt850 50cm	約 50g
中留	○		

※重量・幅の表記は参考です　○:対応可能　ー:対応不可

実寸

W喜平6面 1.35ϕ
6 Sided D/C
Double Curb Chain

W喜平6面 1.35ϕ		幅約	6.3mm
		厚約	2.55mm
引輪	―	Pt850 20cm	約 30g
中留	○		

W喜平6面 1.45ϕ
6 Sided D/C
Double Curb Chain

W喜平6面 1.45ϕ		幅約	6.6mm
		厚約	2.65mm
引輪	―	Pt850 60cm	約 100g
中留	○		

W喜平6面 1.6ϕ
6 Sided D/C Double
Curb Chain 1.6

W喜平6面 1.6ϕ		幅約	7.45mm
		厚約	2.9mm
引輪	―	Pt850 50cm	約 100g
中留	○		

W喜平6面 2.1ϕ
6 Sided D/C Double
Curb Chain 2.1

W喜平6面 2.1ϕ		幅約	9.9mm
		厚約	3.6mm
引輪	―	Pt850 60cm	約 200g
中留	○		

W喜平6面 2.3ϕ
6 Sided D/C Double
Curb Chain 2.3

W喜平6面 2.3ϕ		幅約	10.2mm
		厚約	4.0mm
引輪	―	Pt850 53cm	約 200g
中留	○		

W喜平6面 2.55ϕ
6 Sided D/C Double
Curb Chain 2.55

W喜平6面 2.55ϕ		幅約	11.75mm
		厚約	4.6mm
引輪	―	Pt850 21cm	約 100g
中留	○		

※重量・幅の表記は参考です　○:対応可能　ー:対応不可

200% 拡大 実寸

トリプル喜平12面 0.73 φ
12 Sided D/C

トリプル喜平12面 0.73φ		幅約	4.25mm
		厚約	1.65mm
引輪	ー	Pt850 50cm	約 30g
中留	○		

トリプル喜平12面 0.98 φ
12 Sided D/C

トリプル喜平12面 0.98φ		幅約	5.7mm
		厚約	2.23mm
引輪	ー	Pt850 50cm	約 50g
中留	○		

※重量・幅の表記は参考です ○:対応可能 ー:対応不可

お問い合わせ

株式会社 桑山 本社	〒110-0015　東京都台東区東上野 2-23-21 TEL: 03-3835-7231　FAX: 03-3839-6024
株式会社 桑山 甲府支店	〒400-0858　山梨県甲府市相生 1-9-2 TEL: 055-227-9880　FAX: 055-222-2688
株式会社 桑山 大阪支店	〒542-0081　大阪府大阪市中央区南船場 3-2-1-102 TEL: 06-6251-9880　FAX: 06-6251-9898
株式会社 桑山 福岡支店	〒812-0011　福岡県福岡市博多区博多駅前 3-13-16 TEL: 092-431-9880　FAX: 092-431-6730

※このカタログは法人向けです。一般の方のご購入は受付けかねますのでご了承下さい。