KUWAYAMA JEWELLERY CHAIN CATALOGUE

マシンチェーン・喜平カタログ

日本版

GOLD/PLATINUM

Brilliance Comes To Life
Kuwayama

KUWAYAMA JEWELLERY CHAIN CATALOGUE

INDEX

GOLD

シックスチェーン	02-03
小豆チェーン	04-12
ファンタジアチェーン	12
ティアスチェーン	13
ローリングチェーン	14
コプラチェーン	15
その他	16-20
喜平	21-27

PLATINUM

シックスチェーン	28-29
小豆チェーン	30-34
ファンタジアチェーン	35
ティアスチェーン	36
ローリングチェーン	37
コプラチェーン	38
その他	39-42
喜平	43-46

300% 拡大　　実 寸

スーパーシックス BOX 0.5φ
Super Box 0.5

スーパーシックス BOX 0.5φ			幅約 0.5mm / 厚約 mm
Aカン	○	K18 40cm	約 0.96g
		K10 40cm	約 0.73g
スライド	○	K18 45cm	約 1.11g
		K10 45cm	約 0.92g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 ○	K10PG ○	K10WG ○	K24 —

シックス 0.5φ
Box 0.5

シックス 0.5φ			幅約 0.5mm / 厚約 mm
Aカン	○	K18 40cm	約 1.03g
		K10 40cm	約 0.79g
スライド	○	K18 45cm	約 1.21g
		K10 45cm	約 1.00g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 ○	K10PG ○	K10WG ○	K24 —

シックス 0.6φ
Box 0.6

シックス 0.6φ			幅約 0.55mm / 厚約 mm
Aカン	○	K18 40cm	約 1.13g
		K10 40cm	約 g
スライド	○	K18 45cm	約 1.32g
		K10 45cm	約 g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 —	K10PG —	K10WG —	K24 —

シックス 0.7φ
Box 0.7

シックス 0.7φ			幅約 0.65mm / 厚約 mm
Aカン	○	K18 40cm	約 1.57g
		K10 40cm	約 g
スライド	○	K18 45cm	約 1.80g
		K10 45cm	約 g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 —	K10PG —	K10WG —	K24 —

シックス 0.8φ
Box 0.8

シックス 0.8φ			幅約 0.75mm / 厚約 mm
Aカン	○	K18 40cm	約 1.76g
		K10 40cm	約 g
スライド	○	K18 45cm	約 2.05g
		K10 45cm	約 g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 —	K10PG —	K10WG —	K24 —

シックス 0.9φ
Box 0.9

シックス 0.9φ			幅約 0.85mm / 厚約 mm
Aカン	○	K18 40cm	約 2.58g
		K10 40cm	約 g
スライド	○	K18 45cm	約 3.02g
		K10 45cm	約 g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 —	K10PG —	K10WG —	K24 —

シックス 1.0φ
BOX 1.0

シックス 1.0φ			幅約 0.95mm / 厚約 mm
Aカン	○	K18 40cm	約 2.93g
		K10 40cm	約 2.17g
スライド	○	K18 45cm	約 3.45g
		K10 45cm	約 2.60g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 ○	K10PG ○	K10WG ○	K24 —

シックス 1.2φ
Box 1.2

シックス 1.2φ			幅約 1.1mm / 厚約 mm
Aカン	○	K18 40cm	約 3.92g
		K10 40cm	約 g
スライド	○	K18 45cm	約 4.75g
		K10 45cm	約 g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 —	K10PG —	K10WG —	K24 —

シックス 1.4φ
Box 1.4

シックス 1.4φ			幅約 1.2mm / 厚約 mm
Aカン	○	K18 40cm	約 5.23g
		K10 40cm	約 g
スライド	○	K18 45cm	約 6.12g
		K10 45cm	約 g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 —	K10PG —	K10WG —	K24 —

※重量・幅の表記は参考です　　○:対応可能　　—:対応不可

300% 拡大　　実 寸

シックス
1.5φ
Box 1.5

シックス 1.5φ			幅約 1.4mm / 厚約 mm
Aカン	○	K18 40cm	約 6.77g
		K10 40cm	約 4.98g
スライド	○	K18 45cm	約 8.11g
		K10 45cm	約 6.23g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 ○	K10PG ○	K10WG ○	K24 —

シックス
2.4φ
Box 2.4

シックス 2.4φ			幅約 2.2mm / 厚約 mm
Aカン	○	K18 40cm	約16.24g
		K10 40cm	約 g
スライド	—	K18 45cm	約 g
		K10 45cm	約 g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 —	K10PG —	K10WG —	K24 —

シックスVカット
1.0φ
V-Cut Box 1.0

シックスVカット 1.0φ			幅約 1.0mm / 厚約 mm
Aカン	○	K18 40cm	約 3.11g
		K10 40cm	約 2.39g
スライド	—	K18 45cm	約 g
		K10 45cm	約 g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 ○	K10PG ○	K10WG ○	K24 —

フィーレ 0.6φ
Twisted Bismarck box
4 rows 0.6

フィーレ 0.6φ			幅約 2.2mm / 厚約 mm
Aカン	—	K18 50cm	約 5.04g
		K10 cm	約 g
スライド	—	K18 cm	約 g
		K10 cm	約 g
K18 ○	K18PG —	K18WG —	K18YG —
K10 —	K10PG —	K10WG —	K24 —

※重量・幅の表記は参考です　　○:対応可能　—:対応不可

300% 拡大　　実 寸

小豆
0.17φ
D/C Cable 0.17

小豆 0.17φ			幅約 0.5mm / 厚約 mm
Aカン	○	K18 40cm	約 0.49g
		K10 40cm	約 0.40g
スライド	ー	K18 45cm	約 g
		K10 45cm	約 g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 ○	K10PG ○	K10WG ○	K24 ー

小豆
0.2φ
D/C Cable 0.2

小豆 0.2φ			幅約 0.6mm / 厚約 mm
Aカン	○	K18 40cm	約 0.65g
		K10 40cm	約 0.50g
スライド	○	K18 45cm	約 0.83g
		K10 45cm	約 0.69g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 ○	K10PG ○	K10WG ○	K24 ー

小豆
0.21φ
D/C Cable 0.21

小豆 0.21φ			幅約 0.7mm / 厚約 mm
Aカン	○	K18 40cm	約 0.78g
		K10 40cm	約 0.59g
スライド	○	K18 45cm	約 0.90g
		K10 45cm	約 0.74g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 ○	K10PG ○	K10WG ○	K24 ー

小豆
0.23φ
D/C Cable 0.23

小豆 0.23φ			幅約 0.75mm / 厚約 mm
Aカン	○	K18 40cm	約 0.93g
		K10 40cm	約 0.71g
スライド	○	K18 45cm	約 1.18g
		K10 45cm	約 0.94g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 ○	K10PG ○	K10WG ○	K24 ー

小豆
0.25φ
D/C Cable 0.25

小豆 0.25φ			幅約 0.8mm / 厚約 mm
Aカン	○	K18 40cm	約 1.10g
		K10 40cm	約 0.86g
スライド	○	K18 45cm	約 1.39g
		K10 45cm	約 1.07g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 ○	K10PG ○	K10WG ○	K24 ○

小豆
0.28φ
D/C Cable 0.28

小豆 0.28φ			幅約 0.9mm / 厚約 mm
Aカン	○	K18 40cm	約 1.34g
		K10 40cm	約 1.01g
スライド	○	K18 45cm	約 1.63g
		K10 45cm	約 1.27g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 ○	K10PG ○	K10WG ○	K24 ○

小豆
0.32φ
D/C Cable 0.32

小豆 0.32φ			幅約 1.1mm / 厚約 mm
Aカン	○	K18 40cm	約 1.86g
		K10 40cm	約 1.35g
スライド	○	K18 45cm	約 2.30g
		K10 45cm	約 1.69g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 ○	K10PG ○	K10WG ○	K24 ○

小豆
0.38φ
D/C Cable 0.38

小豆 0.38φ			幅約 1.3mm / 厚約 mm
Aカン	○	K18 40cm	約 2.39g
		K10 40cm	約 1.84g
スライド	○	K18 45cm	約 2.95g
		K10 45cm	約 2.27g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 ○	K10PG ○	K10WG ○	K24 ○

小豆
0.45φ
D/C Cable 0.45

小豆 0.45φ			幅約 1.5mm / 厚約 mm
Aカン	○	K18 40cm	約 3.13g
		K10 40cm	約 g
スライド	○	K18 45cm	約 3.80g
		K10 45cm	約 g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 ー	K10PG ー	K10WG ー	K24 ○

※重量・幅の表記は参考です　　○:対応可能　ー:対応不可

300% 拡大　　実 寸

小豆
0.5φ
D/C Cable 0.5

小豆 0.5φ			幅約 1.6mm / 厚約 mm
Aカン	○	K18 40cm	約 3.91g
		K10 40cm	約 g
スライド	○	K18 45cm	約 4.80g
		K10 45cm	約 g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 ー	K10PG ー	K10WG ー	K24 ー

小豆
0.6φ
D/C Cable 0.6

小豆 0.6φ			幅約 2.1mm / 厚約 mm
Aカン	○	K18 40cm	約 6.17g
		K10 40cm	約 g
スライド	○	K18 45cm	約 7.41g
		K10 45cm	約 g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 ー	K10PG ー	K10WG ー	K24 ー

小豆
1.0φ
D/C Cable 1.0

小豆 1.0φ			幅約 3.46mm / 厚約 mm
Aカン	○	K18 40cm	約 16.23g
		K10 40cm	約 g
スライド	ー	K18 45cm	約 g
		K10 45cm	約 g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 ー	K10PG ー	K10WG ー	K24 ー

小豆NO.2
0.2φ
D/C Cable#2 0.2

小豆NO.2 0.2φ			幅約 0.7mm / 厚約 mm
Aカン	○	K18 40cm	約 0.64g
		K10 40cm	約 0.51g
スライド	○	K18 45cm	約 0.79g
		K10 45cm	約 0.64g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 ○	K10PG ○	K10WG ○	K24 ー

小豆NO.2
0.23φ
D/C Cable#2 0.23

小豆NO.2 0.23φ			幅約 0.8mm / 厚約 mm
Aカン	○	K18 40cm	約 0.79g
		K10 40cm	約 0.62g
スライド	○	K18 45cm	約 0.94g
		K10 45cm	約 0.75g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 ○	K10PG ○	K10WG ○	K24 ー

小豆NO.2
0.25φ
D/C Cable#2 0.25

小豆NO.2 0.25φ			幅約 1.0mm / 厚約 mm
Aカン	○	K18 40cm	約 0.97g
		K10 40cm	約 0.76g
スライド	○	K18 45cm	約 1.15g
		K10 45cm	約 0.90g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 ○	K10PG ○	K10WG ○	K24 ー

小豆NO.2
0.28φ
D/C Cable#2 0.28

小豆NO.2 0.28φ			幅約 1.0mm / 厚約 mm
Aカン	○	K18 40cm	約 1.18g
		K10 40cm	約 0.90g
スライド	○	K18 45cm	約 1.41g
		K10 45cm	約 1.15g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 ○	K10PG ○	K10WG ○	K24 ー

※重量・幅の表記は参考です　　○:対応可能　ー:対応不可

300% 拡大　　実寸

丸小豆
0.21φ
Round Cable 0.21

丸小豆 0.21Φ			幅約 0.7mm / 厚約 mm
Aカン	○	K18 40cm	約 0.81g
		K10 40cm	約 0.64g
スライド	○	K18 45cm	約 1.00g
		K10 45cm	約 0.86g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 ○	K10PG ○	K10WG ○	K24 ー

丸小豆
0.23φ
Round Cable 0.23

丸小豆 0.23Φ			幅約 0.75mm / 厚約 mm
Aカン	○	K18 40cm	約 0.98g
		K10 40cm	約 0.76g
スライド	○	K18 45cm	約 1.23g
		K10 45cm	約 0.99g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 ○	K10PG ○	K10WG ○	K24 ー

丸小豆
0.25φ
Round Cable 0.25

丸小豆 0.25Φ			幅約 0.9mm / 厚約 mm
Aカン	○	K18 40cm	約 1.21g
		K10 40cm	約 0.94g
スライド	○	K18 45cm	約 1.49g
		K10 45cm	約 1.16g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 ○	K10PG ○	K10WG ○	K24 ー

丸小豆
0.28φ
Round Cable 0.28

丸小豆 0.28Φ			幅約 0.95mm / 厚約 mm
Aカン	○	K18 40cm	約 1.43g
		K10 40cm	約 1.08g
スライド	○	K18 45cm	約 1.75g
		K10 45cm	約 1.35g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 ○	K10PG ○	K10WG ○	K24 ー

丸小豆
0.32φ
Round Cable 0.32

丸小豆 0.32Φ			幅約 1.1mm / 厚約 mm
Aカン	○	K18 40cm	約 1.92g
		K10 40cm	約 1.56g
スライド	○	K18 45cm	約 2.30g
		K10 45cm	約 1.93g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 ー	K10PG ー	K10WG ー	K24 ー

丸小豆
0.38φ
Round Cable 0.38

丸小豆 0.38Φ			幅約 1.3mm / 厚約 mm
Aカン	○	K18 40cm	約 2.52g
		K10 40cm	約 g
スライド	○	K18 45cm	約 3.12g
		K10 45cm	約 g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 ー	K10PG ー	K10WG ー	K24 ー

丸小豆
0.45φ
Round Cable 0.45

丸小豆 0.45Φ			幅約 1.5mm / 厚約 mm
Aカン	○	K18 40cm	約 2.30g
		K10 40cm	約 g
スライド	○	K18 45cm	約 4.06g
		K10 45cm	約 g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 ー	K10PG ー	K10WG ー	K24 ー

※重量・幅の表記は参考です　　○:対応可能　ー:対応不可

300% 拡大　　実 寸

丸小豆 USA
0.27φ
Round Cable USA 0.27

丸小豆 USA 0.27φ			幅約 1.1mm / 厚約 mm
Aカン	○	K18 40cm	約 1.47g
		K10 40cm	約 g
スライド	○	K18 45cm	約 1.68g
		K10 45cm	約 g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 ー	K10PG ー	K10WG ー	K24 ー

丸小豆 USA
0.29φ
Round Cable USA 0.29

丸小豆 USA 0.29φ			幅約 1.2mm / 厚約 mm
Aカン	○	K18 40cm	約 1.57g
		K10 40cm	約 g
スライド	○	K18 45cm	約 1.85g
		K10 45cm	約 g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 ー	K10PG ー	K10WG ー	K24 ー

丸小豆 USA
0.35φ
Round Cable USA 0.35

丸小豆 USA 0.35φ			幅約 1.4mm / 厚約 mm
Aカン	○	K18 40cm	約 2.28g
		K10 40cm	約 g
スライド	○	K18 45cm	約 2.65g
		K10 45cm	約 g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 ー	K10PG ー	K10WG ー	K24 ー

丸小豆 USA
0.4φ
Round Cable USA 0.4

丸小豆 USA 0.4φ			幅約 1.5mm / 厚約 mm
Aカン	○	K18 40cm	約 3.04g
		K10 40cm	約 g
スライド	○	K18 45cm	約 3.51g
		K10 45cm	約 g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 ー	K10PG ー	K10WG ー	K24 ー

荒小豆
0.365φ
Oval Cable 0.365

荒小豆 0.365φ			幅約 1.4mm / 厚約 mm
Aカン	○	K18 40cm	約 1.91g
		K10 40cm	約 g
スライド	ー	K18 45cm	約 g
		K10 45cm	約 g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 ー	K10PG ー	K10WG ー	K24 ー

荒角小豆
細
Flat Cable (S)

荒角小豆 細			幅約 1.6mm / 厚約 mm
Aカン	○	K18 40cm	約 2.52g
		K10 40cm	約 1.94g
スライド	ー	K18 45cm	約 g
		K10 45cm	約 g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 ○	K10PG ○	K10WG ○	K24 ー

荒角小豆
太
Flat Cable (L)

荒角小豆 太			幅約 2.2mm / 厚約 mm
Aカン	○	K18 40cm	約 4.55g
		K10 40cm	約 2.76g
スライド	ー	K18 45cm	約 g
		K10 45cm	約 g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 ○	K10PG ○	K10WG ○	K24 ー

荒角丸小豆NO.2
0.2φ
Oval Flat Cable 0.20#2

荒角丸小豆NO.2 0.2φ			幅約 1.1mm / 厚約 mm
Aカン	○	K18 40cm	約 0.65g
		K10 40cm	約 0.56g
スライド	ー	K18 45cm	約 g
		K10 45cm	約 g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 ○	K10PG ○	K10WG ○	K24 ー

荒丸小豆
0.17φ
Oval Cable 0.17

荒丸小豆 0.17φ			幅約 0.8mm / 厚約 mm
Aカン	○	K18 40cm	約 0.52g
		K10 40cm	約 0.40g
スライド	ー	K18 45cm	約 g
		K10 45cm	約 g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 ○	K10PG ○	K10WG ○	K24 ー

※重量・幅の表記は参考です　　○:対応可能　ー:対応不可

300% 拡大　　実 寸

甲丸小豆
0.36φ
Oval Cable 0.36

甲丸小豆 0.36φ			幅約 1.0mm / 厚約 mm
Aカン	○	K18 40cm	約 1.02g
		K10 40cm	約 0.74g
スライド	—	K18 45cm	約 g
		K10 45cm	約 g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 ○	K10PG ○	K10WG ○	K24 —

小豆S&L
0.4φ
D/C Cable S&L 0.4

小豆S&L 0.4φ			幅約 1.8mm / 厚約 mm
Aカン	○	K18 40cm	約 2.55g
		K10 40cm	約 1.87g
スライド	—	K18 45cm	約 g
		K10 45cm	約 g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 ○	K10PG ○	K10WG ○	K24 —

PPC NO.1 小豆No.2
0.25φ
PPC Cable 0.25

PPC NO.1 小豆No.2 0.25φ			幅約 1.6mm / 厚約 mm
Aカン	○	K18 40cm	約 1.43g
		K10 40cm	約 1.06g
スライド	—	K18 45cm	約 g
		K10 45cm	約 g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 ○	K10PG ○	K10WG ○	K24 —

PPC(22) 小豆
0.21φ
PPC Cable22 0.21

PPC(22) 小豆 0.21φ			幅約 1.3mm / 厚約 mm
Aカン	○	K18 40cm	約 0.99g
		K10 40cm	約 0.75g
スライド	—	K18 45cm	約 g
		K10 45cm	約 g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 ○	K10PG ○	K10WG ○	K24 —

PPC NO.4 4面カット入り
小豆 0.28φ
PPC 4Cut Cable 0.28

PPC NO.4 4面カット入り 小豆 0.28φ			幅約 1.6mm / 厚約 mm
Aカン	○	K18 40cm	約 2.08g
		K10 40cm	約 1.60g
スライド	—	K18 45cm	約 g
		K10 45cm	約 g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 ○	K10PG ○	K10WG ○	K24 —

PPC NO.1 小豆
0.28φ
PPC D/C Cable 0.28

PPC NO.1 小豆 0.28φ			幅約 1.6mm / 厚約 mm
Aカン	○	K18 40cm	約 1.77g
		K10 40cm	約 1.33g
スライド	—	K18 45cm	約 g
		K10 45cm	約 g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 ○	K10PG ○	K10WG ○	K24 —

※重量・幅の表記は参考です　　○:対応可能　—:対応不可

300% 拡大　　実 寸

小豆ピアットカット
バイカラー 0.3φ
Flat Cable Two Tone 0.3

小豆ピアットカット バイカラー 0.3φ			幅約 0.9mm / 厚約 mm
Aカン	○	K18 40cm	約 1.32g
		K10 40cm	約 g
スライド	○	K18 45cm	約 1.71g
		K10 45cm	約 g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ー	K18YG ○
K10 ー	K10PG ー	K10WG ー	K24 ー

小豆ピアットカット
ヒネリバイカラー 0.36φ
Twisted Flat Cable Two Tone 0.36

小豆ピアットカット ヒネリバイカラー 0.36φ			幅約 1.1mm / 厚約 mm
Aカン	○	K18 40cm	約 1.79g
		K10 40cm	約 1.25g
スライド	○	K18 45cm	約 2.41g
		K10 45cm	約 1.85g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ー	K18YG ○
K10 ー	K10PG ー	K10WG ー	K24 ー

小豆ビスマルク
NO2 0.45φ
Bismarck Cable 0.45

小豆ビスマルク NO2 0.45φ			幅約 2.8mm / 厚約 0.8mm
Aカン	ー	K18 40cm	約 7.77g
		K10 40cm	約 g
スライド	ー	K18 45cm	約 g
		K10 45cm	約 g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 ー	K10PG ー	K10WG ー	K24 ー

小豆ビスマルク
NO2 0.6φ
Bismarck Cable 0.6

小豆ビスマルク NO2 0.6φ			幅約 3.7mm / 厚約 1.1mm
Aカン	ー	K18 40cm	約 13.12g
		K10 40cm	約 g
スライド	ー	K18 45cm	約 g
		K10 45cm	約 g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 ー	K10PG ー	K10WG ー	K24 ー

小豆ビスマルク4列 0.35φ
Bismarck cable 4 rows 0.35

小豆ビスマルク4列 0.35φ			幅約 4.2mm / 厚約 mm
Aカン	ー	K18 45cm	約 8.38g
		K10 cm	約 g
スライド	ー	K18 cm	約 g
		K10 cm	約 g
K18 ○	K18PG ー	K18WG ー	K18YG ー
K10 ー	K10PG ー	K10WG ー	K24 ー

※重量・幅の表記は参考です　　○:対応可能　ー:対応不可

300% 拡大　　実 寸

シャインカット小豆
0.22φ
Shine Cut Cable 0.22

シャインカット小豆 0.22φ			幅約 0.7mm / 厚約 mm
Aカン	○	K18 40cm	約 0.75g
		K10 40cm	約 0.59g
スライド	○	K18 45cm	約 0.91g
		K10 45cm	約 0.73g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 ○	K10PG ○	K10WG ○	K24 —

シャインカット小豆
0.25φ
Shine Cut Cable 0.25

シャインカット小豆 0.25φ			幅約 0.8mm / 厚約 mm
Aカン	○	K18 40cm	約 0.94g
		K10 40cm	約 0.71g
スライド	○	K18 45cm	約 1.13g
		K10 45cm	約 0.90g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 ○	K10PG ○	K10WG ○	K24 —

シャインカット小豆
0.28φ
Shine Cut Cable 0.28

シャインカット小豆 0.28φ			幅約 0.9mm / 厚約 mm
Aカン	○	K18 40cm	約 1.29g
		K10 40cm	約 0.96g
スライド	○	K18 45cm	約 1.58g
		K10 45cm	約 1.16g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 ○	K10PG ○	K10WG ○	K24 ○

シャインカット小豆
0.29φ
Shine Cut Cable 0.29

シャインカット小豆 0.29φ			幅約 1.0mm / 厚約 mm
Aカン	○	K18 40cm	約 1.1g
		K10 40cm	約 0.8g
スライド	○	K18 45cm	約 1.29g
		K10 45cm	約 1.01g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 ○	K10PG ○	K10WG ○	K24 ○

シャインカット小豆
0.33φ
Shine Cut Cable 0.33

シャインカット小豆 0.33φ			幅約 1.1mm / 厚約 mm
Aカン	○	K18 40cm	約 1.55g
		K10 40cm	約 1.22g
スライド	○	K18 45cm	約 1.92g
		K10 45cm	約 1.55g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 ○	K10PG ○	K10WG ○	K24 ○

シャインカット小豆
0.38φ
Shine Cut Cable 0.38

シャインカット小豆 0.38φ			幅約 1.3mm / 厚約 mm
Aカン	○	K18 40cm	約 2.15g
		K10 40cm	約 1.64g
スライド	○	K18 45cm	約 2.65g
		K10 45cm	約 g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 ○	K10PG ○	K10WG ○	K24 —

シャインカット小豆
0.45φ
Shine Cut Cable 0.45

シャインカット小豆 0.45φ			幅約 1.5mm / 厚約 mm
Aカン	○	K18 40cm	約 2.81g
		K10 40cm	約 2.08g
スライド	○	K18 45cm	約 3.48g
		K10 45cm	約 2.54g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 ○	K10PG ○	K10WG ○	K24 ○

シャインカット小豆
0.5φ
Shine Cut Cable 0.5

シャインカット小豆 0.5φ			幅約 1.6mm / 厚約 mm
Aカン	○	K18 40cm	約 3.62g
		K10 40cm	約 g
スライド	○	K18 45cm	約 g
		K10 45cm	約 g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 ○	K10PG ○	K10WG ○	K24 —

シャインカット小豆
0.6φ
Shine Cut Cable 0.6

シャインカット小豆 0.6φ			幅約 2.1mm / 厚約 mm
Aカン	○	K18 40cm	約 5.35g
		K10 40cm	約 3.99g
スライド	○	K18 45cm	約 6.54g
		K10 45cm	約 g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 ○	K10PG ○	K10WG ○	K24 —

※重量・幅の表記は参考です　　○:対応可能　　—:対応不可

シャインカット小豆
ピアット 0.29φ/4:1
Shine Cut Cable Piat 0.29/4:1



シャインカット小豆 ピアット 0.29φ/4:1			幅約 1.5mm
			厚約 mm
Aカン	○	K18 40cm	約 1.07g
		K10 40cm	約 0.77g
スライド	ー	K18 45cm	約 1.36g
		K10 45cm	約 1.05g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 ○	K10PG ○	K10WG ○	K24 ー

※重量・幅の表記は参考です　○:対応可能　ー:対応不可

300% 拡大　　実 寸

ファンタジアNO.2
0.2φ
Fantasia #2 0.2

ファンタジアNO.2 0.2φ			幅約 1.1mm / 厚約 mm
Aカン	○	K18 40cm	約 0.55g
		K10 40cm	約 0.43g
スライド	○	K18 45cm	約 0.67g
		K10 45cm	約 0.51g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 ―	K10PG ―	K10WG ―	K24 ○

ファンタジアNO.2
0.25φ
Fantasia #2 0.25

ファンタジアNO.2 0.25φ			幅約 1.2mm / 厚約 mm
Aカン	○	K18 40cm	約 0.79g
		K10 40cm	約 0.62g
スライド	○	K18 45cm	約 0.96g
		K10 45cm	約 0.75g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 ―	K10PG ―	K10WG ―	K24 ○

ファンタジア 0.2φ
トビコマ 5:1
Fantasia 0.2 5:1

ファンタジア 0.2φ トビコマ 5:1			幅約 1.1mm / 厚約 mm
Aカン	○	K18 40cm	約 0.83g
		K10 40cm	約 0.70g
スライド	○	K18 45cm	約 1.06g
		K10 45cm	約 0.85g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 ―	K10PG ―	K10WG ―	K24 ―

ファンタジア 0.2φ
トビコマ 8:1
Fantasia 0.2 8:1

ファンタジア 0.2φ トビコマ 8:1			幅約 1.1mm / 厚約 mm
Aカン	○	K18 40cm	約 0.83g
		K10 40cm	約 0.70g
スライド	○	K18 45cm	約 1.06g
		K10 45cm	約 0.85g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 ―	K10PG ―	K10WG ―	K24 ―

ファンタジア 0.2φ
トビコマ 12:1
Fantasia 0.2 12:1

ファンタジア 0.2φ トビコマ 12:1			幅約 1.1mm / 厚約 mm
Aカン	○	K18 40cm	約 0.83g
		K10 40cm	約 0.70g
スライド	○	K18 45cm	約 1.06g
		K10 45cm	約 0.85g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 ―	K10PG ―	K10WG ―	K24 ―

ファンタジアウェーブ
0.3φ
Fantasia Wave 0.3

ファンタジアウェーブ 0.3φ			幅約 1.2mm / 厚約 mm
Aカン	○	K18 40cm	約 1.16g
		K10 40cm	約 0.90g
スライド	○	K18 45cm	約 1.46g
		K10 45cm	約 1.10g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 ○	K10PG ○	K10WG ○	K24 ―

パラレルファンタジア
0.25φ
Paralle Fantasia 0.25

パラレルファンタジア 0.25φ			幅約 2.0mm / 厚約 mm
Aカン	―	K18 40cm	約 1.61g
		K10 40cm	約 g
スライド	―	K18 45cm	約 g
		K10 45cm	約 g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ―
K10 ―	K10PG ―	K10WG ―	K24 ―

クアッドファンタジア
0.25φ
Quad Fantasia 0.25



クアッドファンタジア 0.25φ			幅約 3.8mm / 厚約 mm
Aカン	―	K18 18cm	約 1.43g
		K10 cm	約 g
スライド	―	K18 cm	約 g
		K10 cm	約 g
K18 ○	K18PG ―	K18WG ―	K18YG ―
K10 ―	K10PG ―	K10WG ―	K24 ―

※重量・幅の表記は参考です　　○:対応可能　　―:対応不可

300% 拡大　　実 寸

ティアスカット
0.7φ
D/C Ball 0.7

ティアスカット 0.7φ			幅約 0.7mm
			厚約 mm
Aカン	○	K18 40cm	約 1.03g
		K10 40cm	約 g
スライド	○	K18 45cm	約 1.17g
		K10 45cm	約 g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 ー	K10PG ー	K10WG ー	K24 ー

ティアスカット
0.8φ
D/C Ball 0.8

ティアスカット 0.8φ			幅約 0.8mm
			厚約 mm
Aカン	○	K18 40cm	約 1.14g
		K10 40cm	約 0.85g
スライド	○	K18 45cm	約 1.35g
		K10 45cm	約 1.13g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 ○	K10PG ○	K10WG ○	K24 ー

ティアスカット
1.0φ
D/C Ball 1.0

ティアスカット 1.0φ			幅約 1.0mm
			厚約 mm
Aカン	○	K18 40cm	約 1.77g
		K10 40cm	約 1.34g
スライド	○	K18 45cm	約 2.06g
		K10 45cm	約 1.63g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 ○	K10PG ○	K10WG ○	K24 ー

ティアスカット
1.2φ
D/C Ball 1.2

ティアスカット 1.2φ			幅約 1.2mm
			厚約 mm
Aカン	○	K18 40cm	約 2.60g
		K10 40cm	約 1.90g
スライド	○	K18 45cm	約 3.21g
		K10 45cm	約 2.32g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 ○	K10PG ○	K10WG ○	K24 ー

ティアスカット
1.5φ
D/C Ball 1.5

ティアスカット 1.5φ			幅約 1.5mm
			厚約 mm
Aカン	○	K18 40cm	約 3.19g
		K10 40cm	約 2.45g
スライド	○	K18 45cm	約 4.16g
		K10 45cm	約 3.20g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 ○	K10PG ○	K10WG ○	K24 ー

ティアスカット
1.8φ
D/C Ball 1.8

ティアスカット 1.8φ			幅約 1.8mm
			厚約 mm
Aカン	○	K18 40cm	約 4.73g
		K10 40cm	約 g
スライド	○	K18 45cm	約 6.11g
		K10 45cm	約 g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 ー	K10PG ー	K10WG ー	K24 ー

※重量・幅の表記は参考です　　○:対応可能　ー:対応不可

300% 拡大　　実 寸

ローリング
0.12φ
Singapore 0.12

ローリング 0.12φ			幅約 0.8mm / 厚約 mm
Aカン	○	K18 40cm	約 0.56g
		K10 40cm	約 0.45g
スライド	ー	K18 45cm	約 g
		K10 45cm	約 g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 ○	K10PG ○	K10WG ○	K24 ー

ローリング
0.15φ
Singapore 0.15

ローリング 0.15φ			幅約 0.9mm / 厚約 mm
Aカン	○	K18 40cm	約 0.78g
		K10 40cm	約 0.62g
スライド	ー	K18 45cm	約 g
		K10 45cm	約 g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 ○	K10PG ○	K10WG ○	K24 ー

ローリング
0.18φ
Singapore 0.18

ローリング 0.18φ			幅約 1.1mm / 厚約 mm
Aカン	○	K18 40cm	約 0.95g
		K10 40cm	約 0.75g
スライド	ー	K18 45cm	約 g
		K10 45cm	約 g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 ○	K10PG ○	K10WG ○	K24 ー

ローリング
0.21φ
Singapore 0.21

ローリング 0.21φ			幅約 1.3mm / 厚約 mm
Aカン	○	K18 40cm	約 1.29g
		K10 40cm	約 g
スライド	ー	K18 45cm	約 g
		K10 45cm	約 g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 ー	K10PG ー	K10WG ー	K24 ○

ローリング
0.25φ
Singapore 0.25

ローリング 0.25φ			幅約 1.5mm / 厚約 mm
Aカン	○	K18 40cm	約 1.67g
		K10 40cm	約 g
スライド	ー	K18 45cm	約 g
		K10 45cm	約 g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 ー	K10PG ー	K10WG ー	K24 ○

ローリング
0.28φ
Singapore 0.28

ローリング 0.28φ			幅約 1.7mm / 厚約 mm
Aカン	○	K18 40cm	約 2.38g
		K10 40cm	約 g
スライド	ー	K18 45cm	約 g
		K10 45cm	約 g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 ー	K10PG ー	K10WG ー	K24 ○

ローリング
0.33φ
Singapore 0.33

ローリング 0.33φ			幅約 1.9mm / 厚約 mm
Aカン	○	K18 40cm	約 3.22g
		K10 40cm	約 g
スライド	ー	K18 45cm	約 g
		K10 45cm	約 g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 ー	K10PG ー	K10WG ー	K24 ー

Wローリング
0.17φ
Double Singapore 0.17

Wローリング 0.17φ			幅約 1.0mm / 厚約 mm
Aカン	○	K18 40cm	約 1.03g
		K10 40cm	約 0.73g
スライド	ー	K18 45cm	約 g
		K10 45cm	約 g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 ○	K10PG ○	K10WG ○	K24 ー

※重量・幅の表記は参考です　　○:対応可能　ー:対応不可

300% 拡大　　実 寸

スーパーコプラ
Rolo 1.0

スーパーコプラ			幅約 1.0mm / 厚約 mm
Aカン	○	K18 40cm	約 1.31g
		K10 40cm	約 0.95g
スライド	○	K18 45cm	約 1.59g
		K10 45cm	約 1.23g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 ○	K10PG ○	K10WG ○	K24 ー

ミディアムコプラ
Rolo 1.3

ミディアムコプラ			幅約 1.3mm / 厚約 mm
Aカン	○	K18 40cm	約 2.20g
		K10 40cm	約 1.60g
スライド	○	K18 45cm	約 2.76g
		K10 45cm	約 1.96g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 ○	K10PG ○	K10WG ○	K24 ー

コプラ超極細
Rolo 1.6

コプラ超極細			幅約 1.6mm / 厚約 mm
Aカン	○	K18 40cm	約 3.42g
		K10 40cm	約 2.69g
スライド	○	K18 45cm	約 4.21g
		K10 45cm	約 3.23g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 ○	K10PG ○	K10WG ○	K24 ー

コプラ極細
Rolo 1.9

コプラ極細			幅約 1.9mm / 厚約 mm
Aカン	○	K18 40cm	約 4.36g
		K10 40cm	約 3.35g
スライド	○	K18 45cm	約 5.57g
		K10 45cm	約 g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 ○	K10PG ○	K10WG ○	K24 ○

コプラ太
Rolo 2.5

コプラ太			幅約 2.5mm / 厚約 mm
Aカン	○	K18 40cm	約 7.74g
		K10 40cm	約 g
スライド	ー	K18 45cm	約 g
		K10 45cm	約 g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 ー	K10PG ー	K10WG ー	K24 ○

コプラ極太
Rolo 4.2

コプラ極太			幅約 4.2mm / 厚約 mm
Aカン	○	K18 40cm	約 14.73g
		K10 40cm	約 g
スライド	ー	K18 45cm	約 g
		K10 45cm	約 g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 ー	K10PG ー	K10WG ー	K24 ○

※重量・幅の表記は参考です　　○:対応可能　ー:対応不可

300% 拡大　　実 寸

シースルー
0.4φ
Adjustable Chain 0.4

シースルー 0.4φ			幅約 2.2mm / 厚約 1.2mm
Aカン	ー	K18 40cm	約 2.38g
		K10 40cm	約 1.90g
スライド	ー	K18 45cm	約 g
		K10 45cm	約 g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 ○	K10PG ○	K10WG ○	K24 ー

シースルー
0.5φ
Adjustable Chain 0.5

シースルー 0.5φ			幅約 3.3mm / 厚約 1.4mm
Aカン	ー	K18 40cm	約 3.86g
		K10 40cm	約 2.97g
スライド	ー	K18 45cm	約 g
		K10 45cm	約 g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 ○	K10PG ○	K10WG ○	K24 ー

シースルー
0.6φ
Adjustable Chain 0.6

シースルー 0.6φ			幅約 3.2mm / 厚約 1.6mm
Aカン	ー	K18 40cm	約 5.36g
		K10 40cm	約 4.13g
スライド	ー	K18 45cm	約 g
		K10 45cm	約 g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 ○	K10PG ○	K10WG ○	K24 ー

シープレス
0.4φ
Adjustable Chain 0.4

シープレス 0.4φ			幅約 2.8mm / 厚約 mm
Aカン	ー	K18 40cm	約 2.17g
		K10 40cm	約 1.66g
スライド	ー	K18 45cm	約 g
		K10 45cm	約 g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 ○	K10PG ○	K10WG ○	K24 ー

※重量・幅の表記は参考です　　○:対応可能　ー:対応不可

300% 拡大　　実 寸

マルベリー
1.4φ
Popcorn 1.4

マルベリー 1.4φ			幅約 1.4mm / 厚約 mm
Aカン	○	K18 40cm	約 2.50g
		K10 40cm	約 g
スライド	○	K18 45cm	約 3.30g
		K10 45cm	約 g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 ー	K10PG ー	K10WG ー	K24 ー

マルベリー
1.6φ
Popcorn 1.6

マルベリー 1.6φ			幅約 1.6mm / 厚約 mm
Aカン	○	K18 40cm	約 3.21g
		K10 40cm	約 g
スライド	○	K18 45cm	約 4.11g
		K10 45cm	約 g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 ー	K10PG ー	K10WG ー	K24 ー

マルベリー
1.8φ
Popcorn 1.8

マルベリー 1.8φ			幅約 1.8mm / 厚約 mm
Aカン	○	K18 40cm	約 3.98g
		K10 40cm	約 g
スライド	○	K18 45cm	約 5.05g
		K10 45cm	約 g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 ー	K10PG ー	K10WG ー	K24 ー

シーベリー
1.4φ
Cevery 1.4

シーベリー 1.4φ			幅約 1.2mm / 厚約 mm
Aカン	○	K18 40cm	約 2.24g
		K10 40cm	約 g
スライド	○	K18 45cm	約 3.14g
		K10 45cm	約 g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 ー	K10PG ー	K10WG ー	K24 ー

トリプルスパイク
0.2φ
Wheat 0.2

トリプルスパイク 0.2φ			幅約 0.8mm / 厚約 mm
Aカン	○	K18 40cm	約 1.67g
		K10 40cm	約 1.26g
スライド	○	K18 45cm	約 2.01g
		K10 45cm	約 1.56g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 ○	K10PG ○	K10WG ○	K24 ー

トリプルスパイク
0.25φ
Wheat 0.25

トリプルスパイク 0.25φ			幅約 0.9mm / 厚約 mm
Aカン	○	K18 40cm	約 2.50g
		K10 40cm	約 1.90g
スライド	○	K18 45cm	約 2.90g
		K10 45cm	約 2.36g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 ○	K10PG ○	K10WG ○	K24 ー

トリプルスパイク
0.3φ
Wheat 0.3

トリプルスパイク 0.3φ			幅約 1.0mm / 厚約 mm
Aカン	○	K18 40cm	約 3.40g
		K10 40cm	約 2.66g
スライド	○	K18 45cm	約 4.24g
		K10 45cm	約 3.15g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 ○	K10PG ○	K10WG ○	K24 ー

トリプルスパイク
0.4φ
Wheat 0.4

トリプルスパイク 0.4φ			幅約 1.4mm / 厚約 mm
Aカン	○	K18 40cm	約 6.05g
		K10 40cm	約 g
スライド	○	K18 45cm	約 7.27g
		K10 45cm	約 g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 ー	K10PG ー	K10WG ー	K24 ー

スピガカット
0.25φ
D/C Wheat 0.25

スピガカット 0.25φ			幅約 0.8mm / 厚約 mm
Aカン	○	K18 40cm	約 2.52g
		K10 40cm	約 1.74g
スライド	○	K18 45cm	約 2.73g
		K10 45cm	約 2.13g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 ○	K10PG ○	K10WG ○	K24 ー

※重量・幅の表記は参考です　　○:対応可能　ー:対応不可

300% 拡大　　実寸

縄角線
0.25φ
Flat Rope 0.25

縄角線 0.25φ			幅約 1.4mm / 厚約 mm
Aカン	○	K18 40cm	約 2.42g
		K10 40cm	約 1.86g
スライド	○	K18 45cm	約 2.96g
		K10 45cm	約 2.27g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 ○	K10PG ○	K10WG ○	K24 ○

プリティ
0.28φ
Pretty 0.28

プリティ 0.28φ			幅約 2.0mm / 厚約 mm
Aカン	―	K18 40cm	約 6.43g
		K10 40cm	約 g
スライド	―	K18 45cm	約 g
		K10 45cm	約 g
K18 ○	K18PG ―	K18WG ―	K18YG ―
K10 ―	K10PG ―	K10WG ―	K24 ―

プリティ
0.33φ
Pretty 0.33

プリティ 0.33φ			幅約 2.4mm / 厚約 mm
Aカン	―	K18 40cm	約 8.77g
		K10 40cm	約 g
スライド	―	K18 45cm	約 g
		K10 45cm	約 g
K18 ○	K18PG ―	K18WG ―	K18YG ―
K10 ―	K10PG ―	K10WG ―	K24 ―

オクトストロー
0.21φ
Square Snake 0.21

オクトストロー 0.21φ			幅約 0.7mm / 厚約 mm
Aカン	○	K18 40cm	約 2.45g
		K10 40cm	約 g
スライド	○	K18 45cm	約 2.93g
		K10 45cm	約 g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 ―	K10PG ―	K10WG ―	K24 ―

オクトストロー
0.24φ
Square Snake 0.24

オクトストロー 0.24φ			幅約 0.8mm / 厚約 mm
Aカン	○	K18 40cm	約 3.53g
		K10 40cm	約 g
スライド	○	K18 45cm	約 4.07g
		K10 45cm	約 g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 ―	K10PG ―	K10WG ―	K24 ―

オクトストロー
0.33φ
Octagonal Snake 0.33

オクトストロー 0.33φ			幅約 1.1mm / 厚約 mm
Aカン	○	K18 40cm	約 6.37g
		K10 40cm	約 g
スライド	○	K18 45cm	約 7.29g
		K10 45cm	約 g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 ―	K10PG ―	K10WG ―	K24 ―

スーパーヘリンボーン
0.21φ
Super Herringbone 0.21

スーパーヘリンボーン 0.21φ			幅約 1.6mm / 厚約 0.5mm
Aカン	―	K18 40cm	約 3.12g
		K10 40cm	約 g
スライド	―	K18 45cm	約 g
		K10 45cm	約 g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ―	K18YG ○
K10 ―	K10PG ―	K10WG ―	K24 ―

楕円ソックス
細
Oval Sock

楕円ソックス 細			幅約 2.6mm / 厚約 1.3mm
Aカン	○	K18 40cm	約 6.24g
		K10 40cm	約 g
スライド	―	K18 45cm	約 g
		K10 45cm	約 g
K18 ○	K18PG ―	K18WG ○	K18YG ―
K10 ―	K10PG ―	K10WG ―	K24 ―

スターカットヘップバーン
0.6φ
Star Cut Hepburn 0.6

スターカットヘップバーン 0.6φ			幅約 2.5mm / 厚約 0.8mm
Aカン	―	K18 40cm	約 9.33g
		K10 40cm	約 g
スライド	―	K18 45cm	約 g
		K10 45cm	約 g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ―	K18YG ○
K10 ―	K10PG ―	K10WG ―	K24 ―

※重量・幅の表記は参考です　　○:対応可能　　―:対応不可

トラック
0.5φ
Track 0.5



トラック 0.5			幅約 2.5mm
			厚約 mm
Aカン	○	K18 40cm	約 3.10g
		K10 40cm	約 2.32g
スライド	ー	K18 45cm	約 g
		K10 45cm	約 g

K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 ○	K10PG ○	K10WG ○	K24 ー

※重量・幅の表記は参考です　○:対応可能　ー:対応不可

300% 拡大　　実 寸

スモールミラーノ
Milano (S)

スモールミラーノ			幅約 2.5mm
			厚約 mm
Aカン	○	K18 40cm	約 5.62g
		K10 40cm	約 g
スライド	―	K18 45cm	約 g
		K10 45cm	約 g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 ―	K10PG ―	K10WG ―	K24 ―

ミラーノ
Milano (M)

ミラーノ			幅約 2.9mm
			厚約 mm
Aカン	○	K18 40cm	約 8.60g
		K10 40cm	約 5.95g
スライド	―	K18 45cm	約 g
		K10 45cm	約 g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 ○	K10PG ○	K10WG ○	K24 ―

フォルテ
1.4φ
Forte 1.4

フォルテ 1.4φ			幅約 4.0mm
			厚約 mm
Aカン	―	K18 40cm	約 25.91g
		K10 40cm	約 g
スライド	―	K18 45cm	約 g
		K10 45cm	約 g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 ―	K10PG ―	K10WG ―	K24 ―

フィガロ
0.6φ
Figaro 0.6

フィガロ 0.6φ			幅約 2.0mm
			厚約 1.0mm
Aカン	―	K18 40cm	約 5.45g
		K10 40cm	約 g
スライド	―	K18 45cm	約 g
		K10 45cm	約 g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 ―	K10PG ―	K10WG ―	K24 ―

フィガロ
0.8φ
Figaro 0.8

フィガロ 0.8φ			幅約 2.7mm
			厚約 1.3mm
Aカン	―	K18 40cm	約 9.05g
		K10 40cm	約 g
スライド	―	K18 45cm	約 g
		K10 45cm	約 g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 ―	K10PG ―	K10WG ―	K24 ―

フィガロ
1.0φ
Figaro 1.0

フィガロ 1.0φ			幅約 3.4mm
			厚約 1.6mm
Aカン	―	K18 40cm	約 14.76g
		K10 40cm	約 g
スライド	―	K18 45cm	約 g
		K10 45cm	約 g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 ―	K10PG ―	K10WG ―	K24 ―

※重量・幅の表記は参考です　　○:対応可能　　―:対応不可

200% 拡大　　実寸

喜平 0.63φ
2 Sided
D/C Curb Chain 0.63

喜平 0.63φ			幅約 2.09mm / 厚約 1.05mm
引輪	○	K18 60cm	約 10g
中留	ー		

喜平 0.71φ
2 Sided
D/C Curb Chain 0.71

喜平 0.71φ			幅約 2.27mm / 厚約 1.15mm
引輪	○	K18 50cm	約 10g
中留	ー		

喜平 0.72φ
2 Sided
D/C Curb Chain 0.72

喜平 0.72φ			幅約 2.45mm / 厚約 1.23mm
引輪	ー	K18 45cm	約 10g
中留	○		

喜平 0.78φ
2 Sided
D/C Curb Chain 0.78

喜平 0.78φ			幅約 2.56mm / 厚約 1.3mm
引輪	○	K18 40cm	約 10g
中留	ー		

喜平 0.9φ
2 Sided
D/C Curb Chain 0.9

喜平 0.9φ			幅約 2.93mm / 厚約 1.42mm
引輪	○	K18 60cm	約 20g
中留	ー		

喜平 0.95φ
2 Sided
D/C Curb Chain 0.95

喜平 0.95φ			幅約 3.25mm / 厚約 1.67mm
引輪	ー	K18 50cm	約 20g
中留	○		

喜平 1.1φ
2 Sided
D/C Curb Chain 1.1

喜平 1.1φ			幅約 3.68mm / 厚約 1.75mm
引輪	○	K18 60cm	約 30g
中留	ー		

喜平 1.15φ
2 Sided
D/C Curb Chain 1.15

喜平 1.15φ			幅約 3.87mm / 厚約 1.82mm
引輪	○	K18 50cm	約 30g
中留	ー		

喜平 1.4φ
2 Sided
D/C Curb Chain 1.4

喜平 1.4φ			幅約 4.62mm / 厚約 2.15mm
引輪	ー	K18 60cm	約 50g
中留	○		

※重量・幅の表記は参考です　　○:対応可能　ー:対応不可

実寸

喜平 1.55φ
2 Sided
D/C Curb Chain 1.55

喜平 1.55φ			幅約 5.07mm 厚約 2.28mm
引輪	ー	K18 50cm	約 50g
中留	○		

喜平 1.6φ
2 Sided
D/C Curb Chain 1.6

喜平 1.6φ			幅約 5.35mm 厚約 2.33mm
引輪	ー	K18 18cm	約 20g
中留	○		

喜平 1.9φ
2 Sided
D/C Curb Chain 1.9

喜平 1.9φ			幅約 6.4mm 厚約 2.6mm
引輪	ー	K18 20cm	約 30g
中留	○		

喜平 2.0φ
2 Sided
D/C Curb Chain 2.0

喜平 2.0φ			幅約 6.62mm 厚約 2.9mm
引輪	ー	K18 60cm	約 100g
中留	○		

喜平 2.2φ
2 Sided
D/C Curb Chain 2.2

喜平 2.2φ			幅約 7.26mm 厚約 3.0mm
引輪	ー	K18 50cm	約 100g
中留	○		

喜平 2.4φ
2 Sided
D/C Curb Chain 2.4

喜平 2.4φ			幅約 8.13mm 厚約 3.5mm
引輪	ー	K18 20cm	約 50g
中留	○		

喜平 3.4φ
2 Sided
D/C Curb Chain 3.4

喜平 3.4φ			幅約 11.11mm 厚約 4.51mm
引輪	ー	K18 21cm	約 100g
中留	○		

※重量・幅の表記は参考です　○:対応可能　ー:対応不可

200% 拡大　　実寸

W喜平6面 0.51φ
6 Sided D/C
Double Curb Chain 0.51

W喜平6面 0.51φ		幅約 2.4mm / 厚約 0.86mm	
引輪	ー	K18 60cm	約 10g
中留	○		

W喜平6面 0.58φ
6 Sided D/C
Double Curb Chain 0.58

W喜平6面 0.58φ		幅約 2.55mm / 厚約 1.0mm	
引輪	○	K18 50cm	約 10g
中留	ー		

W喜平6面 0.61φ
6 Sided D/C
Double Curb Chain 0.61

W喜平6面 0.61φ		幅約 2.65mm / 厚約 1.05mm	
引輪	ー	K18 45cm	約 10g
中留	○		

W喜平6面 0.64φ
6 Sided D/C
Double Curb Chain 0.64

W喜平6面 0.64φ		幅約 2.9mm / 厚約 1.05mm	
引輪	ー	K18 40cm	約 10g
中留	○		

W喜平6面 0.72φ
6 Sided D/C
Double Curb Chain 0.72

W喜平6面 0.72φ		幅約 3.4mm / 厚約 1.3mm	
引輪	ー	K18 60cm	約 20g
中留	○		

W喜平6面 0.83φ
6 Sided D/C
Double Curb Chain 0.83

W喜平6面 0.83φ		幅約 3.57mm / 厚約 1.4mm	
引輪	ー	K18 50cm	約 20g
中留	○		

W喜平6面 0.86φ
6 Sided D/C
Double Curb Chain 0.86

W喜平6面 0.86φ		幅約 4.02mm / 厚約 1.6mm	
引輪	ー	K18 40cm	約 20g
中留	○		

W喜平6面 0.96φ
6 Sided D/C
Double Curb Chain 0.96

W喜平6面 0.96φ		幅約 4.25mm / 厚約 1.6mm	
引輪	ー	K18 18cm	約 10g
中留	○		

W喜平6面 1.0φ
6 Sided D/C
Double Curb Chain 1.0

W喜平6面 1.0φ		幅約 4.35mm / 厚約 1.70mm	
引輪	ー	K18 50cm	約 30g
中留	○		

※重量・幅の表記は参考です　　○:対応可能　ー:対応不可

実寸

W喜平6面 1.1φ
6 Sided D/C
Double Curb Chain 1.1

W喜平6面 1.1φ			幅約 4.9mm / 厚約 1.72mm
引輪	ー	K18 40cm	約 30g
中留	○		

W喜平6面 1.2φ
6 Sided D/C
Double Curb Chain 1.2

W喜平6面 1.2φ			幅約 5.25mm / 厚約 2.0mm
引輪	ー	K18 60cm	約 50g
中留	○		

W喜平6面 1.22φ
6 Sided D/C
Double Curb Chain 1.22

W喜平6面 1.22φ			幅約 5.6mm / 厚約 2.15mm
引輪	ー	K18 50cm	約 50g
中留	○		

W喜平6面 1.35φ
6 Sided D/C
Double Curb Chain 1.35

W喜平6面 1.35φ			幅約 5.85mm / 厚約 2.4mm
引輪	ー	K18 18cm	約 20g
中留	○		

W喜平6面 1.55φ
6 Sided D/C
Double Curb Chain 1.55

W喜平6面 1.55φ			幅約 7.0mm / 厚約 2.7mm
引輪	ー	K18 20cm	約 30g
中留	○		

W喜平6面 1.60φ
6 Sided D/C
Double Curb Chain 1.60

W喜平6面 1.60φ			幅約 7.35mm / 厚約 2.3mm
引輪	ー	K18 60cm	約 100g
中留	○		

W喜平6面 1.85φ
6 Sided D/C
Double Curb Chain 1.85

W喜平6面 1.85φ			幅約 8.1mm / 厚約 3.15mm
引輪	ー	K18 50cm	約 100g
中留	○		

W喜平6面 2.0φ
6 Sided D/C
Double Curb Chain 2.0

W喜平6面 2.0φ			幅約 8.95mm / 厚約 3.3mm
引輪	ー	K18 20cm	約 50g
中留	○		

W喜平6面 2.7φ
6 Sided D/C
Double Curb Chain 2.7

W喜平6面 2.7φ			幅約 12.7mm / 厚約 4.6mm
引輪	ー	K18 21cm	約 100g
中留	○		

※重量・幅の表記は参考です　○:対応可能　ー:対応不可

W喜平6面 3.35φ
6 Sided D/C
Double Curb Chain 3.35

実寸

W喜平6面 3.35φ			幅約 15.3mm 厚約 5.6mm
引輪	ー	K18 21cm	約 150g
中留	○		

※重量・幅の表記は参考です　○:対応可能　ー:対応不可

200% 拡大　　実 寸

トリプル喜平12面 0.5φ
12 Sided D/C
Triple Curb Chain 0.5

トリプル喜平12面 0.5φ			幅約 3.18mm 厚約 1.25mm
引輪	ー	K18 40cm	約 10g
中留	○	K18WG 40cm	約 10g

トリプル喜平12面 0.54φ
12 Sided D/C
Triple Curb Chain 0.54

トリプル喜平12面 0.54φ			幅約 3.32mm 厚約 1.3mm
引輪	ー	K18 50cm	約 14.5g
中留	○		

トリプル喜平12面 0.76φ
12 Sided D/C
Triple Curb Chain 0.76

トリプル喜平12面 0.76φ			幅約 4.45mm 厚約 1.68mm
引輪	ー	K18 60cm	約 30g
中留	○		

トリプル喜平12面 0.84φ
12 Sided D/C
Triple Curb Chain 0.84

トリプル喜平12面 0.84φ			幅約 4.9mm 厚約 1.78mm
引輪	ー	K18 50cm	約 30g
中留	○		

トリプル喜平12面 1.01φ
12 Sided D/C
Triple Curb Chain 1.01

トリプル喜平12面 1.01φ			幅約 6.05mm 厚約 2.2mm
引輪	ー	K18 60cm	約 50g
中留	○		

トリプル喜平12面 1.11φ
12 Sided D/C
Triple Curb Chain 1.11

トリプル喜平12面 1.11φ			幅約 6.35mm 厚約 2.4mm
引輪	ー	K18 50cm	約 50g
中留	○		

※重量・幅の表記は参考です　　○:対応可能　ー:対応不可

実寸

トリプル喜平12面 1.35φ
12 Sided D/C
Triple Curb Chain 1.35

トリプル喜平12面 1.35φ			幅約 7.6mm 厚約 2.9mm
引輪	ー	K18 20cm	約 30g
中留	○		

トリプル喜平12面 1.41φ
12 Sided D/C
Triple Curb Chain 1.41

トリプル喜平12面 1.41φ			幅約 8.2mm 厚約 3.25mm
引輪	ー	K18 60cm	約 100g
中留	○		

トリプル喜平12面 1.55φ
12 Sided D/C
Triple Curb Chain 1.55

トリプル喜平12面 1.55φ			幅約 8.75mm 厚約 3.45mm
引輪	ー	K18 50cm	約 100g
中留	○		

トリプル喜平12面 1.68φ
12 Sided D/C
Triple Curb Chain 1.68

トリプル喜平12面 1.68φ			幅約 9.7mm 厚約 3.75mm
引輪	ー	K18 20cm	約 50g
中留	○		

※重量・幅の表記は参考です　○:対応可能　ー:対応不可

300% 拡大　　実 寸

シックス 0.5φ
Box 0.5

シックス 0.5φ			幅約 0.5mm / 厚約 mm
Aカン	○	Pt850 40cm	約 1.21g
スライド	○	Pt850 45cm	約 1.41g
Pt999	Pt950	Pt900	Pt850
ー	○	○	○

シックス 0.6φ
Box 0.6

シックス 0.6φ			幅約 0.55mm / 厚約 mm
Aカン	○	Pt850 40cm	約 1.30g
スライド	○	Pt850 45cm	約 1.52g
Pt999	Pt950	Pt900	Pt850
ー	○	○	○

シックス 0.7φ
Box 0.7

シックス 0.7φ			幅約 0.68mm / 厚約 mm
Aカン	○	Pt850 40cm	約 1.72g
スライド	○	Pt850 45cm	約 1.95g
Pt999	Pt950	Pt900	Pt850
○	○	○	○

シックス 0.8φ
Box 0.8

シックス 0.8φ			幅約 0.75mm / 厚約 mm
Aカン	○	Pt850 40cm	約 2.15g
スライド	○	Pt850 45cm	約 2.45g
Pt999	Pt950	Pt900	Pt850
○	○	○	○

シックス 0.9φ
Box 0.9

シックス 0.9φ			幅約 0.85mm / 厚約 mm
Aカン	○	Pt850 40cm	約 2.90g
スライド	○	Pt850 45cm	約 3.40g
Pt999	Pt950	Pt900	Pt850
ー	○	○	○

シックス 1.0φ
Box 1.0

シックス 1.0φ			幅約 0.95mm / 厚約 mm
Aカン	○	Pt850 40cm	約 3.41g
スライド	○	Pt850 45cm	約 4.05g
Pt999	Pt950	Pt900	Pt850
ー	○	○	○

シックス 1.2φ
Box 1.2

シックス 1.2φ			幅約 1.1mm / 厚約 mm
Aカン	○	Pt850 40cm	約 4.50g
スライド	○	Pt850 45cm	約 5.45g
Pt999	Pt950	Pt900	Pt850
ー	○	ー	○

シックス 1.4φ
Box 1.4

シックス 1.4φ			幅約 1.2mm / 厚約 mm
Aカン	○	Pt850 40cm	約 6.15g
スライド	○	Pt850 45cm	約 7.30g
Pt999	Pt950	Pt900	Pt850
ー	○	○	○

シックス 1.5φ
Box 1.5

シックス 1.5φ			幅約 1.4mm / 厚約 mm
Aカン	○	Pt850 40cm	約 8.05g
スライド	○	Pt850 45cm	約 9.65g
Pt999	Pt950	Pt900	Pt850
ー	○	ー	○

※重量・幅の表記は参考です　　○:対応可能　ー:対応不可

フィーレ　0.6φ
Twisted Bismarck
box 4 rows 0.6φ



フィーレ 0.6φ			幅約 2.2mm 厚約 mm
Aカン	ー	Pt850 50cm	約 5.76g
スライド	ー	Pt850 cm	約 g

Pt999	Pt950	Pt900	Pt850
ー	ー	ー	○

※重量・幅の表記は参考です　　○:対応可能　ー:対応不可

300% 拡大　　実 寸

小豆
0.17φ
D/C Cable 0.17

小豆 0.17φ			幅約 0.55mm / 厚約 mm
Aカン	○	Pt850 40cm	約 0.60g
スライド	ー	Pt850 45cm	約 g

Pt999	Pt950	Pt900	Pt850
ー	ー	ー	○

小豆
0.2φ
D/C Cable 0.2

小豆 0.2φ			幅約 0.65mm / 厚約 mm
Aカン	○	Pt850 40cm	約 0.81g
スライド	○	Pt850 45cm	約 0.97g

Pt999	Pt950	Pt900	Pt850
ー	○	ー	○

小豆
0.21φ
D/C Cable 0.21

小豆 0.21φ			幅約 0.7mm / 厚約 mm
Aカン	○	Pt850 40cm	約 0.92g
スライド	○	Pt850 45cm	約 1.10g

Pt999	Pt950	Pt900	Pt850
ー	○	ー	○

小豆
0.23φ
D/C Cable 0.23

小豆 0.23φ			幅約 0.75mm / 厚約 mm
Aカン	○	Pt850 40cm	約 1.13g
スライド	○	Pt850 45cm	約 1.45g

Pt999	Pt950	Pt900	Pt850
ー	ー	ー	○

小豆
0.25φ
D/C Cable 0.25

小豆 0.25φ			幅約 0.85mm / 厚約 mm
Aカン	○	Pt850 40cm	約 1.36g
スライド	○	Pt850 45cm	約 1.68g

Pt999	Pt950	Pt900	Pt850
○	○	ー	○

小豆
0.28φ
D/C Cable 0.28

小豆 0.28φ			幅約 0.95mm / 厚約 mm
Aカン	○	Pt850 40cm	約 1.63g
スライド	○	Pt850 45cm	約 2.00g

Pt999	Pt950	Pt900	Pt850
○	○	○	○

小豆
0.33φ
D/C Cable 0.33

小豆 0.33φ			幅約 1.1mm / 厚約 mm
Aカン	○	Pt850 40cm	約 2.27g
スライド	○	Pt850 45cm	約 2.80g

Pt999	Pt950	Pt900	Pt850
○	○	○	○

小豆
0.4φ
D/C Cable 0.4

小豆 0.4φ			幅約 1.35mm / 厚約 mm
Aカン	○	Pt850 40cm	約 3.15g
スライド	○	Pt850 45cm	約 3.85g

Pt999	Pt950	Pt900	Pt850
ー	○	ー	○

小豆
0.45φ
D/C Cable 0.45

小豆 0.45φ			幅約 1.5mm / 厚約 mm
Aカン	○	Pt850 40cm	約 3.95g
スライド	○	Pt850 45cm	約 4.80g

Pt999	Pt950	Pt900	Pt850
○	○	○	○

※重量・幅の表記は参考です　　○:対応可能　ー:対応不可

300% 拡大　　実 寸

小豆NO.2
0.2φ
D/C Cable#2 0.2

小豆NO.2 0.2φ			幅約 0.7mm / 厚約 mm
Aカン	○	Pt850 40cm	約 0.83g
スライド	○	Pt850 45cm	約 1.00g
Pt999	Pt950	Pt900	Pt850
ー	○	ー	○

小豆NO.2
0.23φ
D/C Cable#2 0.23

小豆NO.2 0.23φ			幅約 0.85mm / 厚約 mm
Aカン	○	Pt850 40cm	約 0.98g
スライド	○	Pt850 45cm	約 1.18g
Pt999	Pt950	Pt900	Pt850
○	ー	ー	○

小豆NO.2
0.25φ
D/C Cable#2 0.25

小豆NO.2 0.25φ			幅約 1.0mm / 厚約 mm
Aカン	○	Pt850 40cm	約 1.25g
スライド	○	Pt850 45cm	約 1.46g
Pt999	Pt950	Pt900	Pt850
○	○	ー	○

丸小豆
0.21φ
Round Cable 0.21

丸小豆 0.21φ			幅約 0.7mm / 厚約 mm
Aカン	○	Pt850 40cm	約 0.95g
スライド	○	Pt850 45cm	約 1.30g
Pt999	Pt950	Pt900	Pt850
ー	○	ー	○

丸小豆
0.23φ
Round Cable 0.23

丸小豆 0.23φ			幅約 0.8mm / 厚約 mm
Aカン	○	Pt850 40cm	約 1.19g
スライド	○	Pt850 45cm	約 1.51g
Pt999	Pt950	Pt900	Pt850
ー	○	ー	○

丸小豆
0.25φ
Round Cable 0.25

丸小豆 0.25φ			幅約 0.9mm / 厚約 mm
Aカン	○	Pt850 40cm	約 1.49g
スライド	○	Pt850 45cm	約 1.84g
Pt999	Pt950	Pt900	Pt850
○	○	ー	○

丸小豆
0.28φ
Round Cable 0.28

丸小豆 0.28φ			幅約 1.0mm / 厚約 mm
Aカン	○	Pt850 40cm	約 1.71g
スライド	○	Pt850 45cm	約 2.11g
Pt999	Pt950	Pt900	Pt850
ー	○	ー	○

丸小豆
0.33φ
Round Cable 0.33

丸小豆 0.33φ			幅約 1.15mm / 厚約 mm
Aカン	○	Pt850 40cm	約 2.35g
スライド	○	Pt850 45cm	約 2.89g
Pt999	Pt950	Pt900	Pt850
○	○	ー	○

丸小豆
0.45φ
Round Cable 0.45

丸小豆 0.45φ			幅約 1.5mm / 厚約 mm
Aカン	○	Pt850 40cm	約 4.03g
スライド	○	Pt850 45cm	約 4.89g
Pt999	Pt950	Pt900	Pt850
ー	○	ー	○

※重量・幅の表記は参考です　　○:対応可能　ー:対応不可

300% 拡大　　実 寸

丸小豆 USA
0.27φ
Round Cable USA 0.27

丸小豆 USA 0.27φ			幅約 1.1mm / 厚約 mm
Aカン	○	Pt850 40cm	約 1.87g
スライド	○	Pt850 45cm	約 2.21g

Pt999	Pt950	Pt900	Pt850
ー	○	ー	ー

丸小豆 USA
0.3φ
Round Cable USA 0.3

丸小豆 USA 0.3φ			幅約 1.25mm / 厚約 mm
Aカン	○	Pt850 40cm	約 2.24g
スライド	○	Pt850 45cm	約 2.62g

Pt999	Pt950	Pt900	Pt850
ー	○	ー	ー

丸小豆 USA
0.35φ
Round Cable USA 0.35

丸小豆 USA 0.35φ			幅約 1.4mm / 厚約 mm
Aカン	○	Pt850 40cm	約 2.99g
スライド	○	Pt850 45cm	約 3.45g

Pt999	Pt950	Pt900	Pt850
ー	○	ー	ー

丸小豆 USA
0.4φ
Round Cable USA 0.4

丸小豆 USA 0.4φ			幅約 1.5mm / 厚約 mm
Aカン	○	Pt850 40cm	約 3.94g
スライド	○	Pt850 45cm	約 4.54g

Pt999	Pt950	Pt900	Pt850
ー	○	ー	ー

※重量・幅の表記は参考です　　○:対応可能　ー:対応不可

300% 拡大　　実 寸

荒角小豆
細
Flat Cable (S)

荒角小豆 細			幅約 1.5mm / 厚約 mm
Aカン	○	Pt850 40cm	約 3.05g
スライド	○	Pt850 45cm	約 3.40g
Pt999	Pt950	Pt900	Pt850
ー	○	ー	○

荒角小豆
太
Flat Cable (L)

荒角小豆 太			幅約 2.2mm / 厚約 mm
Aカン	○	Pt850 40cm	約 5.50g
スライド	ー	Pt850 45cm	約 g
Pt999	Pt950	Pt900	Pt850
ー	○	ー	○

荒角丸小豆
0.20φ NO.2
Oval Flat Cable 0.20 #2

荒角丸小豆 0.20φ NO.2			幅約 1.1mm / 厚約 mm
Aカン	○	Pt850 40cm	約 0.80g
スライド	ー	Pt850 45cm	約 g
Pt999	Pt950	Pt900	Pt850
○	○	ー	○

荒丸小豆
0.17φ
Oval Cable 0.17

荒丸小豆 0.17φ			幅約 0.8mm / 厚約 mm
Aカン	○	Pt850 40cm	約 0.64g
スライド	ー	Pt850 45cm	約 g
Pt999	Pt950	Pt900	Pt850
ー	ー	ー	○

PPC小豆
0.28φ NO.1
PPC Cable 0.28 #1

PPC小豆 0.28φ NO.1			幅約 1.7mm / 厚約 mm
Aカン	○	Pt850 40cm	約 2.25g
スライド	ー	Pt850 45cm	約 g
Pt999	Pt950	Pt900	Pt850
ー	○	ー	○

小豆ビスマルク4列0.35φ
Bismarck cable 4 rows
0.35

小豆ビスマルク4列 0.35φ			幅約 4.2 mm / 厚約 mm
Aカン	ー	Pt850 45cm	約 10.11g
スライド	ー	Pt850 cm	約 g
Pt999	Pt950	Pt900	Pt850
○	ー	ー	○

※重量・幅の表記は参考です　　○:対応可能　ー:対応不可

300% 拡大　　実 寸

シャインカット小豆
0.22φ
Shine Cut Cable 0.22

シャインカット小豆 0.22φ	幅約 0.7mm / 厚約 mm		
Aカン	○	Pt850 40cm	約 0.92g
スライド	○	Pt850 45cm	約 1.12g
Pt999	Pt950	Pt900	Pt850
ー	○	ー	○

シャインカット小豆
0.25φ
Shine Cut Cable 0.25

シャインカット小豆 0.25φ	幅約 0.8mm / 厚約 mm		
Aカン	○	Pt850 40cm	約 1.15g
スライド	○	Pt850 45cm	約 1.37g
Pt999	Pt950	Pt900	Pt850
ー	○	ー	○

シャインカット小豆
0.28φ
Shine Cut Cable 0.28

シャインカット小豆 0.28φ	幅約 0.9mm / 厚約 mm		
Aカン	○	Pt850 40cm	約 1.62g
スライド	○	Pt850 45cm	約 1.99g
Pt999	Pt950	Pt900	Pt850
ー	○	ー	○

シャインカット小豆
0.29φ
Shine Cut Cable 0.29

シャインカット小豆 0.29φ	幅約 1.0mm / 厚約 mm		
Aカン	○	Pt850 40cm	約 1.26g
スライド	○	Pt850 45cm	約 1.49g
Pt999	Pt950	Pt900	Pt850
○	○	ー	○

シャインカット小豆
0.33φ
Shine Cut Cable 0.33

シャインカット小豆 0.33φ	幅約 1.1mm / 厚約 mm		
Aカン	○	Pt850 40cm	約 2.00g
スライド	○	Pt850 45cm	約 2.47g
Pt999	Pt950	Pt900	Pt850
ー	ー	ー	○

シャインカット小豆
0.40φ
Shine Cut Cable 0.40

シャインカット小豆 0.40φ	幅約 1.4mm / 厚約 mm		
Aカン	○	Pt850 40cm	約 2.97g
スライド	○	Pt850 45cm	約 g
Pt999	Pt950	Pt900	Pt850
ー	ー	ー	○

シャインカット小豆
0.45φ
Shine Cut Cable 0.45

シャインカット小豆 0.45φ	幅約 1.5mm / 厚約 mm		
Aカン	○	Pt850 40cm	約 3.55g
スライド	○	Pt850 45cm	約 4.38g
Pt999	Pt950	Pt900	Pt850
ー	ー	ー	○

シャインカット小豆
0.55φ
Shine Cut Cable 0.55

シャインカット小豆 0.55φ	幅約 2.0mm / 厚約 mm		
Aカン	○	Pt850 40cm	約 5.37g
スライド	○	Pt850 45cm	約 6.64g
Pt999	Pt950	Pt900	Pt850
ー	○	ー	○

シャインカット小豆ピアット
0.29φ/4:1
Shine Cut Cable Piatto 0.29/4:1

シャインカット小豆ピアット 0.29φ/4:1	幅約 1.4mm / 厚約 mm		
Aカン	○	Pt850 40cm	約 1.30g
スライド	ー	Pt850 45cm	約 1.70g
Pt999	Pt950	Pt900	Pt850
ー	○	ー	○

※重量・幅の表記は参考です　　○:対応可能　ー:対応不可

300% 拡大　　実 寸

ファンタジアNO.2
0.2φ
Fantasia #2 0.2

ファンタジアNO.2 0.2φ			幅約 1.1mm / 厚約 mm
Aカン	○	Pt850 40cm	約 0.68g
スライド	○	Pt850 45cm	約 0.84g
Pt999	Pt950	Pt900	Pt850
○	○	ー	○

ファンタジアNO.2
0.25φ
Fantasia #2 0.25

ファンタジアNO.2 0.25φ			幅約 1.25mm / 厚約 mm
Aカン	○	Pt850 40cm	約 1.02g
スライド	ー	Pt850 45cm	約 g
Pt999	Pt950	Pt900	Pt850
○	○	ー	○

ファンタジア 0.2φ
トビコマ 5:1
Fantasia 0.2 5:1

ファンタジア 0.2φ トビコマ 5:1			幅約 1.1mm / 厚約 mm
Aカン	○	Pt850 40cm	約 0.76g
スライド	○	Pt850 45cm	約 0.97g
Pt999	Pt950	Pt900	Pt850
ー	ー	ー	○

ファンタジア 0.2φ
トビコマ 8:1
Fantasia 0.2 8:1

ファンタジア 0.2φ トビコマ 8:1			幅約 1.1mm / 厚約 mm
Aカン	○	Pt850 40cm	約 0.76g
スライド	○	Pt850 45cm	約 0.97g
Pt999	Pt950	Pt900	Pt850
ー	ー	ー	○

ファンタジア 0.2φ
トビコマ 12:1
Fantasia 0.2 12:1

ファンタジア 0.2φ トビコマ 12:1			幅約 1.1mm / 厚約 mm
Aカン	○	Pt850 40cm	約 0.76g
スライド	○	Pt850 45cm	約 0.97g
Pt999	Pt950	Pt900	Pt850
ー	ー	ー	○

ファンタジアウェーブ
0.3φ
Fantasia Wave 0.3

ファンタジアウェーブ 0.3φ			幅約 1.1mm / 厚約 mm
Aカン	○	Pt850 40cm	約 1.40g
スライド	○	Pt850 45cm	約 1.79g
Pt999	Pt950	Pt900	Pt850
ー	ー	ー	○

パラレルファンタジア
0.25φ
Paralle Fantasia 0.25

パラレルファンタジア 0.25φ			幅約 2.0mm / 厚約 mm
Aカン	ー	Pt850 40cm	約 1.89g
スライド	ー	Pt850 cm	約 g
Pt999	Pt950	Pt900	Pt850
○	ー	ー	○

クアッドファンタジア
0.25φ
Quad Fantasia 0.25



クアッドファンタジア 0.25φ			幅約 3.9mm / 厚約 mm
Aカン	ー	Pt850 18cm	約 1.76g
スライド	ー	Pt850 cm	約 g
Pt999	Pt950	Pt900	Pt850
○	ー	ー	○

※重量・幅の表記は参考です　　○:対応可能　ー:対応不可

300% 拡大　　実 寸

ティアスカット
0.8φ
D/C Ball 0.8

ティアスカット 0.8φ			幅約 0.8mm 厚約 mm
Aカン	○	Pt850 40cm	約 1.36g
スライド	○	Pt850 45cm	約 1.62g

Pt999	Pt950	Pt900	Pt850
ー	○	ー	○

ティアスカット
1.0φ
D/C Ball 1.0

ティアスカット 1.0φ			幅約 1.0mm 厚約 mm
Aカン	○	Pt850 40cm	約 2.08g
スライド	○	Pt850 45cm	約 2.54g

Pt999	Pt950	Pt900	Pt850
ー	○	ー	○

ティアスカット
1.2φ
D/C Ball 1.2

ティアスカット 1.2φ			幅約 1.2mm 厚約 mm
Aカン	○	Pt850 40cm	約 3.04g
スライド	○	Pt850 45cm	約 3.76g

Pt999	Pt950	Pt900	Pt850
ー	○	ー	○

※重量・幅の表記は参考です　　○:対応可能　ー:対応不可

300% 拡大　　実 寸

ローリング
0.12φ
Singapore 0.12

ローリング 0.12φ			幅約 0.8mm / 厚約 mm
Aカン	○	Pt850 40cm	約 0.72g
スライド	ー	Pt850 45cm	約 g
Pt999	Pt950	Pt900	Pt850
ー	ー	ー	○

ローリング
0.15φ
Singapore 0.15

ローリング 0.15φ			幅約 0.9mm / 厚約 mm
Aカン	○	Pt850 40cm	約 0.98g
スライド	ー	Pt850 45cm	約 g
Pt999	Pt950	Pt900	Pt850
○	ー	ー	○

ローリング
0.18φ
Singapore 0.18

ローリング 0.18φ			幅約 1.1mm / 厚約 mm
Aカン	○	Pt850 40cm	約 1.22g
スライド	ー	Pt850 45cm	約 g
Pt999	Pt950	Pt900	Pt850
○	○	ー	○

ローリング
0.21φ
Singapore 0.21

ローリング 0.21φ			幅約 1.3mm / 厚約 mm
Aカン	○	Pt850 40cm	約 1.70g
スライド	ー	Pt850 45cm	約 g
Pt999	Pt950	Pt900	Pt850
○	ー	ー	○

ローリング
0.25φ
Singapore 0.25

ローリング 0.25φ			幅約 1.5mm / 厚約 mm
Aカン	○	Pt850 40cm	約 2.15g
スライド	ー	Pt850 45cm	約 g
Pt999	Pt950	Pt900	Pt850
○	○	ー	○

ローリング
0.28φ
Singapore 0.28

ローリング 0.28φ			幅約 1.7mm / 厚約 mm
Aカン	○	Pt850 40cm	約 2.83g
スライド	ー	Pt850 45cm	約 g
Pt999	Pt950	Pt900	Pt850
○	ー	ー	○

ローリング
0.33φ
Singapore 0.33

ローリング 0.33φ			幅約 1.9mm / 厚約 mm
Aカン	○	Pt850 40cm	約 3.90g
スライド	ー	Pt850 45cm	約 g
Pt999	Pt950	Pt900	Pt850
ー	○	ー	○

※重量・幅の表記は参考です　　○:対応可能　ー:対応不可

300% 拡大　　実 寸

スーパーコプラ
Rolo 1.0

スーパーコプラ			幅約 1.0mm 厚約 mm
Aカン	○	Pt850 40cm	約 1.65g
スライド	○	Pt850 45cm	約 2.03g

Pt999	Pt950	Pt900	Pt850
ー	○	○	○

ミディアムコプラ
Rolo 1.3

ミディアムコプラ			幅約 1.3mm 厚約 mm
Aカン	○	Pt850 40cm	約 2.25g
スライド	○	Pt850 45cm	約 3.31g

Pt999	Pt950	Pt900	Pt850
ー	○	○	○

コプラ超極細
Rolo 1.6

コプラ超極細			幅約 1.6mm 厚約 mm
Aカン	○	Pt850 40cm	約 3.95g
スライド	○	Pt850 45cm	約 4.75g

Pt999	Pt950	Pt900	Pt850
ー	○	○	○

コプラ極細
Rolo 1.9

コプラ極細			幅約 1.9mm 厚約 mm
Aカン	○	Pt850 40cm	約 5.10g
スライド	○	Pt850 45cm	約 6.37g

Pt999	Pt950	Pt900	Pt850
ー	○	○	○

※重量・幅の表記は参考です　　○:対応可能　ー:対応不可

300% 拡大　　実 寸

シースルー
0.4φ
Adjustable Chain 0.4

シースルー 0.4φ			幅約 2.3mm / 厚約 1.2mm
Aカン	ー	Pt850 40cm	約 2.90g
スライド	ー	Pt850 45cm	約 g
Pt999	Pt950	Pt900	Pt850
○	○	ー	○

シープレス
0.4φ
Adjustable Chain 0.4

シープレス 0.4φ			幅約 2.8mm / 厚約 mm
Aカン	ー	Pt850 40cm	約 2.47g
スライド	ー	Pt850 45cm	約 g
Pt999	Pt950	Pt900	Pt850
○	○	ー	○

マルベリー
1.4φ
Popcorn 1.4

マルベリー 1.4φ			幅約 1.4mm / 厚約 mm
Aカン	○	Pt850 40cm	約 3.00g
スライド	○	Pt850 45cm	約 3.87g
Pt999	Pt950	Pt900	Pt850
ー	ー	ー	○

マルベリー
1.6φ
Popcorn 1.6

マルベリー 1.6φ			幅約 1.6mm / 厚約 mm
Aカン	○	Pt850 40cm	約 4.10g
スライド	○	Pt850 45cm	約 5.39g
Pt999	Pt950	Pt900	Pt850
ー	○	ー	○

マルベリー
1.8φ
Popcorn 1.8

マルベリー 1.8φ			幅約 1.8mm / 厚約 mm
Aカン	○	Pt850 40cm	約 5.20g
スライド	○	Pt850 45cm	約 6.26g
Pt999	Pt950	Pt900	Pt850
ー	ー	ー	○

トリプルスパイク
0.2φ
Wheat 0.2

トリプルスパイク 0.2φ			幅約 0.7mm / 厚約 mm
Aカン	○	Pt850 40cm	約 2.10g
スライド	○	Pt850 45cm	約 2.40g
Pt999	Pt950	Pt900	Pt850
ー	○	○	○

トリプルスパイク
0.25φ
Wheat 0.25

トリプルスパイク 0.25φ			幅約 0.9mm / 厚約 mm
Aカン	○	Pt850 40cm	約 3.05g
スライド	○	Pt850 45cm	約 3.60g
Pt999	Pt950	Pt900	Pt850
ー	○	○	○

トリプルスパイク
0.3φ
Wheat 0.3

トリプルスパイク 0.3φ			幅約 1.0mm / 厚約 mm
Aカン	○	Pt850 40cm	約 4.15g
スライド	○	Pt850 45cm	約 5.16g
Pt999	Pt950	Pt900	Pt850
ー	○	○	○

トリプルスパイク
0.4φ
Wheat 0.4

トリプルスパイク 0.4φ			幅約 1.42mm / 厚約 mm
Aカン	○	Pt850 40cm	約 7.45g
スライド	○	Pt850 45cm	約 8.85g
Pt999	Pt950	Pt900	Pt850
ー	○	○	○

※重量・幅の表記は参考です　　○:対応可能　ー:対応不可

300% 拡大　　実 寸

スピガカット
0.2φ
D/C Wheat 0.2

スピガカット 0.2φ			幅約 0.6mm / 厚約 mm
Aカン	○	Pt850 40cm	約 2.00g
スライド	○	Pt850 45cm	約 2.34g
Pt999	Pt950	Pt900	Pt850
ー	ー	○	○

スピガカット
0.25φ
D/C Wheat 0.25

スピガカット 0.25φ			幅約 0.8mm / 厚約 mm
Aカン	○	Pt850 40cm	約 2.80g
スライド	○	Pt850 45cm	約 3.31g
Pt999	Pt950	Pt900	Pt850
ー	○	○	○

縄角線
0.25φ
Flat Rope 0.25

縄角線 0.25φ			幅約 1.4mm / 厚約 mm
Aカン	○	Pt850 40cm	約 3.10g
スライド	○	Pt850 45cm	約 3.95g
Pt999	Pt950	Pt900	Pt850
○	○	○	○

縄角線
0.5φ
Flat Rope 0.5

縄角線 0.5φ			幅約 3.0mm / 厚約 mm
Aカン	○	Pt850 40cm	約 10.20g
スライド	ー	Pt850 45cm	約 g
Pt999	Pt950	Pt900	Pt850
ー	ー	ー	○

プリティ
0.28φ
Pretty 0.28

プリティ 0.28			幅約 2.0mm / 厚約 mm
Aカン	ー	Pt850 40cm	約 7.56g
スライド	ー	Pt850 45cm	約 g
Pt999	Pt950	Pt900	Pt850
ー	ー	ー	○

プリティ
0.33φ
Pretty 0.33

プリティ 0.33			幅約 2.4mm / 厚約 mm
Aカン	ー	Pt850 40cm	約 10.48g
スライド	ー	Pt850 45cm	約 g
Pt999	Pt950	Pt900	Pt850
ー	ー	ー	○

オクトストロー
0.21φ
Square Snake 0.21

オクトストロー 0.21φ			幅約 0.7mm / 厚約 mm
Aカン	○	Pt850 40cm	約 3.05g
スライド	○	Pt850 45cm	約 3.75g
Pt999	Pt950	Pt900	Pt850
ー	○	ー	○

オクトストロー
0.24φ
Square Snake 0.24

オクトストロー 0.24φ			幅約 0.8mm / 厚約 mm
Aカン	○	Pt850 40cm	約 4.10g
スライド	○	Pt850 45cm	約 4.85g
Pt999	Pt950	Pt900	Pt850
ー	○	ー	○

オクトストロー
0.33φ
Square Snake 0.33

オクトストロー 0.33φ			幅約 1.1mm / 厚約 mm
Aカン	○	Pt850 40cm	約 7.38g
スライド	○	Pt850 45cm	約 8.70g
Pt999	Pt950	Pt900	Pt850
ー	ー	ー	○

※重量・幅の表記は参考です　　○:対応可能　ー:対応不可

トラック
0.5φ

トラック 0.5φ			幅約 2.5mm 厚約 mm
Aカン	○	Pt850 40cm	約 3.67g
スライド	ー	Pt850 45cm	約 g

Pt999	Pt950	Pt900	Pt850
ー	ー	ー	○

※重量・幅の表記は参考です　○:対応可能　ー:対応不可

300% 拡大　　実 寸

ミラーノ
Milano (M)

ミラーノ			幅約 2.8mm 厚約 mm
Aカン	ー	Pt850 40cm	約 9.50g
スライド	ー	Pt850 45cm	約 g

Pt999	Pt950	Pt900	Pt850
ー	○	ー	○

フォルテ
1.4φ
Forte 1.4

フォルテ 1.4φ			幅約 3.85mm 厚約 mm
Aカン	ー	Pt850 40cm	約 31.9g
スライド	ー	Pt850 45cm	約 g

Pt999	Pt950	Pt900	Pt850
ー	ー	ー	○

フィガロ
0.6φ
Figaro 0.6

フィガロ 0.6φ			幅約 2.0mm 厚約 1.0mm
Aカン	ー	Pt850 40cm	約 6.60g
スライド	ー	Pt850 45cm	約 g

Pt999	Pt950	Pt900	Pt850
ー	ー	ー	○

フィガロ
0.8φ
Figaro 0.8

フィガロ 0.8φ			幅約 2.65mm 厚約 1.3mm
Aカン	ー	Pt850 40cm	約 11.0g
スライド	ー	Pt850 45cm	約 g

Pt999	Pt950	Pt900	Pt850
ー	ー	ー	○

フィガロ
1.0φ
Figaro 1.0

フィガロ 1.0φ			幅約 3.4mm 厚約 1.7mm
Aカン	ー	Pt850 40cm	約 17.95g
スライド	ー	Pt850 45cm	約 g

Pt999	Pt950	Pt900	Pt850
ー	ー	ー	○

※重量・幅の表記は参考です　　○:対応可能　ー:対応不可

200% 拡大　　実 寸

喜平 0.62φ
2 Sided
D/C Curb Chain 0.62

喜平 0.62φ			幅約 2.08mm 厚約 1.03mm
引輪	○	Pt850 50cm	約 10g
中留	ー		

喜平 0.68φ
2 Sided
D/C Curb Chain 0.68

喜平 0.68φ			幅約 2.31mm 厚約 1.12mm
引輪	○	Pt850 40cm	約 10g
中留	ー		

喜平 0.8φ
2 Sided
D/C Curb Chain 0.8

喜平 0.8φ			幅約 2.62mm 厚約 1.38mm
引輪	○	Pt850 60cm	約 20g
中留	ー		

喜平 0.9φ
2 Sided
D/C Curb Chain 0.9

喜平 0.9φ			幅約 2.93mm 厚約 1.52mm
引輪	○	Pt850 50cm	約 20g
中留	ー		

喜平 0.95φ
2 Sided
D/C Curb Chain 0.95

喜平 0.95φ			幅約 3.23mm 厚約 1.6mm
引輪	○	Pt850 60cm	約 30g
中留	ー		

喜平 1.05φ
2 Sided
D/C Curb Chain 1.05

喜平 1.05φ			幅約 3.54mm 厚約 1.8mm
引輪	ー	Pt850 50cm	約 30g
中留	○		

※重量・幅の表記は参考です　　○:対応可能　ー:対応不可

200% 拡大　　実寸

W喜平6面 0.48φ
6 Sided D/C
Double Curb Chain 0.48

W喜平6面 0.48φ			幅約 2.25mm / 厚約 0.85mm
引輪	○	Pt850 60cm	約 10g
中留	―		

W喜平6面 0.53φ
6 Sided D/C
Double Curb Chain 0.53

W喜平6面 0.53φ			幅約 2.48mm / 厚約 0.95mm
引輪	○	Pt850 50cm	約 10g
中留	―		

W喜平6面 0.54φ
6 Sided D/C
Double Curb Chain 0.54

W喜平6面 0.54φ			幅約 2.55mm / 厚約 1.02mm
引輪	○	Pt850 45cm	約 10g
中留	―		

W喜平6面 0.67φ
6 Sided D/C
Double Curb Chain 0.67

W喜平6面 0.67φ			幅約 3.1mm / 厚約 1.22mm
引輪	―	Pt850 60cm	約 20g
中留	○		

W喜平6面 0.72φ
6 Sided D/C
Double Curb Chain 0.72

W喜平6面 0.72φ			幅約 3.3mm / 厚約 1.25mm
引輪	―	Pt850 50cm	約 20g
中留	○		

W喜平6面 0.8φ
6 Sided D/C
Double Curb Chain 0.8

W喜平6面 0.8φ			幅約 3.77mm / 厚約 1.46mm
引輪	―	Pt850 60cm	約 30g
中留	○		

W喜平6面 0.9φ
6 Sided D/C
Double Curb Chain 0.9

W喜平6面 0.9φ			幅約 4.03mm / 厚約 1.6mm
引輪	―	Pt850 50cm	約 30g
中留	○		

W喜平6面 1.1φ
6 Sided D/C
Double Curb Chain 1.1

W喜平6面 1.1φ			幅約 4.65mm / 厚約 1.9mm
引輪	―	Pt850 60cm	約 50g
中留	○		

W喜平6面 1.17φ
6 Sided D/C
Double Curb Chain 1.17

W喜平6面 1.17φ			幅約 5.22mm / 厚約 2.0mm
引輪	―	Pt850 50cm	約 50g
中留	○		

※重量・幅の表記は参考です　　○:対応可能　―:対応不可

実寸

W喜平6面 1.35φ
6 Sided D/C
Double Curb Chain 1.35

W喜平6面 1.35φ			幅約 6.3mm / 厚約 2.55mm
引輪	―	Pt850 20cm	約 30g
中留	○		

W喜平6面 1.45φ
6 Sided D/C
Double Curb Chain 1.45

W喜平6面 1.45φ			幅約 6.6mm / 厚約 2.65mm
引輪	―	Pt850 60cm	約100g
中留	○		

W喜平6面 1.6φ
6 Sided D/C
Double Curb Chain 1.6

W喜平6面 1.6φ			幅約 7.45mm / 厚約 2.9mm
引輪	―	Pt850 50cm	約100g
中留	○		

W喜平6面 2.1φ
6 Sided D/C
Double Curb Chain 2.1

W喜平6面 2.1φ			幅約 9.9mm / 厚約 3.6mm
引輪	―	Pt850 60cm	約200g
中留	○		

W喜平6面 2.3φ
6 Sided D/C
Double Curb Chain 2.3

W喜平6面 2.3φ			幅約 10.2mm / 厚約 4.0mm
引輪	―	Pt850 53cm	約200g
中留	○		

W喜平6面 2.55φ
6 Sided D/C
Double Curb Chain 2.55

W喜平6面 2.55φ			幅約 11.75mm / 厚約 4.6mm
引輪	―	Pt850 21cm	約100g
中留	○		

※重量・幅の表記は参考です　○:対応可能　―:対応不可

200% 拡大　　実 寸

トリプル喜平12面 0.73φ
12 Sided D/C
Triple Curb Chain 0.73

トリプル喜平12面 0.73φ			幅約 4.25mm 厚約 1.65mm
引輪	ー	Pt850 50cm	約 30g
中留	○		

トリプル喜平12面 0.98φ
12 Sided D/C
Triple Curb Chain 0.98

トリプル喜平12面 0.98φ			幅約 5.7mm 厚約 2.23mm
引輪	ー	Pt850 50cm	約 50g
中留	○		

※重量・幅の表記は参考です　　○:対応可能　ー:対応不可

お問い合わせ

株式会社 桑山　〒110-0015　東京都台東区東上野 2-23-21
本社　TEL: 03-3835-7231　FAX: 03-3839-6024

株式会社 桑山　〒400-0858　山梨県甲府市相生 1-9-2
甲府支店　TEL: 055-227-9880　FAX: 055-222-2688

株式会社 桑山　〒542-0081　大阪府大阪市中央区南船場 3-2-1-102
大阪支店　TEL: 06-6251-9880　FAX: 06-6251-9898

株式会社 桑山　〒812-0011　福岡県福岡市博多区博多駅前 3-13-16
福岡支店　TEL: 092-431-9880　FAX: 092-431-6730

※このカタログは法人向けです。一般の方のご購入は受付けかねますのでご了承下さい。