

KUWAYAMA
JEWELLERY
CHAIN
CATALOGUE

マシンチェーン・喜平 カタログ

日本版

GOLD/PLATINUM

KUWAYAMA JEWELLERY CHAIN CATALOGUE


INDEX

GOLD

シックスチェーン	02-03
小豆チェーン	04-12
ファンタジアチェーン	12
ティアスチェーン	13
ローリングチェーン	14
コブラチェーン	15
その他	16-20
喜平	21-27

PLATINUM

シックスチェーン	28-29
小豆チェーン	30-35
ファンタジアチェーン	36
ティアスチェーン	37
ローリングチェーン	38
コブラチェーン	39
その他	30-43
喜平	44-47



スーパーシックス BOX 0.5φ		幅約		0.5mm			
		厚約		mm			
Aカン	○	K18 40cm	約	0.96g			
		K10 40cm	約	0.73g			
スライド	○	K18 45cm	約	1.11g			
		K10 45cm	約	0.92g			
K18	○	K18PG	○	K18WG	○	K18YG	○
K10	○	K10PG	○	K10WG	○	K24	—

シックス 0.5φ		幅約		0.5mm			
		厚約		mm			
Aカン	○	K18 40cm	約	1.03g			
		K10 40cm	約	0.79g			
スライド	○	K18 45cm	約	1.21g			
		K10 45cm	約	1.00g			
K18	○	K18PG	○	K18WG	○	K18YG	○
K10	○	K10PG	○	K10WG	○	K24	—

シックス 0.6φ		幅約		0.55mm			
		厚約		mm			
Aカン	○	K18 40cm	約	1.13g			
		K10 40cm	約	g			
スライド	○	K18 45cm	約	1.32g			
		K10 45cm	約	g			
K18	○	K18PG	○	K18WG	○	K18YG	○
K10	—	K10PG	—	K10WG	—	K24	—

シックス 0.7φ		幅約		0.65mm			
		厚約		mm			
Aカン	○	K18 40cm	約	1.57g			
		K10 40cm	約	g			
スライド	○	K18 45cm	約	1.80g			
		K10 45cm	約	g			
K18	○	K18PG	○	K18WG	○	K18YG	○
K10	—	K10PG	—	K10WG	—	K24	—

シックス 0.8φ		幅約		0.75mm			
		厚約		mm			
Aカン	○	K18 40cm	約	1.76g			
		K10 40cm	約	g			
スライド	○	K18 45cm	約	2.05g			
		K10 45cm	約	g			
K18	○	K18PG	○	K18WG	○	K18YG	○
K10	—	K10PG	—	K10WG	—	K24	—

シックス 0.9φ		幅約		0.85mm			
		厚約		mm			
Aカン	○	K18 40cm	約	2.58g			
		K10 40cm	約	g			
スライド	○	K18 45cm	約	3.02g			
		K10 45cm	約	g			
K18	○	K18PG	○	K18WG	○	K18YG	○
K10	—	K10PG	—	K10WG	—	K24	—

シックス 1.0φ		幅約		0.95mm			
		厚約		mm			
Aカン	○	K18 40cm	約	2.93g			
		K10 40cm	約	2.17g			
スライド	○	K18 45cm	約	3.45g			
		K10 45cm	約	2.60g			
K18	○	K18PG	○	K18WG	○	K18YG	○
K10	○	K10PG	○	K10WG	○	K24	—


シックス 1.2φ		幅約		1.1mm			
		厚約		mm			
Aカン	○	K18 40cm	約	3.92g			
		K10 40cm	約	g			
スライド	○	K18 45cm	約	4.75g			
		K10 45cm	約	g			
K18	○	K18PG	○	K18WG	○	K18YG	○
K10	—	K10PG	—	K10WG	—	K24	—

シックス 1.4φ		幅約		1.2mm			
		厚約		mm			
Aカン	○	K18 40cm	約	5.23g			
		K10 40cm	約	g			
スライド	○	K18 45cm	約	6.12g			
		K10 45cm	約	g			
K18	○	K18PG	○	K18WG	○	K18YG	○
K10	—	K10PG	—	K10WG	—	K24	—

※重量・幅の表記は参考です

○:対応可能

—:対応不可



シックス 1.5φ		幅約	1.4mm				
		厚約	mm				
Aカン	○	K18 40cm	約 6.77g				
		K10 40cm	約 4.98g				
スライド	○	K18 45cm	約 8.11g				
		K10 45cm	約 6.23g				
K18	○	K18PG	○	K18WG	○	K18YG	○
K10	○	K10PG	○	K10WG	○	K24	—

シックス 2.4φ		幅約	2.2mm				
		厚約	mm				
Aカン	○	K18 40cm	約 16.24g				
		K10 40cm	約 g				
スライド	—	K18 45cm	約 g				
		K10 45cm	約 g				
K18	○	K18PG	○	K18WG	○	K18YG	○
K10	—	K10PG	—	K10WG	—	K24	—

シックスVカット 1.0φ		幅約	1.0mm				
		厚約	mm				
Aカン	○	K18 40cm	約 3.11g				
		K10 40cm	約 2.39g				
スライド	—	K18 45cm	約 g				
		K10 45cm	約 g				
K18	○	K18PG	○	K18WG	○	K18YG	○
K10	○	K10PG	○	K10WG	○	K24	—

フィーレ 0.6φ		幅約	2.2mm				
		厚約	mm				
Aカン	—	K18 50cm	約 5.04g				
		K10 cm	約 g				
スライド	—	K18 cm	約 g				
		K10 cm	約 g				
K18	○	K18PG	—	K18WG	—	K18YG	—
K10	—	K10PG	—	K10WG	—	K24	—

小豆
0.17φ
D/C Cable 0.17



小豆 0.17φ		幅約	0.5mm
		厚約	mm
Aカン	○	K18 40cm	約 0.49g
		K10 40cm	約 0.40g
スライド	-	K18 45cm	約 g
		K10 45cm	約 g
K18	○	K18PG	○
K10	○	K10PG	○
K18WG	○	K10WG	○
K18YG	○	K24	-

小豆
0.2φ
D/C Cable 0.2



小豆 0.2φ		幅約	0.6mm
		厚約	mm
Aカン	○	K18 40cm	約 0.65g
		K10 40cm	約 0.50g
スライド	○	K18 45cm	約 0.83g
		K10 45cm	約 0.69g
K18	○	K18PG	○
K10	○	K10PG	○
K18WG	○	K10WG	○
K18YG	○	K24	-

小豆
0.21φ
D/C Cable 0.21



小豆 0.21φ		幅約	0.7mm
		厚約	mm
Aカン	○	K18 40cm	約 0.78g
		K10 40cm	約 0.59g
スライド	○	K18 45cm	約 0.90g
		K10 45cm	約 0.74g
K18	○	K18PG	○
K10	○	K10PG	○
K18WG	○	K10WG	○
K18YG	○	K24	-

小豆
0.23φ
D/C Cable 0.23



小豆 0.23φ		幅約	0.75mm
		厚約	mm
Aカン	○	K18 40cm	約 0.93g
		K10 40cm	約 0.71g
スライド	○	K18 45cm	約 1.18g
		K10 45cm	約 0.94g
K18	○	K18PG	○
K10	○	K10PG	○
K18WG	○	K10WG	○
K18YG	○	K24	-

小豆
0.25φ
D/C Cable 0.25



小豆 0.25φ		幅約	0.8mm
		厚約	mm
Aカン	○	K18 40cm	約 1.10g
		K10 40cm	約 0.86g
スライド	○	K18 45cm	約 1.39g
		K10 45cm	約 1.07g
K18	○	K18PG	○
K10	○	K10PG	○
K18WG	○	K10WG	○
K18YG	○	K24	○

小豆
0.28φ
D/C Cable 0.28



小豆 0.28φ		幅約	0.9mm
		厚約	mm
Aカン	○	K18 40cm	約 1.34g
		K10 40cm	約 1.01g
スライド	○	K18 45cm	約 1.63g
		K10 45cm	約 1.27g
K18	○	K18PG	○
K10	○	K10PG	○
K18WG	○	K10WG	○
K18YG	○	K24	○

小豆
0.32φ
D/C Cable 0.32



小豆 0.32φ		幅約	1.1mm
		厚約	mm
Aカン	○	K18 40cm	約 1.86g
		K10 40cm	約 1.35g
スライド	○	K18 45cm	約 2.30g
		K10 45cm	約 1.69g
K18	○	K18PG	○
K10	○	K10PG	○
K18WG	○	K10WG	○
K18YG	○	K24	○

小豆
0.38φ
D/C Cable 0.38



小豆 0.38φ		幅約	1.3mm
		厚約	mm
Aカン	○	K18 40cm	約 2.39g
		K10 40cm	約 1.84g
スライド	○	K18 45cm	約 2.95g
		K10 45cm	約 2.27g
K18	○	K18PG	○
K10	○	K10PG	○
K18WG	○	K10WG	○
K18YG	○	K24	○

小豆
0.45φ
D/C Cable 0.45



小豆 0.45φ		幅約	1.5mm
		厚約	mm
Aカン	○	K18 40cm	約 3.13g
		K10 40cm	約 2.30g
スライド	○	K18 45cm	約 3.80g
		K10 45cm	約 g
K18	○	K18PG	○
K10	-	K10PG	-
K18WG	-	K10WG	-
K18YG	○	K24	○

※重量・幅の表記は参考です

○:対応可能

-:対応不可



小豆
0.5φ
D/C Cable 0.5

小豆 0.5φ		幅約	1.6mm
		厚約	mm
Aカン	○	K18 40cm	約 3.91g
		K10 40cm	約 g
スライド	○	K18 45cm	約 4.80g
		K10 45cm	約 g
K18	○	K18PG	○
K10	—	K10PG	—
K18WG	○	K10WG	—
K18YG	○	K24	○

小豆
0.6φ
D/C Cable 0.6



小豆 0.6φ		幅約	2.1mm
		厚約	mm
Aカン	○	K18 40cm	約 6.17g
		K10 40cm	約 g
スライド	○	K18 45cm	約 7.41g
		K10 45cm	約 g
K18	○	K18PG	○
K10	—	K10PG	—
K18WG	○	K10WG	—
K18YG	○	K24	—

小豆
1.0φ
D/C Cable 1.0



小豆 1.0φ		幅約	3.46mm
		厚約	mm
Aカン	○	K18 40cm	約 16.23g
		K10 40cm	約 g
スライド	—	K18 45cm	約 g
		K10 45cm	約 g
K18	○	K18PG	○
K10	—	K10PG	—
K18WG	○	K10WG	—
K18YG	○	K24	—

小豆NO.2
0.2φ
D/C Cable#2 0.2



小豆NO.2 0.2φ		幅約	0.7mm
		厚約	mm
Aカン	○	K18 40cm	約 0.64g
		K10 40cm	約 0.51g
スライド	○	K18 45cm	約 0.79g
		K10 45cm	約 0.64g
K18	○	K18PG	○
K10	○	K10PG	○
K18WG	○	K10WG	○
K18YG	○	K24	—

小豆NO.2
0.23φ
D/C Cable#2 0.23



小豆NO.2 0.23φ		幅約	0.8mm
		厚約	mm
Aカン	○	K18 40cm	約 0.79g
		K10 40cm	約 0.62g
スライド	○	K18 45cm	約 0.94g
		K10 45cm	約 0.75g
K18	○	K18PG	○
K10	○	K10PG	○
K18WG	○	K10WG	○
K18YG	○	K24	—

小豆NO.2
0.25φ
D/C Cable#2 0.25



小豆NO.2 0.25φ		幅約	1.0mm
		厚約	mm
Aカン	○	K18 40cm	約 0.97g
		K10 40cm	約 0.76g
スライド	○	K18 45cm	約 1.15g
		K10 45cm	約 0.90g
K18	○	K18PG	○
K10	○	K10PG	○
K18WG	○	K10WG	○
K18YG	○	K24	—

小豆NO.2
0.28φ
D/C Cable#2 0.28



小豆NO.2 0.28φ		幅約	1.0mm
		厚約	mm
Aカン	○	K18 40cm	約 1.18g
		K10 40cm	約 0.90g
スライド	○	K18 45cm	約 1.41g
		K10 45cm	約 1.15g
K18	○	K18PG	○
K10	○	K10PG	○
K18WG	○	K10WG	○
K18YG	○	K24	—

プレス小豆0.23φ
No.2
Oval Flat Cable 0.23 #2




プレス小豆 0.23φ No.2		幅約	0.9mm
		厚約	mm
Aカン	○	K18 40cm	約 0.83g
		K10 40cm	約 0.65g
スライド	○	K18 45cm	約 1.20g
		K10 45cm	約 0.91g
K18	○	K18PG	○
K10	○	K10PG	○
K18WG	○	K10WG	○
K18YG	○	K24	—

※重量・幅の表記は参考です

○:対応可能

—:対応不可



丸小豆 0.21φ		幅約 0.7mm	
		厚約 mm	
Aカン	○	K18 40cm	約 0.81g
		K10 40cm	約 0.64g
スライド	○	K18 45cm	約 1.00g
		K10 45cm	約 0.86g
K18	○	K18PG	○
K10	○	K10PG	○
		K18WG	○
		K18YG	○
		K10WG	○
		K24	—

丸小豆 0.23φ		幅約 0.75mm	
		厚約 mm	
Aカン	○	K18 40cm	約 0.98g
		K10 40cm	約 0.76g
スライド	○	K18 45cm	約 1.23g
		K10 45cm	約 0.99g
K18	○	K18PG	○
K10	○	K10PG	○
		K18WG	○
		K18YG	○
		K10WG	○
		K24	—

丸小豆 0.25φ		幅約 0.9mm	
		厚約 mm	
Aカン	○	K18 40cm	約 1.21g
		K10 40cm	約 0.94g
スライド	○	K18 45cm	約 1.49g
		K10 45cm	約 1.16g
K18	○	K18PG	○
K10	○	K10PG	○
		K18WG	○
		K18YG	○
		K10WG	○
		K24	—

丸小豆 0.28φ		幅約 0.95mm	
		厚約 mm	
Aカン	○	K18 40cm	約 1.43g
		K10 40cm	約 1.08g
スライド	○	K18 45cm	約 1.75g
		K10 45cm	約 1.35g
K18	○	K18PG	○
K10	○	K10PG	○
		K18WG	○
		K18YG	○
		K10WG	○
		K24	—

丸小豆 0.32φ		幅約 1.1mm	
		厚約 mm	
Aカン	○	K18 40cm	約 1.92g
		K10 40cm	約 1.56g
スライド	○	K18 45cm	約 2.30g
		K10 45cm	約 1.93g
K18	○	K18PG	○
K10	—	K10PG	—
		K18WG	—
		K18YG	○
		K10WG	—
		K24	—


丸小豆 0.38φ		幅約 1.3mm	
		厚約 mm	
Aカン	○	K18 40cm	約 2.52g
		K10 40cm	約 g
スライド	○	K18 45cm	約 3.12g
		K10 45cm	約 g
K18	○	K18PG	○
K10	—	K10PG	—
		K18WG	○
		K18YG	○
		K10WG	—
		K24	—

丸小豆 0.45φ		幅約 1.5mm	
		厚約 mm	
Aカン	○	K18 40cm	約 2.30g
		K10 40cm	約 g
スライド	○	K18 45cm	約 4.06g
		K10 45cm	約 g
K18	○	K18PG	○
K10	—	K10PG	—
		K18WG	○
		K18YG	○
		K10WG	—
		K24	—

※重量・幅の表記は参考です

○:対応可能

—:対応不可



丸小豆 USA 0.27φ		幅約	1.1mm				
		厚約	mm				
アカン	○	K18 40cm	約 1.47g				
		K10 40cm	約 g				
スライド	○	K18 45cm	約 1.68g				
		K10 45cm	約 g				
K18	○	K18PG	○	K18WG	○	K18YG	○
K10	—	K10PG	—	K10WG	—	K24	—



丸小豆 USA 0.29φ		幅約	1.2mm				
		厚約	mm				
アカン	○	K18 40cm	約 1.57g				
		K10 40cm	約 g				
スライド	○	K18 45cm	約 1.85g				
		K10 45cm	約 g				
K18	○	K18PG	○	K18WG	○	K18YG	○
K10	—	K10PG	—	K10WG	—	K24	—



丸小豆 USA 0.35φ		幅約	1.4mm				
		厚約	mm				
アカン	○	K18 40cm	約 2.28g				
		K10 40cm	約 g				
スライド	○	K18 45cm	約 2.65g				
		K10 45cm	約 g				
K18	○	K18PG	○	K18WG	○	K18YG	○
K10	—	K10PG	—	K10WG	—	K24	—



丸小豆 USA 0.4φ		幅約	1.5mm				
		厚約	mm				
アカン	○	K18 40cm	約 3.04g				
		K10 40cm	約 g				
スライド	○	K18 45cm	約 3.51g				
		K10 45cm	約 g				
K18	○	K18PG	○	K18WG	○	K18YG	○
K10	—	K10PG	—	K10WG	—	K24	—



荒小豆 0.365φ		幅約	1.4mm				
		厚約	mm				
アカン	○	K18 40cm	約 1.91g				
		K10 40cm	約 g				
スライド	—	K18 45cm	約 g				
		K10 45cm	約 g				
K18	○	K18PG	○	K18WG	○	K18YG	○
K10	—	K10PG	—	K10WG	—	K24	—



荒角小豆 細		幅約	1.6mm				
		厚約	mm				
アカン	○	K18 40cm	約 2.52g				
		K10 40cm	約 1.94g				
スライド	—	K18 45cm	約 g				
		K10 45cm	約 g				
K18	○	K18PG	○	K18WG	○	K18YG	○
K10	○	K10PG	○	K10WG	○	K24	—



荒角小豆 太		幅約	2.2mm				
		厚約	mm				
アカン	○	K18 40cm	約 4.55g				
		K10 40cm	約 2.76g				
スライド	—	K18 45cm	約 g				
		K10 45cm	約 g				
K18	○	K18PG	○	K18WG	○	K18YG	○
K10	○	K10PG	○	K10WG	○	K24	—



荒角丸小豆NO.2 0.2φ		幅約	1.1mm				
		厚約	mm				
アカン	○	K18 40cm	約 0.65g				
		K10 40cm	約 0.56g				
スライド	—	K18 45cm	約 g				
		K10 45cm	約 g				
K18	○	K18PG	○	K18WG	○	K18YG	○
K10	○	K10PG	○	K10WG	○	K24	—



荒丸小豆 0.17φ		幅約	0.8mm				
		厚約	mm				
アカン	○	K18 40cm	約 0.52g				
		K10 40cm	約 0.40g				
スライド	—	K18 45cm	約 g				
		K10 45cm	約 g				
K18	○	K18PG	○	K18WG	○	K18YG	○
K10	○	K10PG	○	K10WG	○	K24	—

300% 拡大

実寸

甲丸小豆
0.36φ
Oval Cable 0.36



甲丸小豆 0.36φ		幅約	1.0mm
		厚約	mm
Aカン	○	K18 40cm	約 1.02g
		K10 40cm	約 0.74g
スライド	-	K18 45cm	約 g
		K10 45cm	約 g
K18	○	K18PG	○
K10	○	K10PG	○
K18WG	○	K18YG	○
K24	-		

小豆S&L
0.4φ
D/C Cable S&L 0.4



小豆S&L 0.4φ		幅約	1.8mm
		厚約	mm
Aカン	○	K18 40cm	約 2.55g
		K10 40cm	約 1.87g
スライド	-	K18 45cm	約 g
		K10 45cm	約 g
K18	○	K18PG	○
K10	○	K10PG	○
K18WG	○	K18YG	○
K24	-		

PPC NO.1 小豆
No.2 0.25φ
PPC Cable 0.25



PPC NO.1 小豆No.2 0.25φ		幅約	1.6mm
		厚約	mm
Aカン	○	K18 40cm	約 1.43g
		K10 40cm	約 1.06g
スライド	-	K18 45cm	約 g
		K10 45cm	約 g
K18	○	K18PG	○
K10	○	K10PG	○
K18WG	○	K18YG	○
K24	-		

PPC(22) 小豆
0.21φ
PPC Cable22 0.21



PPC(22) 小豆 0.21φ		幅約	1.3mm
		厚約	mm
Aカン	○	K18 40cm	約 0.99g
		K10 40cm	約 0.75g
スライド	-	K18 45cm	約 g
		K10 45cm	約 g
K18	○	K18PG	○
K10	○	K10PG	○
K18WG	○	K18YG	○
K24	-		

PPC NO.4 4面カット入り
小豆 0.28φ
PPC 4Cut Cable 0.28




PPC NO.4 4面カット入り 小豆 0.28φ		幅約	1.6mm
		厚約	mm
Aカン	○	K18 40cm	約 2.08g
		K10 40cm	約 1.60g
スライド	-	K18 45cm	約 g
		K10 45cm	約 g
K18	○	K18PG	○
K10	○	K10PG	○
K18WG	○	K18YG	○
K24	-		

PPC NO.1 小豆
0.28φ
PPC D/C Cable 0.28



PPC NO.1 小豆 0.28φ		幅約	1.6mm
		厚約	mm
Aカン	○	K18 40cm	約 1.77g
		K10 40cm	約 1.33g
スライド	-	K18 45cm	約 g
		K10 45cm	約 g
K18	○	K18PG	○
K10	○	K10PG	○
K18WG	○	K18YG	○
K24	-		



小豆ピアットカット
バイカラー 0.3φ
Flat Cable Two Tone 0.3

小豆ピアットカット バイカラー 0.3φ		幅約	0.9mm
		厚約	mm
Aカン	○	K18 40cm	約 1.32g
		K10 40cm	約 g
スライド	○	K18 45cm	約 1.71g
		K10 45cm	約 g
K18	○	K18PG	○
K10	—	K10PG	—
K18WG	—	K10WG	—
K18YG	○	K24	—



小豆ピアットカット
ヒネリバイカラー 0.36φ
Twisted Flat Cable Two Tone 0.36

小豆ピアットカット ヒネリバイカラー 0.36φ		幅約	1.1mm
		厚約	mm
Aカン	○	K18 40cm	約 1.79g
		K10 40cm	約 1.25g
スライド	○	K18 45cm	約 2.41g
		K10 45cm	約 1.85g
K18	○	K18PG	○
K10	—	K10PG	—
K18WG	—	K10WG	—
K18YG	○	K24	—



小豆ビスマルク
0.28φ No.2
Bismarck cable 0.28

小豆ビスマルク 0.28φ No.2		幅約	1.5mm
		厚約	0.65mm
Aカン	—	K18 45cm	約 2.83g
		K10 cm	約 g
スライド	—	K18 cm	約 g
		K10 cm	約 g
K18	○	K18PG	—
K10	—	K10PG	—
K18WG	—	K10WG	—
K18YG	—	K24	—



小豆ビスマルク4列
0.28φ
Bismarck cable cable
4 rows 0.28

小豆ビスマルク4列 0.28φ		幅約	3.0mm
		厚約	0.65mm
Aカン	—	K18 45cm	約 5.69g
		K10 cm	約 g
スライド	—	K18 cm	約 g
		K10 cm	約 g
K18	○	K18PG	—
K10	—	K10PG	—
K18WG	—	K10WG	—
K18YG	—	K24	—



小豆ビスマルク4列
0.35φ
Bismarck cable
4 rows 0.35

小豆ビスマルク4列 0.35φ		幅約	4.2mm
		厚約	mm
Aカン	—	K18 45cm	約 8.38g
		K10 cm	約 g
スライド	—	K18 cm	約 g
		K10 cm	約 g
K18	○	K18PG	—
K10	—	K10PG	—
K18WG	—	K10WG	—
K18YG	—	K24	—




小豆ビスマルク
NO2 0.45φ
Bismarck Cable 0.45

小豆ビスマルク NO2 0.45φ		幅約	2.8mm
		厚約	0.8mm
Aカン	—	K18 40cm	約 7.77g
		K10 cm	約 g
スライド	—	K18 cm	約 g
		K10 cm	約 g
K18	○	K18PG	○
K10	—	K10PG	—
K18WG	○	K10WG	—
K18YG	○	K24	—



小豆ビスマルク
NO2 0.6φ
Bismarck Cable 0.6

小豆ビスマルク NO2 0.6φ		幅約	3.7mm
		厚約	1.1mm
Aカン	—	K18 40cm	約 13.12g
		K10 cm	約 g
スライド	—	K18 cm	約 g
		K10 cm	約 g
K18	○	K18PG	○
K10	—	K10PG	—
K18WG	○	K10WG	—
K18YG	○	K24	—



シャインカット小豆 0.22φ		幅約 0.7mm	
		厚約 mm	
Aカン	○	K18 40cm	約 0.75g
		K10 40cm	約 0.59g
スライド	○	K18 45cm	約 0.91g
		K10 45cm	約 0.73g
K18	○	K18PG	○
K10	○	K10PG	○
		K18WG	○
		K10WG	○
		K18YG	○
		K24	—

シャインカット小豆 0.25φ		幅約 0.8mm	
		厚約 mm	
Aカン	○	K18 40cm	約 0.94g
		K10 40cm	約 0.71g
スライド	○	K18 45cm	約 1.13g
		K10 45cm	約 0.90g
K18	○	K18PG	○
K10	○	K10PG	○
		K18WG	○
		K10WG	○
		K18YG	○
		K24	—

シャインカット小豆 0.28φ		幅約 0.9mm	
		厚約 mm	
Aカン	○	K18 40cm	約 1.29g
		K10 40cm	約 0.96g
スライド	○	K18 45cm	約 1.58g
		K10 45cm	約 1.16g
K18	○	K18PG	○
K10	○	K10PG	○
		K18WG	○
		K10WG	○
		K18YG	○
		K24	○

シャインカット小豆 0.29φ		幅約 1.0mm	
		厚約 mm	
Aカン	○	K18 40cm	約 1.1g
		K10 40cm	約 0.8g
スライド	○	K18 45cm	約 1.29g
		K10 45cm	約 1.01g
K18	○	K18PG	○
K10	○	K10PG	○
		K18WG	○
		K10WG	○
		K18YG	○
		K24	○

シャインカット小豆 0.33φ		幅約 1.1mm	
		厚約 mm	
Aカン	○	K18 40cm	約 1.55g
		K10 40cm	約 1.22g
スライド	○	K18 45cm	約 1.92g
		K10 45cm	約 1.55g
K18	○	K18PG	○
K10	○	K10PG	○
		K18WG	○
		K10WG	○
		K18YG	○
		K24	○

シャインカット小豆 0.38φ		幅約 1.3mm	
		厚約 mm	
Aカン	○	K18 40cm	約 2.15g
		K10 40cm	約 1.64g
スライド	○	K18 45cm	約 2.65g
		K10 45cm	約 g
K18	○	K18PG	○
K10	○	K10PG	○
		K18WG	○
		K10WG	○
		K18YG	○
		K24	—

シャインカット小豆 0.45φ		幅約 1.5mm	
		厚約 mm	
Aカン	○	K18 40cm	約 2.81g
		K10 40cm	約 2.08g
スライド	○	K18 45cm	約 3.48g
		K10 45cm	約 2.54g
K18	○	K18PG	○
K10	○	K10PG	○
		K18WG	○
		K10WG	○
		K18YG	○
		K24	○


シャインカット小豆 0.5φ		幅約 1.6mm	
		厚約 mm	
Aカン	○	K18 40cm	約 3.62g
		K10 40cm	約 g
スライド	○	K18 45cm	約 g
		K10 45cm	約 g
K18	○	K18PG	○
K10	○	K10PG	○
		K18WG	○
		K10WG	○
		K18YG	○
		K24	—

シャインカット小豆 0.6φ		幅約 2.1mm	
		厚約 mm	
Aカン	○	K18 40cm	約 5.35g
		K10 40cm	約 3.99g
スライド	○	K18 45cm	約 6.54g
		K10 45cm	約 g
K18	○	K18PG	○
K10	○	K10PG	○
		K18WG	○
		K10WG	○
		K18YG	○
		K24	—


※重量・幅の表記は参考です

○:対応可能

—:対応不可



シャインカット小豆 ピアット 0.29φ/4:1		幅約	1.5mm
		厚約	mm
Aカン	○	K18 40cm	約 1.07g
		K10 40cm	約 0.77g
スライド	—	K18 45cm	約 1.36g
		K10 45cm	約 1.05g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 ○	K10PG ○	K10WG ○	K24 —



ファンタジアNO.2 0.2φ		幅約	1.1mm
		厚約	mm
Aカン	○	K18 40cm	約 0.55g
		K10 40cm	約 0.43g
スライド	○	K18 45cm	約 0.67g
		K10 45cm	約 0.51g
K18	○	K18PG	○
K10	—	K10PG	—
K18WG	○	K10WG	—
K18YG	○	K24	○

ファンタジアNO.2 0.25φ		幅約	1.2mm
		厚約	mm
Aカン	○	K18 40cm	約 0.79g
		K10 40cm	約 0.62g
スライド	○	K18 45cm	約 0.96g
		K10 45cm	約 0.75g
K18	○	K18PG	○
K10	—	K10PG	—
K18WG	○	K10WG	—
K18YG	○	K24	○

ファンタジア 0.2φ トビコマ 5:1		幅約	1.1mm
		厚約	mm
Aカン	○	K18 40cm	約 0.83g
		K10 40cm	約 0.70g
スライド	○	K18 45cm	約 1.06g
		K10 45cm	約 0.85g
K18	○	K18PG	○
K10	—	K10PG	—
K18WG	○	K10WG	—
K18YG	○	K24	—

ファンタジア 0.2φ トビコマ 8:1		幅約	1.1mm
		厚約	mm
Aカン	○	K18 40cm	約 0.83g
		K10 40cm	約 0.70g
スライド	○	K18 45cm	約 1.06g
		K10 45cm	約 0.85g
K18	○	K18PG	○
K10	—	K10PG	—
K18WG	○	K10WG	—
K18YG	○	K24	—

ファンタジア 0.2φ トビコマ 12:1		幅約	1.1mm
		厚約	mm
Aカン	○	K18 40cm	約 0.83g
		K10 40cm	約 0.70g
スライド	○	K18 45cm	約 1.06g
		K10 45cm	約 0.85g
K18	○	K18PG	○
K10	—	K10PG	—
K18WG	○	K10WG	—
K18YG	○	K24	—

ファンタジアウェーブ 0.3φ		幅約	1.2mm
		厚約	mm
Aカン	○	K18 40cm	約 1.16g
		K10 40cm	約 0.90g
スライド	○	K18 45cm	約 1.46g
		K10 45cm	約 1.10g
K18	○	K18PG	○
K10	○	K10PG	○
K18WG	○	K10WG	○
K18YG	○	K24	—


パラレルファンタジア 0.25φ		幅約	2.0mm
		厚約	mm
Aカン	—	K18 40cm	約 1.61g
		K10 40cm	約 g
スライド	—	K18 45cm	約 g
		K10 45cm	約 g
K18	○	K18PG	○
K10	—	K10PG	—
K18WG	○	K10WG	—
K18YG	—	K24	—

クアッドファンタジア 0.25φ		幅約	3.8mm
		厚約	mm
Aカン	—	K18 18cm	約 1.43g
		K10 cm	約 g
スライド	—	K18 cm	約 g
		K10 cm	約 g
K18	○	K18PG	—
K10	—	K10PG	—
K18WG	—	K10WG	—
K18YG	—	K24	—

※重量・幅の表記は参考です

○:対応可能

—:対応不可



ティアスカット 0.7φ		幅約 0.7mm	
		厚約 mm	
Aカン	○	K18 40cm	約 1.03g
		K10 40cm	約 g
スライド	○	K18 45cm	約 1.17g
		K10 45cm	約 g
K18	○	K18PG	○
K10	—	K10PG	—
K18WG	○	K10WG	—
K18YG	○	K24	—

ティアスカット 0.8φ		幅約 0.8mm	
		厚約 mm	
Aカン	○	K18 40cm	約 1.14g
		K10 40cm	約 0.85g
スライド	○	K18 45cm	約 1.35g
		K10 45cm	約 1.13g
K18	○	K18PG	○
K10	○	K10PG	○
K18WG	○	K10WG	○
K18YG	○	K24	—

ティアスカット 1.0φ		幅約 1.0mm	
		厚約 mm	
Aカン	○	K18 40cm	約 1.77g
		K10 40cm	約 1.34g
スライド	○	K18 45cm	約 2.06g
		K10 45cm	約 1.63g
K18	○	K18PG	○
K10	○	K10PG	○
K18WG	○	K10WG	○
K18YG	○	K24	—

ティアスカット 1.2φ		幅約 1.2mm	
		厚約 mm	
Aカン	○	K18 40cm	約 2.60g
		K10 40cm	約 1.90g
スライド	○	K18 45cm	約 3.21g
		K10 45cm	約 2.32g
K18	○	K18PG	○
K10	○	K10PG	○
K18WG	○	K10WG	○
K18YG	○	K24	—

ティアスカット 1.5φ		幅約 1.5mm	
		厚約 mm	
Aカン	○	K18 40cm	約 3.19g
		K10 40cm	約 2.45g
スライド	○	K18 45cm	約 4.16g
		K10 45cm	約 3.20g
K18	○	K18PG	○
K10	○	K10PG	○
K18WG	○	K10WG	○
K18YG	○	K24	—

ティアスカット 1.8φ		幅約 1.8mm	
		厚約 mm	
Aカン	○	K18 40cm	約 4.73g
		K10 40cm	約 g
スライド	○	K18 45cm	約 6.11g
		K10 45cm	約 g
K18	○	K18PG	○
K10	—	K10PG	—
K18WG	○	K10WG	—
K18YG	○	K24	—

※重量・幅の表記は参考です ○:対応可能 —:対応不可



ローリング 0.12φ		幅約	0.8mm				
		厚約	mm				
Aカン	○	K18 40cm	約 0.56g				
		K10 40cm	約 0.45g				
スライド	-	K18 45cm	約 g				
		K10 45cm	約 g				
K18	○	K18PG	○	K18WG	○	K18YG	○
K10	○	K10PG	○	K10WG	○	K24	-

ローリング 0.15φ		幅約	0.9mm				
		厚約	mm				
Aカン	○	K18 40cm	約 0.78g				
		K10 40cm	約 0.62g				
スライド	-	K18 45cm	約 g				
		K10 45cm	約 g				
K18	○	K18PG	○	K18WG	○	K18YG	○
K10	○	K10PG	○	K10WG	○	K24	-

ローリング 0.18φ		幅約	1.1mm				
		厚約	mm				
Aカン	○	K18 40cm	約 0.95g				
		K10 40cm	約 0.75g				
スライド	-	K18 45cm	約 g				
		K10 45cm	約 g				
K18	○	K18PG	○	K18WG	○	K18YG	○
K10	○	K10PG	○	K10WG	○	K24	-

ローリング 0.21φ		幅約	1.3mm				
		厚約	mm				
Aカン	○	K18 40cm	約 1.29g				
		K10 40cm	約 g				
スライド	-	K18 45cm	約 g				
		K10 45cm	約 g				
K18	○	K18PG	○	K18WG	○	K18YG	○
K10	-	K10PG	-	K10WG	-	K24	○

ローリング 0.25φ		幅約	1.5mm				
		厚約	mm				
Aカン	○	K18 40cm	約 1.67g				
		K10 40cm	約 g				
スライド	-	K18 45cm	約 g				
		K10 45cm	約 g				
K18	○	K18PG	○	K18WG	○	K18YG	○
K10	-	K10PG	-	K10WG	-	K24	○

ローリング 0.28φ		幅約	1.7mm				
		厚約	mm				
Aカン	○	K18 40cm	約 2.38g				
		K10 40cm	約 g				
スライド	-	K18 45cm	約 g				
		K10 45cm	約 g				
K18	○	K18PG	○	K18WG	○	K18YG	○
K10	-	K10PG	-	K10WG	-	K24	○


ローリング 0.33φ		幅約	1.9mm				
		厚約	mm				
Aカン	○	K18 40cm	約 3.22g				
		K10 40cm	約 g				
スライド	-	K18 45cm	約 g				
		K10 45cm	約 g				
K18	○	K18PG	○	K18WG	○	K18YG	○
K10	-	K10PG	-	K10WG	-	K24	-

Wローリング 0.17φ		幅約	1.0mm				
		厚約	mm				
Aカン	○	K18 40cm	約 1.03g				
		K10 40cm	約 0.73g				
スライド	-	K18 45cm	約 g				
		K10 45cm	約 g				
K18	○	K18PG	○	K18WG	○	K18YG	○
K10	○	K10PG	○	K10WG	○	K24	-

※重量・幅の表記は参考です

○:対応可能

-:対応不可



スーパーコブラ		幅約	1.0mm				
		厚約	mm				
Aカン	○	K18 40cm	約 1.31g				
		K10 40cm	約 0.95g				
スライド	○	K18 45cm	約 1.59g				
		K10 45cm	約 1.23g				
K18	○	K18PG	○	K18WG	○	K18YG	○
K10	○	K10PG	○	K10WG	○	K24	—

ミディアムコブラ		幅約	1.3mm				
		厚約	mm				
Aカン	○	K18 40cm	約 2.20g				
		K10 40cm	約 1.60g				
スライド	○	K18 45cm	約 2.76g				
		K10 45cm	約 1.96g				
K18	○	K18PG	○	K18WG	○	K18YG	○
K10	○	K10PG	○	K10WG	○	K24	—

コブラ超極細		幅約	1.6mm				
		厚約	mm				
Aカン	○	K18 40cm	約 3.42g				
		K10 40cm	約 2.69g				
スライド	○	K18 45cm	約 4.21g				
		K10 45cm	約 3.23g				
K18	○	K18PG	○	K18WG	○	K18YG	○
K10	○	K10PG	○	K10WG	○	K24	—

コブラ極細		幅約	1.9mm				
		厚約	mm				
Aカン	○	K18 40cm	約 4.36g				
		K10 40cm	約 3.35g				
スライド	○	K18 45cm	約 5.57g				
		K10 45cm	約 g				
K18	○	K18PG	○	K18WG	○	K18YG	○
K10	○	K10PG	○	K10WG	○	K24	○


コブラ太		幅約	2.5mm				
		厚約	mm				
Aカン	○	K18 40cm	約 7.74g				
		K10 40cm	約 g				
スライド	—	K18 45cm	約 g				
		K10 45cm	約 g				
K18	○	K18PG	○	K18WG	○	K18YG	○
K10	—	K10PG	—	K10WG	—	K24	○

コブラ極太		幅約	4.2mm				
		厚約	mm				
Aカン	○	K18 40cm	約 14.73g				
		K10 40cm	約 g				
スライド	—	K18 45cm	約 g				
		K10 45cm	約 g				
K18	○	K18PG	○	K18WG	○	K18YG	○
K10	—	K10PG	—	K10WG	—	K24	○

※重量・幅の表記は参考です

○:対応可能

—:対応不可



シースルー 0.4φ		幅約	2.2mm
		厚約	1.2mm
Aカン	-	K18 40cm	約 2.38g
		K10 40cm	約 1.90g
スライド	-	K18 45cm	約 g
		K10 45cm	約 g
K18	○	K18PG	○
K10	○	K10PG	○
		K10WG	○
		K18YG	○
		K24	-

シースルー 0.5φ		幅約	3.3mm
		厚約	1.4mm
Aカン	-	K18 40cm	約 3.86g
		K10 40cm	約 2.97g
スライド	-	K18 45cm	約 g
		K10 45cm	約 g
K18	○	K18PG	○
K10	○	K10PG	○
		K10WG	○
		K18YG	○
		K24	-


シースルー 0.6φ		幅約	3.2mm
		厚約	1.6mm
Aカン	-	K18 40cm	約 5.36g
		K10 40cm	約 4.13g
スライド	-	K18 45cm	約 g
		K10 45cm	約 g
K18	○	K18PG	○
K10	○	K10PG	○
		K10WG	○
		K18YG	○
		K24	-

シーブレス 0.4φ		幅約	2.8mm
		厚約	mm
Aカン	-	K18 40cm	約 2.17g
		K10 40cm	約 1.66g
スライド	-	K18 45cm	約 g
		K10 45cm	約 g
K18	○	K18PG	○
K10	○	K10PG	○
		K10WG	○
		K18YG	○
		K24	○

※重量・幅の表記は参考です

○:対応可能

-:対応不可



マルベリー 1.4φ		幅約 1.4mm	
		厚約 mm	
Aカン	○	K18 40cm	約 2.50g
		K10 40cm	約 g
スライド	○	K18 45cm	約 3.30g
		K10 45cm	約 g
K18 ○		K18PG ○	K18WG ○
K10 -		K10PG -	K10WG -
		K24 -	-

マルベリー 1.6φ		幅約 1.6mm	
		厚約 mm	
Aカン	○	K18 40cm	約 3.21g
		K10 40cm	約 g
スライド	○	K18 45cm	約 4.11g
		K10 45cm	約 g
K18 ○		K18PG ○	K18WG ○
K10 -		K10PG -	K10WG -
		K24 -	-

マルベリー 1.8φ		幅約 1.8mm	
		厚約 mm	
Aカン	○	K18 40cm	約 3.98g
		K10 40cm	約 g
スライド	○	K18 45cm	約 5.05g
		K10 45cm	約 g
K18 ○		K18PG ○	K18WG ○
K10 -		K10PG -	K10WG -
		K24 -	-

シーベリー 1.4φ		幅約 1.2mm	
		厚約 mm	
Aカン	○	K18 40cm	約 2.24g
		K10 40cm	約 g
スライド	○	K18 45cm	約 3.14g
		K10 45cm	約 g
K18 ○		K18PG ○	K18WG ○
K10 -		K10PG -	K10WG -
		K24 -	-

トリプルスパイク 0.2φ		幅約 0.8mm	
		厚約 mm	
Aカン	○	K18 40cm	約 1.67g
		K10 40cm	約 1.26g
スライド	○	K18 45cm	約 2.01g
		K10 45cm	約 1.56g
K18 ○		K18PG ○	K18WG ○
K10 ○		K10PG ○	K10WG ○
		K24 -	-

トリプルスパイク 0.25φ		幅約 0.9mm	
		厚約 mm	
Aカン	○	K18 40cm	約 2.50g
		K10 40cm	約 1.90g
スライド	○	K18 45cm	約 2.90g
		K10 45cm	約 2.36g
K18 ○		K18PG ○	K18WG ○
K10 ○		K10PG ○	K10WG ○
		K24 -	-

トリプルスパイク 0.3φ		幅約 1.0mm	
		厚約 mm	
Aカン	○	K18 40cm	約 3.40g
		K10 40cm	約 2.66g
スライド	○	K18 45cm	約 4.24g
		K10 45cm	約 3.15g
K18 ○		K18PG ○	K18WG ○
K10 ○		K10PG ○	K10WG ○
		K24 -	-

トリプルスパイク 0.4φ		幅約 1.4mm	
		厚約 mm	
Aカン	○	K18 40cm	約 6.05g
		K10 40cm	約 g
スライド	○	K18 45cm	約 7.27g
		K10 45cm	約 g
K18 ○		K18PG ○	K18WG ○
K10 -		K10PG -	K10WG -
		K24 -	-

スピガカット 0.25φ		幅約 0.8mm	
		厚約 mm	
Aカン	○	K18 40cm	約 2.52g
		K10 40cm	約 1.74g
スライド	○	K18 45cm	約 2.73g
		K10 45cm	約 2.13g
K18 ○		K18PG ○	K18WG ○
K10 ○		K10PG ○	K10WG ○
		K24 -	-

※重量・幅の表記は参考です

○:対応可能

-:対応不可



縄角線 0.25φ		幅約		1.4mm
		厚約		mm
Aカン	○	K18 40cm	約	2.42g
		K10 40cm	約	1.86g
スライド	○	K18 45cm	約	2.96g
		K10 45cm	約	2.27g
K18 ○		K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 ○		K10PG ○	K10WG ○	K24 ○

プリティ 0.28φ		幅約		2.0mm
		厚約		mm
Aカン	-	K18 40cm	約	6.43g
		K10 40cm	約	g
スライド	-	K18 45cm	約	g
		K10 45cm	約	g
K18 ○		K18PG -	K18WG -	K18YG -
K10 -		K10PG -	K10WG -	K24 -

プリティ 0.33φ		幅約		2.4mm
		厚約		mm
Aカン	-	K18 40cm	約	8.77g
		K10 40cm	約	g
スライド	-	K18 45cm	約	g
		K10 45cm	約	g
K18 ○		K18PG -	K18WG -	K18YG -
K10 -		K10PG -	K10WG -	K24 -

オクストロー 0.21φ		幅約		0.7mm
		厚約		mm
Aカン	○	K18 40cm	約	2.45g
		K10 40cm	約	g
スライド	○	K18 45cm	約	2.93g
		K10 45cm	約	g
K18 ○		K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 -		K10PG -	K10WG -	K24 -

オクストロー 0.24φ		幅約		0.8mm
		厚約		mm
Aカン	○	K18 40cm	約	3.53g
		K10 40cm	約	g
スライド	○	K18 45cm	約	4.07g
		K10 45cm	約	g
K18 ○		K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 -		K10PG -	K10WG -	K24 -

オクストロー 0.33φ		幅約		1.1mm
		厚約		mm
Aカン	○	K18 40cm	約	6.37g
		K10 40cm	約	g
スライド	○	K18 45cm	約	7.29g
		K10 45cm	約	g
K18 ○		K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 -		K10PG -	K10WG -	K24 -

スーパーヘリンボーン 0.21φ		幅約		1.6mm
		厚約		0.5mm
Aカン	-	K18 40cm	約	3.12g
		K10 40cm	約	g
スライド	-	K18 45cm	約	g
		K10 45cm	約	g
K18 ○		K18PG ○	K18WG -	K18YG ○
K10 -		K10PG -	K10WG -	K24 -

楕円ソックス 細		幅約		2.6mm
		厚約		1.3mm
Aカン	○	K18 40cm	約	6.24g
		K10 40cm	約	g
スライド	-	K18 45cm	約	g
		K10 45cm	約	g
K18 ○		K18PG -	K18WG ○	K18YG -
K10 -		K10PG -	K10WG -	K24 -

スターカットヘップバーン 0.6φ		幅約		2.5mm
		厚約		0.8mm
Aカン	-	K18 40cm	約	9.33g
		K10 40cm	約	g
スライド	-	K18 45cm	約	g
		K10 45cm	約	g
K18 ○		K18PG ○	K18WG -	K18YG ○
K10 -		K10PG -	K10WG -	K24 -

※重量・幅の表記は参考です

○:対応可能

-:対応不可



トラックチェーン
0.5φ
Paperclip Chain 0.5

トラックチェーン 0.5φ		幅約	2.5mm				
		厚約	mm				
Aカン	○	K18 40cm	約 3.10g				
		K10 40cm	約 2.32g				
スライド	-	K18 45cm	約 g				
		K10 45cm	約 g				
K18	○	K18PG	○	K18WG	○	K18YG	○
K10	○	K10PG	○	K10WG	○	K24	-



丸線クリップ
0.6φ
Paperclip Chain Round 0.6

丸線クリップ 0.6φ		幅約	mm				
		厚約	mm				
Aカン	○	K18 40cm	約 5.20g				
		K10 40cm	約 4.08g				
スライド	-	K18 45cm	約 g				
		K10 45cm	約 g				
K18	○	K18PG	-	K18WG	-	K18YG	-
K10	○	K10PG	-	K10WG	-	K24	-



丸線クリップ
0.7φ
Paperclip Chain Round 0.7

丸線クリップ 0.7φ		幅約	mm				
		厚約	mm				
Aカン	○	K18 40cm	約 6.99g				
		K10 40cm	約 5.55g				
スライド	-	K18 45cm	約 g				
		K10 45cm	約 g				
K18	○	K18PG	-	K18WG	-	K18YG	-
K10	○	K10PG	-	K10WG	-	K24	-



丸線クリップ
0.85φ
Paperclip Chain Round 0.85

丸線クリップ 0.85φ		幅約	mm				
		厚約	mm				
Aカン	○	K18 40cm	約 11.45g				
		K10 40cm	約 8.83g				
スライド	-	K18 45cm	約 g				
		K10 45cm	約 g				
K18	○	K18PG	-	K18WG	-	K18YG	-
K10	○	K10PG	-	K10WG	-	K24	-



丸線クリップ
0.95φ
Paperclip Chain Round 0.95

丸線クリップ 0.95φ		幅約	mm				
		厚約	mm				
Aカン	○	K18 40cm	約 13.26g				
		K10 40cm	約 10.04g				
スライド	-	K18 45cm	約 g				
		K10 45cm	約 g				
K18	○	K18PG	-	K18WG	-	K18YG	-
K10	○	K10PG	-	K10WG	-	K24	-



角線クリップカット
0.6φ
Paperclip Chain Knife 0.6

角線クリップカット 0.6φ		幅約	mm				
		厚約	mm				
Aカン	○	K18 40cm	約 5.98g				
		K10 40cm	約 4.51g				
スライド	-	K18 45cm	約 g				
		K10 45cm	約 g				
K18	○	K18PG	-	K18WG	-	K18YG	-
K10	○	K10PG	-	K10WG	-	K24	-



角線クリップカット
0.7φ
Paperclip Chain Knife 0.7

角線クリップカット 0.7φ		幅約	mm				
		厚約	mm				
Aカン	○	K18 40cm	約 8.20g				
		K10 40cm	約 6.16g				
スライド	-	K18 45cm	約 g				
		K10 45cm	約 g				
K18	○	K18PG	-	K18WG	-	K18YG	-
K10	○	K10PG	-	K10WG	-	K24	-



角線クリップカット
0.85φ
Paperclip Chain Knife 0.85

角線クリップカット 0.85φ		幅約	mm				
		厚約	mm				
Aカン	○	K18 40cm	約 13.70g				
		K10 40cm	約 11.20g				
スライド	-	K18 45cm	約 g				
		K10 45cm	約 g				
K18	○	K18PG	-	K18WG	-	K18YG	-
K10	○	K10PG	-	K10WG	-	K24	-




角線クリップカット
0.95φ
Paperclip Chain Knife 0.95

角線クリップカット 0.95φ		幅約	mm				
		厚約	mm				
Aカン	○	K18 40cm	約 16.11g				
		K10 40cm	約 12.75g				
スライド	-	K18 45cm	約 g				
		K10 45cm	約 g				
K18	○	K18PG	-	K18WG	-	K18YG	-
K10	○	K10PG	-	K10WG	-	K24	-

※重量・幅の表記は参考です

○:対応可能

-:対応不可



スモールミラーノ
Milano (S)

スモールミラーノ		幅約	2.5mm				
		厚約	mm				
Aカン	○	K18 40cm	約 5.62g				
		K10 40cm	約 g				
スライド	-	K18 45cm	約 g				
		K10 45cm	約 g				
K18	○	K18PG	○	K18WG	○	K18YG	○
K10	-	K10PG	-	K10WG	-	K24	-



ミラーノ
Milano (M)

ミラーノ		幅約	2.9mm				
		厚約	mm				
Aカン	○	K18 40cm	約 8.60g				
		K10 40cm	約 5.95g				
スライド	-	K18 45cm	約 g				
		K10 45cm	約 g				
K18	○	K18PG	○	K18WG	○	K18YG	○
K10	○	K10PG	○	K10WG	○	K24	-



フォルテ
1.4φ
Forte 1.4

フォルテ 1.4φ		幅約	4.0mm				
		厚約	mm				
Aカン	-	K18 40cm	約 25.91g				
		K10 40cm	約 g				
スライド	-	K18 45cm	約 g				
		K10 45cm	約 g				
K18	○	K18PG	○	K18WG	○	K18YG	○
K10	-	K10PG	-	K10WG	-	K24	○



ガーランド
Garland

ガーランド		幅約	2.8mm				
		厚約	mm				
Aカン	-	K18 40cm	約 3.86g				
		K10 40cm	約 g				
スライド	-	K18 45cm	約 g				
		K10 45cm	約 g				
K18	○	K18PG	-	K18WG	-	K18YG	-
K10	-	K10PG	-	K10WG	-	K24	-



フィガロ
0.6φ
Figaro 0.6

フィガロ 0.6φ		幅約	2.0mm				
		厚約	1.0mm				
Aカン	-	K18 40cm	約 5.45g				
		K10 40cm	約 g				
スライド	-	K18 45cm	約 g				
		K10 45cm	約 g				
K18	○	K18PG	○	K18WG	○	K18YG	○
K10	-	K10PG	-	K10WG	-	K24	-



フィガロ
0.8φ
Figaro 0.8

フィガロ 0.8φ		幅約	2.7mm				
		厚約	1.3mm				
Aカン	-	K18 40cm	約 9.05g				
		K10 40cm	約 g				
スライド	-	K18 45cm	約 g				
		K10 45cm	約 g				
K18	○	K18PG	○	K18WG	○	K18YG	○
K10	-	K10PG	-	K10WG	-	K24	-



フィガロ
1.0φ
Figaro 1.0

フィガロ 1.0φ		幅約	3.4mm				
		厚約	1.6mm				
Aカン	-	K18 40cm	約 14.76g				
		K10 40cm	約 g				
スライド	-	K18 45cm	約 g				
		K10 45cm	約 g				
K18	○	K18PG	○	K18WG	○	K18YG	○
K10	-	K10PG	-	K10WG	-	K24	-

※重量・幅の表記は参考です

○:対応可能

-:対応不可

実寸

喜平 1.55φ
2 Sided
D/C Curb Chain 1.55



喜平 1.55φ		幅約	5.07mm
		厚約	2.28mm
引輪	—	K18 50cm	約 50g
中留	○		

喜平 1.6φ
2 Sided
D/C Curb Chain 1.6



喜平 1.6φ		幅約	5.35mm
		厚約	2.33mm
引輪	—	K18 18cm	約 20g
中留	○		

喜平 1.9φ
2 Sided
D/C Curb Chain 1.9



喜平 1.9φ		幅約	6.4mm
		厚約	2.6mm
引輪	—	K18 20cm	約 30g
中留	○		

喜平 2.0φ
2 Sided
D/C Curb Chain 2.0



喜平 2.0φ		幅約	6.62mm
		厚約	2.9mm
引輪	—	K18 60cm	約 100g
中留	○		

喜平 2.2φ
2 Sided
D/C Curb Chain 2.2



喜平 2.2φ		幅約	7.26mm
		厚約	3.0mm
引輪	—	K18 50cm	約 100g
中留	○		

喜平 2.4φ
2 Sided
D/C Curb Chain 2.4



喜平 2.4φ		幅約	8.13mm
		厚約	3.5mm
引輪	—	K18 20cm	約 50g
中留	○		

喜平 3.4φ
2 Sided
D/C Curb Chain 3.4



喜平 3.4φ		幅約	11.11mm
		厚約	4.51mm
引輪	—	K18 21cm	約 100g
中留	○		

	200% 拡大	実寸	W 喜平 6 面		幅約	厚約	引輪	中留	約
W 喜平 6 面 0.51 φ 6 Sided D/C Double Curb Chain 0.51			0.51 φ	—	2.4mm	0.86mm	—	○	10g
W 喜平 6 面 0.58 φ 6 Sided D/C Double Curb Chain 0.58			0.58 φ	○	2.55mm	1.0mm	○	—	10g
W 喜平 6 面 0.61 φ 6 Sided D/C Double Curb Chain 0.61			0.61 φ	—	2.65mm	1.05mm	○	○	10g
W 喜平 6 面 0.64 φ 6 Sided D/C Double Curb Chain 0.64			0.64 φ	—	2.9mm	1.05mm	○	○	10g
W 喜平 6 面 0.72 φ 6 Sided D/C Double Curb Chain 0.72			0.72 φ	—	3.4mm	1.3mm	○	○	20g
W 喜平 6 面 0.83 φ 6 Sided D/C Double Curb Chain 0.83			0.83 φ	—	3.57mm	1.4mm	○	○	20g
W 喜平 6 面 0.86 φ 6 Sided D/C Double Curb Chain 0.86			0.86 φ	—	4.02mm	1.6mm	○	○	20g
W 喜平 6 面 0.96 φ 6 Sided D/C Double Curb Chain 0.96			0.96 φ	—	4.25mm	1.6mm	○	○	10g
W 喜平 6 面 1.0 φ 6 Sided D/C Double Curb Chain 1.0			1.0 φ	—	4.35mm	1.70mm	○	○	30g

※重量・幅の表記は参考です ○:対応可能 —:対応不可

実寸

W喜平6面 1.1φ
6 Sided D/C
Double Curb Chain 1.1



W喜平6面 1.1φ		幅約	4.9mm
		厚約	1.72mm
引輪	—	K18 40cm	約 30g
中留	○		

W喜平6面 1.2φ
6 Sided D/C
Double Curb Chain 1.2



W喜平6面 1.2φ		幅約	5.25mm
		厚約	2.0mm
引輪	—	K18 60cm	約 50g
中留	○		

W喜平6面 1.22φ
6 Sided D/C
Double Curb Chain 1.22



W喜平6面 1.22φ		幅約	5.6mm
		厚約	2.15mm
引輪	—	K18 50cm	約 50g
中留	○		

W喜平6面 1.35φ
6 Sided D/C
Double Curb Chain 1.35



W喜平6面 1.35φ		幅約	5.85mm
		厚約	2.4mm
引輪	—	K18 18cm	約 20g
中留	○		

W喜平6面 1.55φ
6 Sided D/C
Double Curb Chain 1.55



W喜平6面 1.55φ		幅約	7.0mm
		厚約	2.7mm
引輪	—	K18 20cm	約 30g
中留	○		

W喜平6面 1.60φ
6 Sided D/C
Double Curb Chain 1.60



W喜平6面 1.60φ		幅約	7.35mm
		厚約	2.3mm
引輪	—	K18 60cm	約 100g
中留	○		

W喜平6面 1.85φ
6 Sided D/C
Double Curb Chain 1.85



W喜平6面 1.85φ		幅約	8.1mm
		厚約	3.15mm
引輪	—	K18 50cm	約 100g
中留	○		

W喜平6面 2.0φ
6 Sided D/C
Double Curb Chain 2.0



W喜平6面 2.0φ		幅約	8.95mm
		厚約	3.3mm
引輪	—	K18 20cm	約 50g
中留	○		

W喜平6面 2.7φ
6 Sided D/C
Double Curb Chain 2.7



W喜平6面 2.7φ		幅約	12.7mm
		厚約	4.6mm
引輪	—	K18 21cm	約 100g
中留	○		

※重量・幅の表記は参考です


○:対応可能

—:対応不可

W 喜平 6 面 3.35 φ
6 Sided D/C
Double Curb Chain 3.35



W 喜平 6 面 3.35 φ		幅約	15.3mm
		厚約	5.6mm
引輪	—	K18 21cm	約 150g
中留	○		



トリプル喜平12面 0.5φ
12 Sided D/C
Triple Curb Chain 0.5

トリプル喜平12面 0.5φ		幅約	3.18mm
		厚約	1.25mm
引輪	—	K18 40cm	約 10g
中留	○	K18WG 40cm	約 10g



トリプル喜平12面 0.54φ
12 Sided D/C
Triple Curb Chain 0.54

トリプル喜平12面 0.54φ		幅約	3.32mm
		厚約	1.3mm
引輪	—	K18 50cm	約 14.5g
中留	○		



トリプル喜平12面 0.76φ
12 Sided D/C
Triple Curb Chain 0.76

トリプル喜平12面 0.76φ		幅約	4.45mm
		厚約	1.68mm
引輪	—	K18 60cm	約 30g
中留	○		



トリプル喜平12面 0.84φ
12 Sided D/C
Triple Curb Chain 0.84

トリプル喜平12面 0.84φ		幅約	4.9mm
		厚約	1.78mm
引輪	—	K18 50cm	約 30g
中留	○		



トリプル喜平12面 1.01φ
12 Sided D/C
Triple Curb Chain 1.01

トリプル喜平12面 1.01φ		幅約	6.05mm
		厚約	2.2mm
引輪	—	K18 60cm	約 50g
中留	○		



トリプル喜平12面 1.11φ
12 Sided D/C
Triple Curb Chain 1.11

トリプル喜平12面 1.11φ		幅約	6.35mm
		厚約	2.4mm
引輪	—	K18 50cm	約 50g
中留	○		

※重量・幅の表記は参考です

○:対応可能

—:対応不可

実寸

トリプル喜平12面 1.35φ
12 Sided D/C
Triple Curb Chain 1.35



トリプル喜平12面 1.35φ		幅約	7.6mm
		厚約	2.9mm
引輪	—	K18 20cm	約 30g
中留	○		

トリプル喜平12面 1.41φ
12 Sided D/C
Triple Curb Chain 1.41



トリプル喜平12面 1.41φ		幅約	8.2mm
		厚約	3.25mm
引輪	—	K18 60cm	約 100g
中留	○		

トリプル喜平12面 1.55φ
12 Sided D/C
Triple Curb Chain 1.55




トリプル喜平12面 1.55φ		幅約	8.75mm
		厚約	3.45mm
引輪	—	K18 50cm	約 100g
中留	○		

トリプル喜平12面 1.68φ
12 Sided D/C
Triple Curb Chain 1.68



トリプル喜平12面 1.68φ		幅約	9.7mm
		厚約	3.75mm
引輪	—	K18 20cm	約 50g
中留	○		



シックス 0.5φ		幅約 0.5mm	
		厚約 mm	
Aカン	<input type="radio"/>	Pt850 40cm	約 1.21g
スライド	<input type="radio"/>	Pt850 45cm	約 1.41g
Pt999	—	Pt950 <input type="radio"/>	Pt900 <input type="radio"/>
			Pt850 <input type="radio"/>

シックス 0.6φ		幅約 0.55mm	
		厚約 mm	
Aカン	<input type="radio"/>	Pt850 40cm	約 1.30g
スライド	<input type="radio"/>	Pt850 45cm	約 1.52g
Pt999	—	Pt950 <input type="radio"/>	Pt900 <input type="radio"/>
			Pt850 <input type="radio"/>

シックス 0.7φ		幅約 0.68mm	
		厚約 mm	
Aカン	<input type="radio"/>	Pt850 40cm	約 1.72g
スライド	<input type="radio"/>	Pt850 45cm	約 1.95g
Pt999	<input type="radio"/>	Pt950 <input type="radio"/>	Pt900 <input type="radio"/>
			Pt850 <input type="radio"/>

シックス 0.8φ		幅約 0.75mm	
		厚約 mm	
Aカン	<input type="radio"/>	Pt850 40cm	約 2.15g
スライド	<input type="radio"/>	Pt850 45cm	約 2.45g
Pt999	<input type="radio"/>	Pt950 <input type="radio"/>	Pt900 <input type="radio"/>
			Pt850 <input type="radio"/>

シックス 0.9φ		幅約 0.85mm	
		厚約 mm	
Aカン	<input type="radio"/>	Pt850 40cm	約 2.90g
スライド	<input type="radio"/>	Pt850 45cm	約 3.40g
Pt999	—	Pt950 <input type="radio"/>	Pt900 <input type="radio"/>
			Pt850 <input type="radio"/>

シックス 1.0φ		幅約 0.95mm	
		厚約 mm	
Aカン	<input type="radio"/>	Pt850 40cm	約 3.41g
スライド	<input type="radio"/>	Pt850 45cm	約 4.05g
Pt999	—	Pt950 <input type="radio"/>	Pt900 <input type="radio"/>
			Pt850 <input type="radio"/>

シックス 1.2φ		幅約 1.1mm	
		厚約 mm	
Aカン	<input type="radio"/>	Pt850 40cm	約 4.50g
スライド	<input type="radio"/>	Pt850 45cm	約 5.45g
Pt999	—	Pt950 <input type="radio"/>	Pt900 <input type="radio"/>
			Pt850 <input type="radio"/>

シックス 1.4φ		幅約 1.2mm	
		厚約 mm	
Aカン	<input type="radio"/>	Pt850 40cm	約 6.15g
スライド	<input type="radio"/>	Pt850 45cm	約 7.30g
Pt999	—	Pt950 <input type="radio"/>	Pt900 <input type="radio"/>
			Pt850 <input type="radio"/>


シックス 1.5φ		幅約 1.4mm	
		厚約 mm	
Aカン	<input type="radio"/>	Pt850 40cm	約 8.05g
スライド	<input type="radio"/>	Pt850 45cm	約 9.65g
Pt999	—	Pt950 <input type="radio"/>	Pt900 <input type="radio"/>
			Pt850 <input type="radio"/>

※重量・幅の表記は参考です ○:対応可能 —:対応不可

フィーレ 0.6φ
Twisted Bismarck
box 4 rows 0.6φ



フィーレ 0.6φ		幅約 2.2mm	
		厚約 mm	
Aカン	-	Pt850 50cm	約 5.76g
スライド	-	Pt850 cm	約 g
Pt999	Pt950	Pt900	Pt850
-	-	-	○



小豆
0.17φ
D/C Cable 0.17

小豆 0.17φ		幅約	0.55mm
		厚約	mm
アカン	○	Pt850 40cm	約 0.60g
スライド	—	Pt850 cm	約 g
Pt999	Pt950	Pt900	Pt850
—	—	—	○

小豆
0.2φ
D/C Cable 0.2



小豆 0.2φ		幅約	0.65mm
		厚約	mm
アカン	○	Pt850 40cm	約 0.81g
スライド	○	Pt850 45cm	約 0.97g
Pt999	Pt950	Pt900	Pt850
—	○	—	○

小豆
0.21φ
D/C Cable 0.21



小豆 0.21φ		幅約	0.7mm
		厚約	mm
アカン	○	Pt850 40cm	約 0.92g
スライド	○	Pt850 45cm	約 1.10g
Pt999	Pt950	Pt900	Pt850
—	○	—	○

小豆
0.23φ
D/C Cable 0.23



小豆 0.23φ		幅約	0.75mm
		厚約	mm
アカン	○	Pt850 40cm	約 1.13g
スライド	○	Pt850 45cm	約 1.45g
Pt999	Pt950	Pt900	Pt850
—	—	—	○

小豆
0.25φ
D/C Cable 0.25



小豆 0.25φ		幅約	0.85mm
		厚約	mm
アカン	○	Pt850 40cm	約 1.36g
スライド	○	Pt850 45cm	約 1.68g
Pt999	Pt950	Pt900	Pt850
○	○	—	○

小豆
0.28φ
D/C Cable 0.28



小豆 0.28φ		幅約	0.95mm
		厚約	mm
アカン	○	Pt850 40cm	約 1.63g
スライド	○	Pt850 45cm	約 2.00g
Pt999	Pt950	Pt900	Pt850
○	○	○	○

小豆
0.33φ
D/C Cable 0.33



小豆 0.33φ		幅約	1.1mm
		厚約	mm
アカン	○	Pt850 40cm	約 2.27g
スライド	○	Pt850 45cm	約 2.80g
Pt999	Pt950	Pt900	Pt850
○	○	○	○

小豆
0.4φ
D/C Cable 0.4



小豆 0.4φ		幅約	1.35mm
		厚約	mm
アカン	○	Pt850 40cm	約 3.15g
スライド	○	Pt850 45cm	約 3.85g
Pt999	Pt950	Pt900	Pt850
—	○	—	○

小豆
0.45φ
D/C Cable 0.45



小豆 0.45φ		幅約	1.5mm
		厚約	mm
アカン	○	Pt850 40cm	約 3.95g
スライド	○	Pt850 45cm	約 4.80g
Pt999	Pt950	Pt900	Pt850
○	○	○	○

※重量・幅の表記は参考です

○:対応可能

—:対応不可



小豆NO.2 0.2φ		幅約 0.7mm	
		厚約 mm	
Aカン	○	Pt850 40cm	約 0.83g
スライド	○	Pt850 45cm	約 1.00g
Pt999	—	Pt950 ○	Pt900 — Pt850 ○




小豆NO.2 0.23φ		幅約 0.85mm	
		厚約 mm	
Aカン	○	Pt850 40cm	約 0.98g
スライド	○	Pt850 45cm	約 1.18g
Pt999	○	Pt950 —	Pt900 — Pt850 ○



小豆NO.2 0.25φ		幅約 1.0mm	
		厚約 mm	
Aカン	○	Pt850 40cm	約 1.25g
スライド	○	Pt850 45cm	約 1.46g
Pt999	○	Pt950 ○	Pt900 — Pt850 ○



プレス小豆 0.23φ No.2		幅約 0.9mm	
		厚約 mm	
Aカン	○	Pt850 40cm	約 0.99g
スライド	○	Pt850 45cm	約 1.39g
Pt999	—	Pt950 —	Pt900 — Pt850 ○



丸小豆
0.21φ
Round Cable 0.21

丸小豆 0.21φ		幅約 0.7mm	
		厚約 mm	
Aカン	○	Pt850 40cm	約 0.95g
スライド	○	Pt850 45cm	約 1.30g
Pt999	Pt950	Pt900	Pt850
-	○	-	○



丸小豆
0.23φ
Round Cable 0.23

丸小豆 0.23φ		幅約 0.8mm	
		厚約 mm	
Aカン	○	Pt850 40cm	約 1.19g
スライド	○	Pt850 45cm	約 1.51g
Pt999	Pt950	Pt900	Pt850
-	○	-	○



丸小豆
0.25φ
Round Cable 0.25

丸小豆 0.25φ		幅約 0.9mm	
		厚約 mm	
Aカン	○	Pt850 40cm	約 1.49g
スライド	○	Pt850 45cm	約 1.84g
Pt999	Pt950	Pt900	Pt850
○	○	-	○



丸小豆
0.28φ
Round Cable 0.28

丸小豆 0.28φ		幅約 1.0mm	
		厚約 mm	
Aカン	○	Pt850 40cm	約 1.71g
スライド	○	Pt850 45cm	約 2.11g
Pt999	Pt950	Pt900	Pt850
-	○	-	○



丸小豆
0.33φ
Round Cable 0.33

丸小豆 0.33φ		幅約 1.15mm	
		厚約 mm	
Aカン	○	Pt850 40cm	約 2.35g
スライド	○	Pt850 45cm	約 2.89g
Pt999	Pt950	Pt900	Pt850
○	○	-	○



丸小豆
0.45φ
Round Cable 0.45

丸小豆 0.45φ		幅約 1.5mm	
		厚約 mm	
Aカン	○	Pt850 40cm	約 4.03g
スライド	○	Pt850 45cm	約 4.89g
Pt999	Pt950	Pt900	Pt850
-	○	-	○

※重量・幅の表記は参考です

○:対応可能 -:対応不可

丸小豆 USA
0.27φ
Round Cable USA 0.27



丸小豆 USA 0.27φ		幅約	1.1mm
		厚約	mm
Aカン	○	Pt850 40cm	約 1.87g
スライド	○	Pt850 45cm	約 2.21g
Pt999	Pt950	Pt900	Pt850
-	○	-	-

丸小豆 USA
0.3φ
Round Cable USA 0.3



丸小豆 USA 0.3φ		幅約	1.25mm
		厚約	mm
Aカン	○	Pt850 40cm	約 2.24g
スライド	○	Pt850 45cm	約 2.62g
Pt999	Pt950	Pt900	Pt850
-	○	-	-

丸小豆 USA
0.35φ
Round Cable USA 0.35




丸小豆 USA 0.35φ		幅約	1.4mm
		厚約	mm
Aカン	○	Pt850 40cm	約 2.99g
スライド	○	Pt850 45cm	約 3.45g
Pt999	Pt950	Pt900	Pt850
-	○	-	-

丸小豆 USA
0.4φ
Round Cable USA 0.4



丸小豆 USA 0.4φ		幅約	1.5mm
		厚約	mm
Aカン	○	Pt850 40cm	約 3.94g
スライド	○	Pt850 45cm	約 4.54g
Pt999	Pt950	Pt900	Pt850
-	○	-	-



荒角小豆細		幅約	1.5mm
		厚約	mm
Aカン	○	Pt850 40cm	約 3.05g
スライド	○	Pt850 45cm	約 3.40g
Pt999	Pt950	Pt900	Pt850
-	○	-	○

荒角小豆太		幅約	2.2mm
		厚約	mm
Aカン	○	Pt850 40cm	約 5.50g
スライド	-	Pt850 cm	約 g
Pt999	Pt950	Pt900	Pt850
-	○	-	○

荒丸小豆 0.20φ NO.2		幅約	1.1mm
		厚約	mm
Aカン	○	Pt850 40cm	約 0.80g
スライド	-	Pt850 cm	約 g
Pt999	Pt950	Pt900	Pt850
○	○	-	○

荒丸小豆 0.17φ		幅約	0.8mm
		厚約	mm
Aカン	○	Pt850 40cm	約 0.64g
スライド	-	Pt850 cm	約 g
Pt999	Pt950	Pt900	Pt850
-	-	-	○

PPC小豆 0.28φ NO.1		幅約	1.7mm
		厚約	mm
Aカン	○	Pt850 40cm	約 2.25g
スライド	-	Pt850 cm	約 g
Pt999	Pt950	Pt900	Pt850
-	○	-	○

小豆ビスマルク 0.28φ No.2		幅約	1.5mm
		厚約	0.64mm
Aカン	-	Pt850 45cm	約 3.47g
スライド	-	Pt850 cm	約 g
Pt999	Pt950	Pt900	Pt850
-	-	-	○


小豆ビスマルク4列 0.28φ		幅約	3.0mm
		厚約	0.64mm
Aカン	-	Pt850 45cm	約 7.07g
スライド	-	Pt850 cm	約 g
Pt999	Pt950	Pt900	Pt850
-	-	-	○

小豆ビスマルク4列 0.35φ		幅約	4.2mm
		厚約	mm
Aカン	-	Pt850 45cm	約 10.11g
スライド	-	Pt850 cm	約 g
Pt999	Pt950	Pt900	Pt850
○	-	-	○

※重量・幅の表記は参考です

○:対応可能

-:対応不可



シャインカット小豆 0.22φ		幅約	0.7mm
		厚約	mm
アカン	○	Pt850 40cm	約 0.92g
スライド	○	Pt850 45cm	約 1.12g
Pt999	Pt950	Pt900	Pt850
-	○	-	○

シャインカット小豆 0.25φ		幅約	0.8mm
		厚約	mm
アカン	○	Pt850 40cm	約 1.15g
スライド	○	Pt850 45cm	約 1.37g
Pt999	Pt950	Pt900	Pt850
-	○	-	○

シャインカット小豆 0.28φ		幅約	0.9mm
		厚約	mm
アカン	○	Pt850 40cm	約 1.62g
スライド	○	Pt850 45cm	約 1.99g
Pt999	Pt950	Pt900	Pt850
-	○	-	○

シャインカット小豆 0.29φ		幅約	1.0mm
		厚約	mm
アカン	○	Pt850 40cm	約 1.26g
スライド	○	Pt850 45cm	約 1.49g
Pt999	Pt950	Pt900	Pt850
○	○	-	○

シャインカット小豆 0.33φ		幅約	1.1mm
		厚約	mm
アカン	○	Pt850 40cm	約 2.00g
スライド	○	Pt850 45cm	約 2.47g
Pt999	Pt950	Pt900	Pt850
-	-	-	○

シャインカット小豆 0.40φ		幅約	1.4mm
		厚約	mm
アカン	○	Pt850 40cm	約 2.97g
スライド	○	Pt850 cm	約 g
Pt999	Pt950	Pt900	Pt850
-	-	-	○

シャインカット小豆 0.45φ		幅約	1.5mm
		厚約	mm
アカン	○	Pt850 40cm	約 3.55g
スライド	○	Pt850 45cm	約 4.38g
Pt999	Pt950	Pt900	Pt850
-	-	-	○


シャインカット小豆 0.55φ		幅約	2.0mm
		厚約	mm
アカン	○	Pt850 40cm	約 5.37g
スライド	○	Pt850 45cm	約 6.64g
Pt999	Pt950	Pt900	Pt850
-	○	-	○

シャインカット小豆ピアット 0.29φ/4:1		幅約	1.4mm
		厚約	mm
アカン	○	Pt850 40cm	約 1.30g
スライド	-	Pt850 45cm	約 1.70g
Pt999	Pt950	Pt900	Pt850
-	○	-	○

※重量・幅の表記は参考です

○:対応可能

-:対応不可



ファンタジアNO.2 0.2φ		幅約		1.1mm			
		厚約		mm			
Aカン	○	Pt850	40cm	約 0.68g			
スライド	○	Pt850	45cm	約 0.84g			
Pt999	○	Pt950	○	Pt900	—	Pt850	○

ファンタジアNO.2 0.25φ		幅約		1.25mm			
		厚約		mm			
Aカン	○	Pt850	40cm	約 1.02g			
スライド	—	Pt850	45cm	約 g			
Pt999	○	Pt950	○	Pt900	—	Pt850	○

ファンタジア 0.2φ トビコマ 5:1		幅約		1.1mm			
		厚約		mm			
Aカン	○	Pt850	40cm	約 0.76g			
スライド	○	Pt850	45cm	約 0.97g			
Pt999	—	Pt950	—	Pt900	—	Pt850	○

ファンタジア 0.2φ トビコマ 8:1		幅約		1.1mm			
		厚約		mm			
Aカン	○	Pt850	40cm	約 0.76g			
スライド	○	Pt850	45cm	約 0.97g			
Pt999	—	Pt950	—	Pt900	—	Pt850	○

ファンタジア 0.2φ トビコマ 12:1		幅約		1.1mm			
		厚約		mm			
Aカン	○	Pt850	40cm	約 0.76g			
スライド	○	Pt850	45cm	約 0.97g			
Pt999	—	Pt950	—	Pt900	—	Pt850	○

ファンタジアウェーブ 0.3φ		幅約		1.1mm			
		厚約		mm			
Aカン	○	Pt850	40cm	約 1.40g			
スライド	○	Pt850	45cm	約 1.79g			
Pt999	—	Pt950	—	Pt900	—	Pt850	○


パラレルファンタジア 0.25φ		幅約		2.0mm			
		厚約		mm			
Aカン	—	Pt850	40cm	約 1.89g			
スライド	—	Pt850	cm	約 g			
Pt999	○	Pt950	—	Pt900	—	Pt850	○

クアッドファンタジア 0.25φ		幅約		3.9mm			
		厚約		mm			
Aカン	—	Pt850	18cm	約 1.76g			
スライド	—	Pt850	cm	約 g			
Pt999	○	Pt950	—	Pt900	—	Pt850	○

※重量・幅の表記は参考です

○:対応可能

—:対応不可



ティアスカット 0.8φ		幅約		0.8mm
		厚約		mm
Aカン	○	Pt850	40cm	約 1.36g
スライド	○	Pt850	45cm	約 1.62g
Pt999	Pt950	Pt900	Pt850	
-	○	-	○	

ティアスカット 1.0φ		幅約		1.0mm
		厚約		mm
Aカン	○	Pt850	40cm	約 2.08g
スライド	○	Pt850	45cm	約 2.54g
Pt999	Pt950	Pt900	Pt850	
-	○	-	○	

ティアスカット 1.2φ		幅約		1.2mm
		厚約		mm
Aカン	○	Pt850	40cm	約 3.04g
スライド	○	Pt850	45cm	約 3.76g
Pt999	Pt950	Pt900	Pt850	
-	○	-	○	

※重量・幅の表記は参考です

○:対応可能

-:対応不可



ローリング
0.12φ
Singapore 0.12

ローリング 0.12φ		幅約	0.8mm
		厚約	mm
Aカン	○	Pt850 40cm	約 0.72g
スライド	—	Pt850 cm	約 g
Pt999	Pt950	Pt900	Pt850
—	—	—	○



ローリング
0.15φ
Singapore 0.15

ローリング 0.15φ		幅約	0.9mm
		厚約	mm
Aカン	○	Pt850 40cm	約 0.98g
スライド	—	Pt850 cm	約 g
Pt999	Pt950	Pt900	Pt850
○	—	—	○



ローリング
0.18φ
Singapore 0.18

ローリング 0.18φ		幅約	1.1mm
		厚約	mm
Aカン	○	Pt850 40cm	約 1.22g
スライド	—	Pt850 cm	約 g
Pt999	Pt950	Pt900	Pt850
○	○	—	○



ローリング
0.21φ
Singapore 0.21

ローリング 0.21φ		幅約	1.3mm
		厚約	mm
Aカン	○	Pt850 40cm	約 1.70g
スライド	—	Pt850 cm	約 g
Pt999	Pt950	Pt900	Pt850
○	—	—	○



ローリング
0.25φ
Singapore 0.25

ローリング 0.25φ		幅約	1.5mm
		厚約	mm
Aカン	○	Pt850 40cm	約 2.15g
スライド	—	Pt850 cm	約 g
Pt999	Pt950	Pt900	Pt850
○	○	—	○



ローリング
0.28φ
Singapore 0.28

ローリング 0.28φ		幅約	1.7mm
		厚約	mm
Aカン	○	Pt850 40cm	約 2.83g
スライド	—	Pt850 cm	約 g
Pt999	Pt950	Pt900	Pt850
○	—	—	○



ローリング
0.33φ
Singapore 0.33

ローリング 0.33φ		幅約	1.9mm
		厚約	mm
Aカン	○	Pt850 40cm	約 3.90g
スライド	—	Pt850 cm	約 g
Pt999	Pt950	Pt900	Pt850
—	○	—	○

※重量・幅の表記は参考です

○:対応可能


—:対応不可

		300% 拡大		実寸			
スーパーコブラ Rolo 1.0					スーパーコブラ		幅約 1.0mm
							厚約 mm
	Aカン	<input type="radio"/>	Pt850	40cm	約 1.65g		
	スライド	<input type="radio"/>	Pt850	45cm	約 2.03g		
	Pt999	Pt950	Pt900	Pt850			
		-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
ミディアムコブラ Rolo 1.3					ミディアムコブラ		幅約 1.3mm
							厚約 mm
	Aカン	<input type="radio"/>	Pt850	40cm	約 2.25g		
	スライド	<input type="radio"/>	Pt850	45cm	約 3.31g		
	Pt999	Pt950	Pt900	Pt850			
		-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
コブラ超極細 Rolo 1.6					コブラ超極細		幅約 1.6mm
							厚約 mm
	Aカン	<input type="radio"/>	Pt850	40cm	約 3.95g		
	スライド	<input type="radio"/>	Pt850	45cm	約 4.75g		
	Pt999	Pt950	Pt900	Pt850			
		-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
コブラ極細 Rolo 1.9					コブラ極細		幅約 1.9mm
							厚約 mm
	Aカン	<input type="radio"/>	Pt850	40cm	約 5.10g		
	スライド	<input type="radio"/>	Pt850	45cm	約 6.37g		
	Pt999	Pt950	Pt900	Pt850			
		-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		

※重量・幅の表記は参考です

○:対応可能

-:対応不可



シースルー 0.4φ		幅約	2.3mm
		厚約	1.2mm
Aカン	—	Pt850 40cm	約 2.90g
スライド	—	Pt850 cm	約 g
Pt999	Pt950	Pt900	Pt850
○	○	—	○

シープレス 0.4φ		幅約	2.8mm
		厚約	mm
Aカン	—	Pt850 40cm	約 2.47g
スライド	—	Pt850 cm	約 g
Pt999	Pt950	Pt900	Pt850
○	—	—	○

マルベリー 1.4φ		幅約	1.4mm
		厚約	mm
Aカン	○	Pt850 40cm	約 3.00g
スライド	○	Pt850 45cm	約 3.87g
Pt999	Pt950	Pt900	Pt850
—	—	—	○

マルベリー 1.6φ		幅約	1.6mm
		厚約	mm
Aカン	○	Pt850 40cm	約 4.10g
スライド	○	Pt850 45cm	約 5.39g
Pt999	Pt950	Pt900	Pt850
—	○	—	○

マルベリー 1.8φ		幅約	1.8mm
		厚約	mm
Aカン	○	Pt850 40cm	約 5.20g
スライド	○	Pt850 45cm	約 6.26g
Pt999	Pt950	Pt900	Pt850
—	—	—	○

トリプルスバイク 0.2φ		幅約	0.7mm
		厚約	mm
Aカン	○	Pt850 40cm	約 2.10g
スライド	○	Pt850 45cm	約 2.40g
Pt999	Pt950	Pt900	Pt850
—	○	○	○

トリプルスバイク 0.25φ		幅約	0.9mm
		厚約	mm
Aカン	○	Pt850 40cm	約 3.05g
スライド	○	Pt850 45cm	約 3.60g
Pt999	Pt950	Pt900	Pt850
—	○	○	○


トリプルスバイク 0.3φ		幅約	1.0mm
		厚約	mm
Aカン	○	Pt850 40cm	約 4.15g
スライド	○	Pt850 45cm	約 5.16g
Pt999	Pt950	Pt900	Pt850
—	○	○	○

トリプルスバイク 0.4φ		幅約	1.42mm
		厚約	mm
Aカン	○	Pt850 40cm	約 7.45g
スライド	○	Pt850 45cm	約 8.85g
Pt999	Pt950	Pt900	Pt850
—	○	○	○

※重量・幅の表記は参考です

○:対応可能

—:対応不可



スピガカット 0.2φ		幅約	0.6mm
		厚約	mm
アカン	○	Pt850 40cm	約 2.00g
スライド	○	Pt850 45cm	約 2.34g
Pt999	Pt950	Pt900	Pt850
—	—	○	○

スピガカット 0.25φ		幅約	0.8mm
		厚約	mm
アカン	○	Pt850 40cm	約 2.80g
スライド	○	Pt850 45cm	約 3.31g
Pt999	Pt950	Pt900	Pt850
—	○	○	○

縄角線 0.25φ		幅約	1.4mm
		厚約	mm
アカン	○	Pt850 40cm	約 3.10g
スライド	○	Pt850 45cm	約 3.95g
Pt999	Pt950	Pt900	Pt850
○	○	○	○

縄角線 0.5φ		幅約	3.0mm
		厚約	mm
アカン	○	Pt850 40cm	約 10.20g
スライド	—	Pt850 cm	約 g
Pt999	Pt950	Pt900	Pt850
—	—	—	○

プリティ 0.28		幅約	2.0mm
		厚約	mm
アカン	○	Pt850 40cm	約 7.56g
スライド	—	Pt850 cm	約 g
Pt999	Pt950	Pt900	Pt850
—	—	—	○


プリティ 0.33φ		幅約	2.4mm
		厚約	mm
アカン	—	Pt850 40cm	約 10.48g
スライド	—	Pt850 cm	約 g
Pt999	Pt950	Pt900	Pt850
—	—	—	○

オクトストロー 0.21φ		幅約	0.7mm
		厚約	mm
アカン	○	Pt850 40cm	約 3.05g
スライド	○	Pt850 45cm	約 3.75g
Pt999	Pt950	Pt900	Pt850
—	○	—	○

オクトストロー 0.24φ		幅約	0.8mm
		厚約	mm
アカン	○	Pt850 40cm	約 4.10g
スライド	○	Pt850 45cm	約 4.85g
Pt999	Pt950	Pt900	Pt850
—	○	—	○

オクトストロー 0.33φ		幅約	1.1mm
		厚約	mm
アカン	○	Pt850 40cm	約 7.38g
スライド	○	Pt850 45cm	約 8.70g
Pt999	Pt950	Pt900	Pt850
—	—	—	○

※重量・幅の表記は参考です ○:対応可能 —:対応不可



トラックチェーン
0.5φ
Paperclip Chain 0.5

トラックチェーン 0.5φ		幅約		2.5mm
		厚約		mm
Aカン	○	Pt850	40cm	約 3.67g
スライド	—	Pt850	cm	約 g
Pt999	Pt950	Pt900	Pt850	○
—	—	—	—	—



丸線クリップ
0.6φ
Paperclip Chain Round 0.6

丸線クリップ 0.6φ		幅約		mm
		厚約		mm
Aカン	—	Pt950	45cm	約 6.85g
スライド	—	Pt950	cm	約 g
Pt999	Pt950	Pt900	Pt850	○
—	○	—	—	—



丸線クリップ
0.7φ
Paperclip Chain Round 0.7

丸線クリップ 0.7φ		幅約		mm
		厚約		mm
Aカン	—	Pt950	45cm	約 9.16g
スライド	—	Pt950	cm	約 g
Pt999	Pt950	Pt900	Pt850	○
—	○	—	—	—



丸線クリップ
0.85φ
Paperclip Chain Round 0.85

丸線クリップ 0.85φ		幅約		mm
		厚約		mm
Aカン	—	Pt950	50cm	約 14.81g
スライド	—	Pt950	cm	約 g
Pt999	Pt950	Pt900	Pt850	○
—	○	—	—	—



丸線クリップ
0.95φ
Paperclip Chain Round 0.95

丸線クリップ 0.95φ		幅約		mm
		厚約		mm
Aカン	—	Pt950	50cm	約 17.65g
スライド	—	Pt950	cm	約 g
Pt999	Pt950	Pt900	Pt850	○
—	○	—	—	—



角線クリップカット
0.6φ
Paperclip Chain Knife 0.6

角線クリップカット 0.6φ		幅約		mm
		厚約		mm
Aカン	—	Pt950	45cm	約 7.92g
スライド	—	Pt950	cm	約 g
Pt999	Pt950	Pt900	Pt850	○
—	○	—	—	—



角線クリップカット
0.7φ
Paperclip Chain Knife 0.7

角線クリップカット 0.7φ		幅約		mm
		厚約		mm
Aカン	—	Pt950	45cm	約 10.39g
スライド	—	Pt950	cm	約 g
Pt999	Pt950	Pt900	Pt850	○
—	○	—	—	—



角線クリップカット
0.85φ
Paperclip Chain Knife 0.85

角線クリップカット 0.85φ		幅約		mm
		厚約		mm
Aカン	—	Pt950	50cm	約 17.75g
スライド	—	Pt950	cm	約 g
Pt999	Pt950	Pt900	Pt850	○
—	○	—	—	—



角線クリップカット
0.95φ
Paperclip Chain Knife 0.95

角線クリップカット 0.95φ		幅約		mm
		厚約		mm
Aカン	—	Pt950	50cm	約 20.84g
スライド	—	Pt950	cm	約 g
Pt999	Pt950	Pt900	Pt850	○
—	○	—	—	—

※重量・幅の表記は参考です

○:対応可能

—:対応不可

ミラーノ
Milano (M)



ミラーノ				幅約	2.8mm
				厚約	mm
Aカン	-	Pt850	40cm	約	9.50g
スライド	-	Pt850	cm	約	g
Pt999	Pt950	Pt900	Pt850		
-	○	-	○		

フォルテ
1.4φ
Forte 1.4



フォルテ 1.4φ				幅約	3.85mm
				厚約	mm
Aカン	-	Pt850	40cm	約	31.9g
スライド	-	Pt850	cm	約	g
Pt999	Pt950	Pt900	Pt850		
-	○	-	○		

ガーランド
Garland



ガーランド				幅約	2.8mm
				厚約	mm
Aカン	-	Pt850	40cm	約	4.69g
スライド	-	Pt850	cm	約	g
Pt999	Pt950	Pt900	Pt850		
-	○	-	○		

フィガロ
0.6φ
Figaro 0.6



フィガロ 0.6φ				幅約	2.0mm
				厚約	1.0mm
Aカン	-	Pt850	40cm	約	6.60g
スライド	-	Pt850	cm	約	g
Pt999	Pt950	Pt900	Pt850		
-	-	-	○		

フィガロ
0.8φ
Figaro 0.8



フィガロ 0.8φ				幅約	2.65mm
				厚約	1.3mm
Aカン	-	Pt850	40cm	約	11.0g
スライド	-	Pt850	cm	約	g
Pt999	Pt950	Pt900	Pt850		
-	○	-	○		

フィガロ
1.0φ
Figaro 1.0



フィガロ 1.0φ				幅約	3.4mm
				厚約	1.7mm
Aカン	-	Pt850	40cm	約	17.95g
スライド	-	Pt850	cm	約	g
Pt999	Pt950	Pt900	Pt850		
-	○	-	○		

200% 拡大 実寸

喜平 0.62φ
2 Sided D/C Curb
Chain 0.62



喜平 0.62φ		幅約	2.08mm
		厚約	1.03mm
引輪	○	Pt850 50cm	約 10g
中留	—		

喜平 0.68φ
2 Sided D/C Curb
Chain 0.68



喜平 0.68φ		幅約	2.31mm
		厚約	1.12mm
引輪	○	Pt850 40cm	約 10g
中留	—		

喜平 0.8φ
2 Sided D/C Curb
Chain 0.8



喜平 0.8φ		幅約	2.62mm
		厚約	1.38mm
引輪	○	Pt850 60cm	約 20g
中留	—		

喜平 0.9φ
2 Sided D/C Curb
Chain 0.9



喜平 0.9φ		幅約	2.93mm
		厚約	1.52mm
引輪	○	Pt850 50cm	約 20g
中留	—		

喜平 0.95φ
2 Sided D/C Curb
Chain 0.95



喜平 0.95φ		幅約	3.23mm
		厚約	1.6mm
引輪	○	Pt850 60cm	約 30g
中留	—		

喜平 1.05φ
2 Sided D/C Curb
Chain 1.05



喜平 1.05φ		幅約	3.54mm
		厚約	1.8mm
引輪	—	Pt850 50cm	約 30g
中留	○		

※重量・幅の表記は参考です

○:対応可能 —:対応不可

	200% 拡大	実寸						
W 喜平 6 面 0.48 φ 6 Sided D/C Double Curb Chain			W 喜平 6 面 0.48 φ	幅約 2.25mm	Pt850 60cm	約 10g	引輪	○
			厚約 0.85mm	中留			—	
W 喜平 6 面 0.53 φ 6 Sided D/C Double Curb Chain 0.53			W 喜平 6 面 0.53 φ	幅約 2.48mm	Pt850 50cm	約 10g	引輪	○
			厚約 0.95mm	中留			—	
W 喜平 6 面 0.54 φ 6 Sided D/C Double Curb Chain 0.54			W 喜平 6 面 0.54 φ	幅約 2.55mm	Pt850 45cm	約 10g	引輪	○
			厚約 1.02mm	中留			—	
W 喜平 6 面 0.67 φ 6 Sided D/C Double Curb Chain 0.67			W 喜平 6 面 0.67 φ	幅約 3.1mm	Pt850 60cm	約 20g	引輪	—
			厚約 1.22mm	中留			○	
W 喜平 6 面 0.72 φ 6 Sided D/C Double Curb Chain 0.72			W 喜平 6 面 0.72 φ	幅約 3.3mm	Pt850 50cm	約 20g	引輪	—
			厚約 1.25mm	中留			○	
W 喜平 6 面 0.8 φ 6 Sided D/C Double Curb Chain 0.8			W 喜平 6 面 0.8 φ	幅約 3.77mm	Pt850 60cm	約 30g	引輪	—
			厚約 1.46mm	中留			○	
W 喜平 6 面 0.9 φ 6 Sided D/C Double Curb Chain 0.9			W 喜平 6 面 0.9 φ	幅約 4.03mm	Pt850 50cm	約 30g	引輪	—
			厚約 1.6mm	中留			○	
W 喜平 6 面 1.1 φ 6 Sided D/C Double Curb Chain 1.1			W 喜平 6 面 1.1 φ	幅約 4.65mm	Pt850 60cm	約 50g	引輪	—
			厚約 1.9mm	中留			○	
W 喜平 6 面 1.17 φ 6 Sided D/C Double Curb Chain 1.17			W 喜平 6 面 1.17 φ	幅約 5.22mm	Pt850 50cm	約 50g	引輪	—
			厚約 2.0mm	中留			○	

※重量・幅の表記は参考です

○:対応可能 —:対応不可

実寸

W 喜平 6 面 1.35 φ
6 Sided D/C
Double Curb Chain



W 喜平 6 面 1.35 φ		幅約	6.3mm
		厚約	2.55mm
引輪	—	Pt850 20cm	約 30g
中留	○		

W 喜平 6 面 1.45 φ
6 Sided D/C
Double Curb Chain



W 喜平 6 面 1.45 φ		幅約	6.6mm
		厚約	2.65mm
引輪	—	Pt850 60cm	約 100g
中留	○		

W 喜平 6 面 1.6 φ
6 Sided D/C Double
Curb Chain 1.6



W 喜平 6 面 1.6 φ		幅約	7.45mm
		厚約	2.9mm
引輪	—	Pt850 50cm	約 100g
中留	○		

W 喜平 6 面 2.1 φ
6 Sided D/C Double
Curb Chain 2.1



W 喜平 6 面 2.1 φ		幅約	9.9mm
		厚約	3.6mm
引輪	—	Pt850 60cm	約 200g
中留	○		

W 喜平 6 面 2.3 φ
6 Sided D/C Double
Curb Chain 2.3




W 喜平 6 面 2.3 φ		幅約	10.2mm
		厚約	4.0mm
引輪	—	Pt850 53cm	約 200g
中留	○		

W 喜平 6 面 2.55 φ
6 Sided D/C Double
Curb Chain 2.55



W 喜平 6 面 2.55 φ		幅約	11.75mm
		厚約	4.6mm
引輪	—	Pt850 21cm	約 100g
中留	○		

トリプル喜平12面 0.73
φ
12 Sided D/C



トリプル喜平12面 0.73 φ		幅約	4.25mm
		厚約	1.65mm
引輪	—	Pt850 50cm	約 30g
中留	○		

トリプル喜平12面 0.98
φ
12 Sided D/C



トリプル喜平12面 0.98 φ		幅約	5.7mm
		厚約	2.23mm
引輪	—	Pt850 50cm	約 50g
中留	○		

お問い合わせ

株式会社 桑山
本社 〒110-0015 東京都台東区東上野 2-23-21
TEL: 03-3835-7231 FAX: 03-3839-6024

株式会社 桑山
甲府支店 〒400-0858 山梨県甲府市相生 1-9-2
TEL: 055-227-9880 FAX: 055-222-2688

株式会社 桑山
大阪支店 〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場 3-2-1-102
TEL: 06-6251-9880 FAX: 06-6251-9898

株式会社 桑山
福岡支店 〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前 3-13-16
TEL: 092-431-9880 FAX: 092-431-6730

※このカタログは法人向けです。一般の方のご購入は受けかねますのでご了承下さい。

