



KUWAYAMA JEWELLERY CHAIN CATALOGUE

マシンチェーン・喜平カタログ

日本版

GOLD/PLATINUM

KUWAYAMA JEWELLERY CHAIN CATALOGUE

INDEX

GOLD

シックスチェーン	02-03
小豆チェーン	04-10
ファンタジアチェーン	11
ティアスチェーン	12
ローリングチェーン	13
コブラチェーン	14
その他	15-18
喜平	19-25

PLATINUM

シックスチェーン	26-27
小豆チェーン	28-32
ファンタジアチェーン	33
ティアスチェーン	34
ローリングチェーン	35
コブラチェーン	36
その他	37-39
喜平	40-42

スーパーシックス
BOX 0.5φ
Super Box 0.5



シックス
0.5φ
Box 0.5



シックス(L)
0.6φ
Box 0.6(L)



シックス(L)
0.7φ
Box 0.7(L)



シックス(L)
0.8φ
Box 0.8(L)



シックス
0.9φ
Box 0.9



シックス(L)
1.0φ
BOX 1.0(L)



シックス
1.2φ
Box 1.2



シックス
1.4φ
Box 1.4



スーパーシックス BOX 0.5φ		幅約	0.5mm
		厚約	mm
Aカン	○	K18 40cm	約 0.96g
		K10 40cm	約 0.73g
スライド	○	K18 45cm	約 1.11g
		K10 45cm	約 0.92g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 ○	K10PG ○	K10WG ○	K24 —

シックス 0.5φ		幅約	0.5mm
		厚約	mm
Aカン	○	K18 40cm	約 1.03g
		K10 40cm	約 0.79g
スライド	○	K18 45cm	約 1.21g
		K10 45cm	約 1.00g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 ○	K10PG ○	K10WG ○	K24 —

シックス(L) 0.6φ		幅約	0.55mm
		厚約	mm
Aカン	○	K18 40cm	約 1.13g
		K10 40cm	約 g
スライド	○	K18 45cm	約 1.32g
		K10 45cm	約 g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 —	K10PG —	K10WG —	K24 —

シックス(L) 0.7φ		幅約	0.65mm
		厚約	mm
Aカン	○	K18 40cm	約 1.57g
		K10 40cm	約 g
スライド	○	K18 45cm	約 1.80g
		K10 45cm	約 g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 —	K10PG —	K10WG —	K24 —

シックス(L) 0.8φ		幅約	0.75mm
		厚約	mm
Aカン	○	K18 40cm	約 1.76g
		K10 40cm	約 g
スライド	○	K18 45cm	約 2.05g
		K10 45cm	約 g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 —	K10PG —	K10WG —	K24 —

シックス 0.9φ		幅約	0.85mm
		厚約	mm
Aカン	○	K18 40cm	約 2.58g
		K10 40cm	約 g
スライド	○	K18 45cm	約 3.02g
		K10 45cm	約 g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 —	K10PG —	K10WG —	K24 —

シックス(L) 1.0φ		幅約	0.95mm
		厚約	mm
Aカン	○	K18 40cm	約 2.93g
		K10 40cm	約 2.17g
スライド	○	K18 45cm	約 3.45g
		K10 45cm	約 2.60g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 ○	K10PG ○	K10WG ○	K24 —

シックス 1.2φ		幅約	1.1mm
		厚約	mm
Aカン	○	K18 40cm	約 3.92g
		K10 40cm	約 g
スライド	○	K18 45cm	約 4.75g
		K10 45cm	約 g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 —	K10PG —	K10WG —	K24 —


シックス 1.4φ		幅約	1.2mm
		厚約	mm
Aカン	○	K18 40cm	約 5.23g
		K10 40cm	約 g
スライド	○	K18 45cm	約 6.12g
		K10 45cm	約 g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 —	K10PG —	K10WG —	K24 —

※重量・幅の表記は参考です

○:対応可能

—:対応不可

シックス
1.5φ
Box 1.5



シックス 1.5φ		幅約 1.4mm	
		厚約 mm	
Aカン	○	K18 40cm	約 6.77g
		K10 40cm	約 4.98g
スライド	○	K18 45cm	約 8.11g
		K10 45cm	約 6.23g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 ○	K10PG ○	K10WG ○	K24 —

シックス
2.4φ
Box 2.4



シックス 2.4φ		幅約 2.2mm	
		厚約 mm	
Aカン	○	K18 40cm	約 16.24g
		K10 40cm	約 g
スライド	—	K18 45cm	約 g
		K10 45cm	約 g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 —	K10PG —	K10WG —	K24 —

シックスVカット
1.0φ
V-Cut Box 1.0



シックスVカット 1.0φ		幅約 1.0mm	
		厚約 mm	
Aカン	○	K18 40cm	約 3.11g
		K10 40cm	約 2.39g
スライド	—	K18 45cm	約 g
		K10 45cm	約 g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 ○	K10PG ○	K10WG ○	K24 —

フィーレ 0.6φ
Twisted Bismarck box
4 rows 0.6



フィーレ 0.6φ		幅約 2.2mm	
		厚約 mm	
Aカン	—	K18 50cm	約 5.04g
		K10 cm	約 g
スライド	—	K18 cm	約 g
		K10 cm	約 g
K18 ○	K18PG —	K18WG —	K18YG —
K10 —	K10PG —	K10WG —	K24 —

小豆
0.17φ
D/C Cable 0.17



小豆
0.2φ
D/C Cable 0.2



小豆
0.21φ
D/C Cable 0.21



小豆
0.23φ
D/C Cable 0.23



小豆
0.25φ
D/C Cable 0.25



小豆
0.28φ
D/C Cable 0.28



小豆
0.32φ
D/C Cable 0.32



小豆
0.38φ
D/C Cable 0.38



小豆
0.45φ
D/C Cable 0.45



小豆 0.17φ		幅約	0.5mm
		厚約	mm
Aカン	○	K18 40cm	約 0.49g
		K10 40cm	約 0.40g
スライド	—	K18 45cm	約 g
		K10 45cm	約 g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 ○	K10PG ○	K10WG ○	K24 —

小豆 0.2φ		幅約	0.6mm
		厚約	mm
Aカン	○	K18 40cm	約 0.65g
		K10 40cm	約 0.50g
スライド	○	K18 45cm	約 0.83g
		K10 45cm	約 0.69g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 ○	K10PG ○	K10WG ○	K24 —

小豆 0.21φ		幅約	0.7mm
		厚約	mm
Aカン	○	K18 40cm	約 0.78g
		K10 40cm	約 0.59g
スライド	○	K18 45cm	約 0.90g
		K10 45cm	約 0.74g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 ○	K10PG ○	K10WG ○	K24 —

小豆 0.23φ		幅約	0.75mm
		厚約	mm
Aカン	○	K18 40cm	約 0.93g
		K10 40cm	約 0.71g
スライド	○	K18 45cm	約 1.18g
		K10 45cm	約 0.94g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 ○	K10PG ○	K10WG ○	K24 —

小豆 0.25φ		幅約	0.8mm
		厚約	mm
Aカン	○	K18 40cm	約 1.10g
		K10 40cm	約 0.86g
スライド	○	K18 45cm	約 1.39g
		K10 45cm	約 1.07g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 ○	K10PG ○	K10WG ○	K24 ○

小豆 0.28φ		幅約	0.9mm
		厚約	mm
Aカン	○	K18 40cm	約 1.34g
		K10 40cm	約 1.01g
スライド	○	K18 45cm	約 1.63g
		K10 45cm	約 1.27g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 ○	K10PG ○	K10WG ○	K24 ○

小豆 0.32φ		幅約	1.1mm
		厚約	mm
Aカン	○	K18 40cm	約 1.86g
		K10 40cm	約 1.35g
スライド	○	K18 45cm	約 2.30g
		K10 45cm	約 1.69g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 ○	K10PG ○	K10WG ○	K24 ○

小豆 0.38φ		幅約	1.3mm
		厚約	mm
Aカン	○	K18 40cm	約 2.39g
		K10 40cm	約 1.84g
スライド	○	K18 45cm	約 2.95g
		K10 45cm	約 2.27g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 ○	K10PG ○	K10WG ○	K24 ○


小豆 0.45φ		幅約	1.5mm
		厚約	mm
Aカン	○	K18 40cm	約 3.13g
		K10 40cm	約 g
スライド	○	K18 45cm	約 3.80g
		K10 45cm	約 g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 —	K10PG —	K10WG —	K24 ○

※重量・幅の表記は参考です

○:対応可能

—:対応不可

小豆
0.5φ
D/C Cable 0.5



小豆 0.5φ		幅約 1.6mm	
		厚約 mm	
Aカン	○	K18 40cm	約 3.91g
		K10 40cm	約 g
スライド	○	K18 45cm	約 4.80g
		K10 45cm	約 g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 —	K10PG —	K10WG —	K24 —

小豆
0.6φ
D/C Cable 0.6



小豆 0.6φ		幅約 2.1mm	
		厚約 mm	
Aカン	○	K18 40cm	約 6.17g
		K10 40cm	約 g
スライド	○	K18 45cm	約 7.41g
		K10 45cm	約 g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 —	K10PG —	K10WG —	K24 —

小豆
1.0φ
D/C Cable 1.0



小豆 1.0φ		幅約 3.46mm	
		厚約 mm	
Aカン	○	K18 40cm	約 16.23g
		K10 40cm	約 g
スライド	—	K18 45cm	約 g
		K10 45cm	約 g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 —	K10PG —	K10WG —	K24 —

小豆NO.2
0.2φ
D/C Cable#2 0.2



小豆NO.2 0.2φ		幅約 0.7mm	
		厚約 mm	
Aカン	○	K18 40cm	約 0.64g
		K10 40cm	約 0.51g
スライド	○	K18 45cm	約 0.79g
		K10 45cm	約 0.64g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 ○	K10PG ○	K10WG ○	K24 —

小豆NO.2
0.23φ
D/C Cable#2 0.23



小豆NO.2 0.23φ		幅約 0.8mm	
		厚約 mm	
Aカン	○	K18 40cm	約 0.79g
		K10 40cm	約 0.62g
スライド	○	K18 45cm	約 0.94g
		K10 45cm	約 0.75g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 ○	K10PG ○	K10WG ○	K24 —

小豆NO.2
0.25φ
D/C Cable#2 0.25




小豆NO.2 0.25φ		幅約 1.0mm	
		厚約 mm	
Aカン	○	K18 40cm	約 0.97g
		K10 40cm	約 0.76g
スライド	○	K18 45cm	約 1.15g
		K10 45cm	約 0.90g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 ○	K10PG ○	K10WG ○	K24 —

小豆NO.2
0.28φ
D/C Cable#2 0.28



小豆NO.2 0.28φ		幅約 1.0mm	
		厚約 mm	
Aカン	○	K18 40cm	約 1.18g
		K10 40cm	約 0.90g
スライド	○	K18 45cm	約 1.41g
		K10 45cm	約 1.15g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 ○	K10PG ○	K10WG ○	K24 —



丸小豆 0.21φ		幅約	0.7mm
		厚約	mm
Aカン	○	K18 40cm	約 0.81g
		K10 40cm	約 0.64g
スライド	○	K18 45cm	約 1.00g
		K10 45cm	約 0.86g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 ○	K10PG ○	K10WG ○	K24 —

丸小豆 0.23φ		幅約	0.75mm
		厚約	mm
Aカン	○	K18 40cm	約 0.98g
		K10 40cm	約 0.76g
スライド	○	K18 45cm	約 1.23g
		K10 45cm	約 0.99g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 ○	K10PG ○	K10WG ○	K24 —

丸小豆 0.25φ		幅約	0.9mm
		厚約	mm
Aカン	○	K18 40cm	約 1.21g
		K10 40cm	約 0.94g
スライド	○	K18 45cm	約 1.49g
		K10 45cm	約 1.16g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 ○	K10PG ○	K10WG ○	K24 —


丸小豆 0.28φ		幅約	0.95mm
		厚約	mm
Aカン	○	K18 40cm	約 1.43g
		K10 40cm	約 1.08g
スライド	○	K18 45cm	約 1.75g
		K10 45cm	約 1.35g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 ○	K10PG ○	K10WG ○	K24 —

丸小豆 0.32φ		幅約	1.1mm
		厚約	mm
Aカン	○	K18 40cm	約 1.92g
		K10 40cm	約 1.56g
スライド	○	K18 45cm	約 2.30g
		K10 45cm	約 1.93g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 —	K10PG —	K10WG —	K24 —

丸小豆 0.38φ		幅約	1.3mm
		厚約	mm
Aカン	○	K18 40cm	約 2.52g
		K10 40cm	約 g
スライド	○	K18 45cm	約 3.12g
		K10 45cm	約 g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 —	K10PG —	K10WG —	K24 —

丸小豆 0.45φ		幅約	1.5mm
		厚約	mm
Aカン	○	K18 40cm	約 2.30g
		K10 40cm	約 g
スライド	○	K18 45cm	約 4.06g
		K10 45cm	約 g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 —	K10PG —	K10WG —	K24 —

※重量・幅の表記は参考です ○:対応可能 —:対応不可



丸小豆 USA 0.27φ		幅約	1.1mm
		厚約	mm
アカン	○	K18 40cm	約 1.47g
		K10 40cm	約 g
スライド	○	K18 45cm	約 1.68g
		K10 45cm	約 g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 —	K10PG —	K10WG —	K24 —

丸小豆 USA 0.29φ		幅約	1.2mm
		厚約	mm
アカン	○	K18 40cm	約 1.57g
		K10 40cm	約 g
スライド	○	K18 45cm	約 1.85g
		K10 45cm	約 g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 —	K10PG —	K10WG —	K24 —

丸小豆 USA 0.35φ		幅約	1.4mm
		厚約	mm
アカン	○	K18 40cm	約 2.28g
		K10 40cm	約 g
スライド	○	K18 45cm	約 2.65g
		K10 45cm	約 g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 —	K10PG —	K10WG —	K24 —

丸小豆 USA 0.4φ		幅約	1.5mm
		厚約	mm
アカン	○	K18 40cm	約 3.04g
		K10 40cm	約 g
スライド	○	K18 45cm	約 3.51g
		K10 45cm	約 g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 —	K10PG —	K10WG —	K24 —

荒小豆 0.365φ		幅約	1.4mm
		厚約	mm
アカン	○	K18 40cm	約 1.91g
		K10 40cm	約 g
スライド	—	K18 45cm	約 g
		K10 45cm	約 g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 —	K10PG —	K10WG —	K24 —

荒角小豆 細		幅約	1.6mm
		厚約	mm
アカン	○	K18 40cm	約 2.52g
		K10 40cm	約 1.94g
スライド	—	K18 45cm	約 g
		K10 45cm	約 g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 ○	K10PG ○	K10WG ○	K24 —

荒角小豆 太		幅約	2.2mm
		厚約	mm
アカン	○	K18 40cm	約 4.55g
		K10 40cm	約 2.76g
スライド	—	K18 45cm	約 g
		K10 45cm	約 g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 ○	K10PG ○	K10WG ○	K24 —

荒角丸小豆 NO.2 0.2φ		幅約	1.1mm
		厚約	mm
アカン	○	K18 40cm	約 0.65g
		K10 40cm	約 0.56g
スライド	—	K18 45cm	約 g
		K10 45cm	約 g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 ○	K10PG ○	K10WG ○	K24 —

荒丸小豆 0.17φ		幅約	0.8mm
		厚約	mm
アカン	○	K18 40cm	約 0.52g
		K10 40cm	約 0.40g
スライド	—	K18 45cm	約 g
		K10 45cm	約 g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 ○	K10PG ○	K10WG ○	K24 —

※重量・幅の表記は参考です

○:対応可能

—:対応不可

甲丸小豆
0.36φ

Oval Cable 0.36



甲丸小豆 0.36φ		幅約	1.0mm
		厚約	mm
Aカン	○	K18 40cm	約 1.02g
		K10 40cm	約 0.74g
スライド	—	K18 45cm	約 g
		K10 45cm	約 g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 ○	K10PG ○	K10WG ○	K24 —

小豆S&L
0.4φ

D/C Cable S&L 0.4



小豆S&L 0.4φ		幅約	1.8mm
		厚約	mm
Aカン	○	K18 40cm	約 2.55g
		K10 40cm	約 1.87g
スライド	—	K18 45cm	約 g
		K10 45cm	約 g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 ○	K10PG ○	K10WG ○	K24 —

ASLグルメカット
0.38φ

D/C Cable twister 0.38



ASLグルメカット 0.38φ		幅約	1.3mm
		厚約	mm
Aカン	○	K18 40cm	約 2.11g
		K10 40cm	約 1.58g
スライド	—	K18 45cm	約 g
		K10 45cm	約 g
K18 ○	K18PG ○	K18WG —	K18YG ○
K10 ○	K10PG ○	K10WG ○	K24 —

PPC NO.1 小豆No.2
0.25φ

PPC Cable 0.25



PPC NO.1 小豆No.2 0.25φ		幅約	1.6mm
		厚約	mm
Aカン	○	K18 40cm	約 1.43g
		K10 40cm	約 1.06g
スライド	—	K18 45cm	約 g
		K10 45cm	約 g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 ○	K10PG ○	K10WG ○	K24 —

PPC(22) 小豆
0.21φ

PPC Cable22 0.21



PPC(22) 小豆 0.21φ		幅約	1.3mm
		厚約	mm
Aカン	○	K18 40cm	約 0.99g
		K10 40cm	約 0.75g
スライド	—	K18 45cm	約 g
		K10 45cm	約 g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 ○	K10PG ○	K10WG ○	K24 —

PPC NO.4 4面カット入り
小豆 0.28φ

PPC 4Cut Cable 0.28



PPC NO.4 4面カット入り 小豆 0.28φ		幅約	1.6mm
		厚約	mm
Aカン	○	K18 40cm	約 2.08g
		K10 40cm	約 1.60g
スライド	—	K18 45cm	約 g
		K10 45cm	約 g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 ○	K10PG ○	K10WG ○	K24 —

PPC NO.1 小豆
0.28φ

PPC D/C Cable 0.28



PPC NO.1 小豆 0.28φ		幅約	1.6mm
		厚約	mm
Aカン	○	K18 40cm	約 1.77g
		K10 40cm	約 1.33g
スライド	—	K18 45cm	約 g
		K10 45cm	約 g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 ○	K10PG ○	K10WG ○	K24 —

※重量・幅の表記は参考です

○:対応可能

—:対応不可

小豆ピアットカット
バイカラー 0.3φ
Flat Cable Two Tone 0.3



小豆ピアットカット バイカラー 0.3φ		幅約	0.9mm
		厚約	mm
Aカン	○	K18 40cm	約 1.32g
	○	K10 40cm	約 g
スライド	○	K18 45cm	約 1.71g
	○	K10 45cm	約 g
K18 ○	K18PG ○	K18WG —	K18YG ○
K10 —	K10PG —	K10WG —	K24 —

小豆ピアットカット
ヒネリバイカラー 0.36φ
Twisted Flat Cable Two Tone 0.36



小豆ピアットカット ヒネリバイカラー 0.36φ		幅約	1.1mm
		厚約	mm
Aカン	○	K18 40cm	約 1.79g
	○	K10 40cm	約 1.25g
スライド	○	K18 45cm	約 2.41g
	○	K10 45cm	約 1.85g
K18 ○	K18PG ○	K18WG —	K18YG ○
K10 —	K10PG —	K10WG —	K24 —

小豆ビスマルク
NO2 0.45φ
Bismarck Cable 0.45



小豆ビスマルク NO2 0.45φ		幅約	2.8mm
		厚約	0.8mm
Aカン	—	K18 40cm	約 7.77g
	—	K10 40cm	約 g
スライド	—	K18 45cm	約 g
	—	K10 45cm	約 g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 —	K10PG —	K10WG —	K24 —

小豆ビスマルク
NO2 0.6φ
Bismarck Cable 0.6



小豆ビスマルク NO2 0.6φ		幅約	3.7mm
		厚約	1.1mm
Aカン	—	K18 40cm	約 13.12g
	—	K10 40cm	約 g
スライド	—	K18 45cm	約 g
	—	K10 45cm	約 g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 —	K10PG —	K10WG —	K24 —

小豆ビスマルク4列
0.35φ
Bismarck cable 4 rows
0.35



小豆ビスマルク4列 0.35φ		幅約	4.2mm
		厚約	mm
Aカン	—	K18 45cm	約 8.38g
	—	K10 cm	約 g
スライド	—	K18 cm	約 g
	—	K10 cm	約 g
K18 ○	K18PG —	K18WG —	K18YG —
K10 —	K10PG —	K10WG —	K24 —

シャインカット小豆
0.22φ
Shine Cut Cable 0.22



シャインカット小豆
0.25φ
Shine Cut Cable 0.25



シャインカット小豆
0.28φ
Shine Cut Cable 0.28



シャインカット小豆
0.29φ
Shine Cut Cable 0.29



シャインカット小豆
0.33φ
Shine Cut Cable 0.33



シャインカット小豆
0.45φ
Shine Cut Cable 0.45



シャインカット小豆
0.6φ
Shine Cut Cable 0.6



シャインカット小豆
ピアット 0.29φ/4:1
Shine Cut Cable Piat 0.29/4:1



シャインカット小豆 0.22φ		幅約	0.7mm
		厚約	mm
Aカン	○	K18 40cm	約 0.75g
		K10 40cm	約 0.59g
スライド	○	K18 45cm	約 0.91g
		K10 45cm	約 0.73g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 ○	K10PG ○	K10WG ○	K24 —

シャインカット小豆 0.25φ		幅約	0.8mm
		厚約	mm
Aカン	○	K18 40cm	約 0.94g
		K10 40cm	約 0.71g
スライド	○	K18 45cm	約 1.13g
		K10 45cm	約 0.90g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 ○	K10PG ○	K10WG ○	K24 —

シャインカット小豆 0.28φ		幅約	0.9mm
		厚約	mm
Aカン	○	K18 40cm	約 1.29g
		K10 40cm	約 0.96g
スライド	○	K18 45cm	約 1.58g
		K10 45cm	約 1.16g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 ○	K10PG ○	K10WG ○	K24 —

シャインカット小豆 0.29φ		幅約	1.0mm
		厚約	mm
Aカン	○	K18 40cm	約 0.99g
		K10 40cm	約 0.78g
スライド	○	K18 45cm	約 1.20g
		K10 45cm	約 0.98g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 ○	K10PG ○	K10WG ○	K24 ○

シャインカット小豆 0.33φ		幅約	1.1mm
		厚約	mm
Aカン	○	K18 40cm	約 1.55g
		K10 40cm	約 1.22g
スライド	○	K18 45cm	約 1.92g
		K10 45cm	約 1.55g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 ○	K10PG ○	K10WG ○	K24 —

シャインカット小豆 0.45φ		幅約	1.5mm
		厚約	mm
Aカン	○	K18 40cm	約 2.81g
		K10 40cm	約 2.08g
スライド	○	K18 45cm	約 3.48g
		K10 45cm	約 2.54g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 ○	K10PG ○	K10WG ○	K24 —

シャインカット小豆 0.6φ		幅約	2.1mm
		厚約	mm
Aカン	○	K18 40cm	約 5.35g
		K10 40cm	約 3.99g
スライド	○	K18 45cm	約 6.54g
		K10 45cm	約 g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 ○	K10PG ○	K10WG ○	K24 —

シャインカット小豆 ピアット 0.29φ/4:1		幅約	1.5mm
		厚約	mm
Aカン	○	K18 40cm	約 1.07g
		K10 40cm	約 0.77g
スライド	—	K18 45cm	約 1.36g
		K10 45cm	約 1.05g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 ○	K10PG ○	K10WG ○	K24 —

※重量・幅の表記は参考です

○:対応可能

—:対応不可

ファンタジアNO.2
0.2φ
Fantasia #2 0.2



ファンタジアNO.2 0.2φ		幅約	1.1mm
		厚約	mm
Aカン	○	K18 40cm	約 0.55g
		K10 40cm	約 0.43g
スライド	○	K18 45cm	約 0.67g
		K10 45cm	約 0.51g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 —	K10PG —	K10WG —	K24 ○

ファンタジアNO.2
0.25φ
Fantasia #2 0.25



ファンタジアNO.2 0.25φ		幅約	1.2mm
		厚約	mm
Aカン	○	K18 40cm	約 0.79g
		K10 40cm	約 0.62g
スライド	○	K18 45cm	約 0.96g
		K10 45cm	約 0.75g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 —	K10PG —	K10WG —	K24 ○

ファンタジア 0.2φ
トビコマ 5:1
Fantasia 0.2 5:1



ファンタジア 0.2φ トビコマ 5:1		幅約	1.1mm
		厚約	mm
Aカン	○	K18 40cm	約 0.83g
		K10 40cm	約 0.70g
スライド	○	K18 45cm	約 1.06g
		K10 45cm	約 0.85g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 —	K10PG —	K10WG —	K24 —

ファンタジア 0.2φ
トビコマ 8:1
Fantasia 0.2 8:1



ファンタジア 0.2φ トビコマ 8:1		幅約	1.1mm
		厚約	mm
Aカン	○	K18 40cm	約 0.83g
		K10 40cm	約 0.70g
スライド	○	K18 45cm	約 1.06g
		K10 45cm	約 0.85g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 —	K10PG —	K10WG —	K24 —

ファンタジア 0.2φ
トビコマ 12:1
Fantasia 0.2 12:1



ファンタジア 0.2φ トビコマ 12:1		幅約	1.1mm
		厚約	mm
Aカン	○	K18 40cm	約 0.83g
		K10 40cm	約 0.70g
スライド	○	K18 45cm	約 1.06g
		K10 45cm	約 0.85g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 —	K10PG —	K10WG —	K24 —

ファンタジアウェーブ
0.3φ
Fantasia Wave 0.3




ファンタジアウェーブ 0.3φ		幅約	1.2mm
		厚約	mm
Aカン	○	K18 40cm	約 1.16g
		K10 40cm	約 0.90g
スライド	○	K18 45cm	約 1.46g
		K10 45cm	約 1.10g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 —	K10PG —	K10WG ○	K24 —

パラレルファンタジア
0.25φ
Paralle Fantasia 0.25



パラレルファンタジア 0.25φ		幅約	2.0mm
		厚約	mm
Aカン	—	K18 40cm	約 1.61g
		K10 40cm	約 g
スライド	—	K18 45cm	約 g
		K10 45cm	約 g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG —
K10 —	K10PG —	K10WG —	K24 —

クアッドファンタジア
0.25φ
Quad Fantasia 0.25



クアッドファンタジア 0.25φ		幅約	3.8mm
		厚約	mm
Aカン	—	K18 18cm	約 1.43g
		K10 cm	約 g
スライド	—	K18 cm	約 g
		K10 cm	約 g
K18 ○	K18PG —	K18WG —	K18YG —
K10 —	K10PG —	K10WG —	K24 —

ティアスカット
0.7φ
D/C Ball 0.7



ティアスカット 0.7φ		幅約 0.7mm	
		厚約 mm	
Aカン	○	K18 40cm	約 1.03g
		K10 40cm	約 g
スライド	○	K18 45cm	約 1.17g
		K10 45cm	約 g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 —	K10PG —	K10WG —	K24 —

ティアスカット
0.8φ
D/C Ball 0.8



ティアスカット 0.8φ		幅約 0.8mm	
		厚約 mm	
Aカン	○	K18 40cm	約 1.14g
		K10 40cm	約 0.85g
スライド	○	K18 45cm	約 1.35g
		K10 45cm	約 1.13g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 ○	K10PG ○	K10WG ○	K24 —

ティアスカット
1.0φ
D/C Ball 1.0



ティアスカット 1.0φ		幅約 1.0mm	
		厚約 mm	
Aカン	○	K18 40cm	約 1.77g
		K10 40cm	約 1.34g
スライド	○	K18 45cm	約 2.06g
		K10 45cm	約 1.63g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 ○	K10PG ○	K10WG ○	K24 —

ティアスカット
1.2φ
D/C Ball 1.2



ティアスカット 1.2φ		幅約 1.2mm	
		厚約 mm	
Aカン	○	K18 40cm	約 2.60g
		K10 40cm	約 1.90g
スライド	○	K18 45cm	約 3.21g
		K10 45cm	約 2.32g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 ○	K10PG ○	K10WG ○	K24 —

ティアスカット
1.5φ
D/C Ball 1.5



ティアスカット 1.5φ		幅約 1.5mm	
		厚約 mm	
Aカン	○	K18 40cm	約 3.19g
		K10 40cm	約 2.45g
スライド	○	K18 45cm	約 4.16g
		K10 45cm	約 3.20g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 ○	K10PG ○	K10WG ○	K24 —

ティアスカット
1.8φ
D/C Ball 1.8



ティアスカット 1.8φ		幅約 1.8mm	
		厚約 mm	
Aカン	○	K18 40cm	約 4.73g
		K10 40cm	約 g
スライド	○	K18 45cm	約 6.11g
		K10 45cm	約 g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 —	K10PG —	K10WG —	K24 —

※重量・幅の表記は参考です ○:対応可能 —:対応不可

ローリング
0.12φ
Singapore 0.12



ローリング 0.12φ		幅約 0.8mm 厚約 mm	
Aカン	○	K18 40cm	約 0.56g
		K10 40cm	約 0.45g
スライド	—	K18 45cm	約 g
		K10 45cm	約 g
K18	○	K18PG	○
K10	○	K10PG	○
		K18WG	○
		K18YG	○
		K10WG	○
		K24	—

ローリング
0.15φ
Singapore 0.15



ローリング 0.15φ		幅約 0.9mm 厚約 mm	
Aカン	○	K18 40cm	約 0.78g
		K10 40cm	約 0.62g
スライド	—	K18 45cm	約 g
		K10 45cm	約 g
K18	○	K18PG	○
K10	○	K10PG	○
		K18WG	○
		K18YG	○
		K10WG	○
		K24	—

ローリング
0.18φ
Singapore 0.18



ローリング 0.18φ		幅約 1.1mm 厚約 mm	
Aカン	○	K18 40cm	約 0.95g
		K10 40cm	約 0.75g
スライド	—	K18 45cm	約 g
		K10 45cm	約 g
K18	○	K18PG	○
K10	○	K10PG	○
		K18WG	○
		K18YG	○
		K10WG	○
		K24	—

ローリング
0.21φ
Singapore 0.21



ローリング 0.21φ		幅約 1.3mm 厚約 mm	
Aカン	○	K18 40cm	約 1.29g
		K10 40cm	約 g
スライド	—	K18 45cm	約 g
		K10 45cm	約 g
K18	○	K18PG	○
K10	—	K10PG	—
		K18WG	○
		K18YG	○
		K10WG	—
		K24	○

ローリング
0.25φ
Singapore 0.25



ローリング 0.25φ		幅約 1.5mm 厚約 mm	
Aカン	○	K18 40cm	約 1.67g
		K10 40cm	約 g
スライド	—	K18 45cm	約 g
		K10 45cm	約 g
K18	○	K18PG	○
K10	—	K10PG	—
		K18WG	○
		K18YG	○
		K10WG	—
		K24	○

ローリング
0.28φ
Singapore 0.28



ローリング 0.28φ		幅約 1.7mm 厚約 mm	
Aカン	○	K18 40cm	約 2.38g
		K10 40cm	約 g
スライド	—	K18 45cm	約 g
		K10 45cm	約 g
K18	○	K18PG	○
K10	—	K10PG	—
		K18WG	○
		K18YG	○
		K10WG	—
		K24	○

ローリング
0.33φ
Singapore 0.33




ローリング 0.33φ		幅約 1.9mm 厚約 mm	
Aカン	○	K18 40cm	約 3.22g
		K10 40cm	約 g
スライド	—	K18 45cm	約 g
		K10 45cm	約 g
K18	○	K18PG	○
K10	—	K10PG	—
		K18WG	○
		K18YG	○
		K10WG	—
		K24	—

Wローリング
0.17φ
Double Singapore 0.17



Wローリング 0.17φ		幅約 1.0mm 厚約 mm	
Aカン	○	K18 40cm	約 1.03g
		K10 40cm	約 0.73g
スライド	—	K18 45cm	約 g
		K10 45cm	約 g
K18	○	K18PG	○
K10	○	K10PG	○
		K18WG	○
		K18YG	○
		K10WG	○
		K24	—

スーパーコブラ
Rolo 1.0



ミディアムコブラ
Rolo 1.3



コブラ超極細
Rolo 1.6



コブラ極細
Rolo 1.9



コブラ太
Rolo 2.5



コブラ極太
Rolo 4.2



スーパーコブラ		幅約 1.0mm	
		厚約 mm	
Aカン	○	K18 40cm	約 1.31g
		K10 40cm	約 0.95g
スライド	○	K18 45cm	約 1.59g
		K10 45cm	約 1.23g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 ○	K10PG ○	K10WG ○	K24 —

ミディアムコブラ		幅約 1.3mm	
		厚約 mm	
Aカン	○	K18 40cm	約 2.20g
		K10 40cm	約 1.60g
スライド	○	K18 45cm	約 2.76g
		K10 45cm	約 1.96g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 ○	K10PG ○	K10WG ○	K24 —

コブラ超極細		幅約 1.6mm	
		厚約 mm	
Aカン	○	K18 40cm	約 3.42g
		K10 40cm	約 2.69g
スライド	○	K18 45cm	約 4.21g
		K10 45cm	約 3.23g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 ○	K10PG ○	K10WG ○	K24 —

コブラ極細		幅約 1.9mm	
		厚約 mm	
Aカン	○	K18 40cm	約 4.36g
		K10 40cm	約 3.35g
スライド	○	K18 45cm	約 5.57g
		K10 45cm	約 g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 ○	K10PG ○	K10WG ○	K24 ○

コブラ太		幅約 2.5mm	
		厚約 mm	
Aカン	○	K18 40cm	約 7.74g
		K10 40cm	約 g
スライド	—	K18 45cm	約 g
		K10 45cm	約 g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 —	K10PG —	K10WG —	K24 ○

コブラ極太		幅約 4.2mm	
		厚約 mm	
Aカン	○	K18 40cm	約 14.73g
		K10 40cm	約 g
スライド	—	K18 45cm	約 g
		K10 45cm	約 g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 —	K10PG —	K10WG —	K24 ○

※重量・幅の表記は参考です

○:対応可能

—:対応不可

シースルー
0.4φ
Adjustable Chain 0.4



シースルー 0.4φ		幅約	2.2mm
		厚約	1.2mm
Aカン	—	K18 40cm	約 2.38g
		K10 40cm	約 1.90g
スライド	—	K18 45cm	約 g
		K10 45cm	約 g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 ○	K10PG ○	K10WG ○	K24 —

シースルー
0.5φ
Adjustable Chain 0.5



シースルー 0.5φ		幅約	3.3mm
		厚約	1.4mm
Aカン	—	K18 40cm	約 3.86g
		K10 40cm	約 2.97g
スライド	—	K18 45cm	約 g
		K10 45cm	約 g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 ○	K10PG ○	K10WG ○	K24 —

シースルー
0.6φ
Adjustable Chain 0.6



シースルー 0.6φ		幅約	3.2mm
		厚約	1.6mm
Aカン	—	K18 40cm	約 5.36g
		K10 40cm	約 4.13g
スライド	—	K18 45cm	約 g
		K10 45cm	約 g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 ○	K10PG ○	K10WG ○	K24 —

マルベリー
1.4φ
Popcorn 1.4



マルベリー 1.4φ		幅約	1.4mm
		厚約	mm
Aカン	○	K18 40cm	約 2.50g
		K10 40cm	約 g
スライド	○	K18 45cm	約 3.30g
		K10 45cm	約 g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 —	K10PG —	K10WG —	K24 —

マルベリー
1.6φ
Popcorn 1.6



マルベリー 1.6φ		幅約	1.6mm
		厚約	mm
Aカン	○	K18 40cm	約 3.21g
		K10 40cm	約 g
スライド	○	K18 45cm	約 4.11g
		K10 45cm	約 g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 —	K10PG —	K10WG —	K24 —

マルベリー
1.8φ
Popcorn 1.8



マルベリー 1.8φ		幅約	1.8mm
		厚約	mm
Aカン	○	K18 40cm	約 3.98g
		K10 40cm	約 g
スライド	○	K18 45cm	約 5.05g
		K10 45cm	約 g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 —	K10PG —	K10WG —	K24 —

シーベリー
1.4φ
Cevary 1.4



シーベリー 1.4φ		幅約	1.2mm
		厚約	mm
Aカン	○	K18 40cm	約 2.24g
		K10 40cm	約 g
スライド	○	K18 45cm	約 3.14g
		K10 45cm	約 g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 —	K10PG —	K10WG —	K24 —

トリブルスパイク
0.2φ
Wheat 0.2



トリブルスパイク 0.2φ		幅約	0.8mm
		厚約	mm
Aカン	○	K18 40cm	約 1.67g
		K10 40cm	約 1.26g
スライド	○	K18 45cm	約 2.01g
		K10 45cm	約 1.56g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 ○	K10PG ○	K10WG ○	K24 —

トリブルスパイク
0.25φ
Wheat 0.25



トリブルスパイク 0.25φ		幅約	0.9mm
		厚約	mm
Aカン	○	K18 40cm	約 2.50g
		K10 40cm	約 1.90g
スライド	○	K18 45cm	約 2.90g
		K10 45cm	約 2.36g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 ○	K10PG ○	K10WG ○	K24 —

トリブルスパイク
0.3φ
Wheat 0.3



トリブルスパイク 0.3φ		幅約	1.0mm
		厚約	mm
Aカン	○	K18 40cm	約 3.40g
		K10 40cm	約 2.66g
スライド	○	K18 45cm	約 4.24g
		K10 45cm	約 3.15g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 ○	K10PG ○	K10WG ○	K24 —

トリブルスパイク
0.4φ
Wheat 0.4



トリブルスパイク 0.4φ		幅約	1.4mm
		厚約	mm
Aカン	○	K18 40cm	約 6.05g
		K10 40cm	約 g
スライド	○	K18 45cm	約 7.27g
		K10 45cm	約 g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 —	K10PG —	K10WG —	K24 —

スピガカット
0.25φ
D/C Wheat 0.25



スピガカット 0.25φ		幅約	0.8mm
		厚約	mm
Aカン	○	K18 40cm	約 2.52g
		K10 40cm	約 1.74g
スライド	○	K18 45cm	約 2.73g
		K10 45cm	約 2.13g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 ○	K10PG ○	K10WG ○	K24 —

※重量・幅の表記は参考です

○:対応可能

—:対応不可

縄角線
0.25φ

Flat Rope 0.25



縄角線 0.25φ		幅約 1.4mm	
		厚約 mm	
Aカン	○	K18 40cm	約 2.42g
		K10 40cm	約 1.86g
スライド	○	K18 45cm	約 2.96g
		K10 45cm	約 2.27g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 ○	K10PG ○	K10WG ○	K24 ○

オクトストロー
0.21φ

Square Snake 0.21



オクトストロー 0.21φ		幅約 0.7mm	
		厚約 mm	
Aカン	○	K18 40cm	約 2.45g
		K10 40cm	約 g
スライド	○	K18 45cm	約 2.93g
		K10 45cm	約 g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 —	K10PG —	K10WG —	K24 —

オクトストロー
0.24φ

Square Snake 0.24



オクトストロー 0.24φ		幅約 0.8mm	
		厚約 mm	
Aカン	○	K18 40cm	約 3.53g
		K10 40cm	約 g
スライド	○	K18 45cm	約 4.07g
		K10 45cm	約 g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 —	K10PG —	K10WG —	K24 —

オクトストロー
0.33φ

Octagonal Snake 0.33



オクトストロー 0.33φ		幅約 1.1mm	
		厚約 mm	
Aカン	○	K18 40cm	約 6.37g
		K10 40cm	約 g
スライド	○	K18 45cm	約 7.29g
		K10 45cm	約 g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 —	K10PG —	K10WG —	K24 —

スーパーヘリンボーン
0.21φ

Super Herringbone 0.21



スーパーヘリンボーン 0.21φ		幅約 1.6mm	
		厚約 0.5mm	
Aカン	—	K18 40cm	約 3.12g
		K10 40cm	約 g
スライド	—	K18 45cm	約 g
		K10 45cm	約 g
K18 ○	K18PG ○	K18WG —	K18YG ○
K10 —	K10PG —	K10WG —	K24 —

楕円ソックス
細

Oval Sock



楕円ソックス 細		幅約 2.6mm	
		厚約 1.3mm	
Aカン	○	K18 40cm	約 6.24g
		K10 40cm	約 g
スライド	—	K18 45cm	約 g
		K10 45cm	約 g
K18 ○	K18PG —	K18WG ○	K18YG —
K10 —	K10PG —	K10WG —	K24 —

スターカットヘップバーン
0.6φ

Star Cut Hepburn 0.6



スターカットヘップバーン 0.6φ		幅約 2.5mm	
		厚約 0.8mm	
Aカン	—	K18 40cm	約 9.33g
		K10 40cm	約 g
スライド	—	K18 45cm	約 g
		K10 45cm	約 g
K18 ○	K18PG ○	K18WG —	K18YG ○
K10 —	K10PG —	K10WG —	K24 —

スモールミラーノ
Milano (S)



ミラーノ
Milano (M)



フォルテ
1.4φ
Forte 1.4



フィガロ
0.6φ
Figaro 0.6



フィガロ
0.8φ
Figaro 0.8



フィガロ
1.0φ
Figaro 1.0



スモールミラーノ		幅約 2.5mm	
		厚約 mm	
Aカン	○	K18 40cm	約 5.62g
		K10 40cm	約 g
スライド	—	K18 45cm	約 g
		K10 45cm	約 g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 —	K10PG —	K10WG —	K24 —

ミラーノ		幅約 2.9mm	
		厚約 mm	
Aカン	○	K18 40cm	約 8.60g
		K10 40cm	約 5.95g
スライド	—	K18 45cm	約 g
		K10 45cm	約 g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 ○	K10PG ○	K10WG ○	K24 —

フォルテ 1.4φ		幅約 4.0mm	
		厚約 mm	
Aカン	—	K18 40cm	約 25.91g
		K10 40cm	約 g
スライド	—	K18 45cm	約 g
		K10 45cm	約 g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 —	K10PG —	K10WG —	K24 —


フィガロ 0.6φ		幅約 2.0mm	
		厚約 1.0mm	
Aカン	—	K18 40cm	約 5.45g
		K10 40cm	約 g
スライド	—	K18 45cm	約 g
		K10 45cm	約 g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 —	K10PG —	K10WG —	K24 —

フィガロ 0.8φ		幅約 2.7mm	
		厚約 1.3mm	
Aカン	—	K18 40cm	約 9.05g
		K10 40cm	約 g
スライド	—	K18 45cm	約 g
		K10 45cm	約 g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 —	K10PG —	K10WG —	K24 —

フィガロ 1.0φ		幅約 3.4mm	
		厚約 1.6mm	
Aカン	—	K18 40cm	約 14.76g
		K10 40cm	約 g
スライド	—	K18 45cm	約 g
		K10 45cm	約 g
K18 ○	K18PG ○	K18WG ○	K18YG ○
K10 —	K10PG —	K10WG —	K24 —

※重量・幅の表記は参考です ○:対応可能 —:対応不可

喜平 0.63φ
2 Sided
D/C Curb Chain 0.63



喜平 0.63φ		幅約 2.09mm 厚約 1.05mm	
引輪	○	K18 60cm	約 10g
中留	—		

喜平 0.71φ
2 Sided
D/C Curb Chain 0.71



喜平 0.71φ		幅約 2.27mm 厚約 1.15mm	
引輪	○	K18 50cm	約 10g
中留	—		

喜平 0.72φ
2 Sided
D/C Curb Chain 0.72



喜平 0.72φ		幅約 2.45mm 厚約 1.23mm	
引輪	—	K18 45cm	約 10g
中留	○		

喜平 0.78φ
2 Sided
D/C Curb Chain 0.78



喜平 0.78φ		幅約 2.56mm 厚約 1.3mm	
引輪	○	K18 40cm	約 10g
中留	—		

喜平 0.9φ
2 Sided
D/C Curb Chain 0.9



喜平 0.9φ		幅約 2.93mm 厚約 1.42mm	
引輪	○	K18 60cm	約 20g
中留	—		

喜平 0.95φ
2 Sided
D/C Curb Chain 0.95



喜平 0.95φ		幅約 3.25mm 厚約 1.67mm	
引輪	—	K18 50cm	約 20g
中留	○		

喜平 1.1φ
2 Sided
D/C Curb Chain 1.1



喜平 1.1φ		幅約 3.68mm 厚約 1.75mm	
引輪	○	K18 60cm	約 30g
中留	—		

喜平 1.15φ
2 Sided
D/C Curb Chain 1.15



喜平 1.15φ		幅約 3.87mm 厚約 1.82mm	
引輪	○	K18 50cm	約 30g
中留	—		

喜平 1.4φ
2 Sided
D/C Curb Chain 1.4



喜平 1.4φ		幅約 4.62mm 厚約 2.15mm	
引輪	—	K18 60cm	約 50g
中留	○		

喜平 1.55φ
2 Sided
D/C Curb Chain 1.55



喜平 1.55φ		幅約	5.07mm
		厚約	2.28mm
引輪	—	K18 50cm	約 50g
中留	○		

喜平 1.6φ
2 Sided
D/C Curb Chain 1.6



喜平 1.6φ		幅約	5.35mm
		厚約	2.33mm
引輪	—	K18 18cm	約 20g
中留	○		

喜平 1.9φ
2 Sided
D/C Curb Chain 1.9



喜平 1.9φ		幅約	6.4mm
		厚約	2.6mm
引輪	—	K18 20cm	約 30g
中留	○		

喜平 2.0φ
2 Sided
D/C Curb Chain 2.0



喜平 2.0φ		幅約	6.62mm
		厚約	2.9mm
引輪	—	K18 60cm	約 100g
中留	○		

喜平 2.2φ
2 Sided
D/C Curb Chain 2.2



喜平 2.2φ		幅約	7.26mm
		厚約	3.0mm
引輪	—	K18 50cm	約 100g
中留	○		

喜平 2.4φ
2 Sided
D/C Curb Chain 2.4




喜平 2.4φ		幅約	8.13mm
		厚約	3.5mm
引輪	—	K18 20cm	約 50g
中留	○		

喜平 3.4φ
2 Sided
D/C Curb Chain 3.4



喜平 3.4φ		幅約	11.11mm
		厚約	4.51mm
引輪	—	K18 21cm	約 100g
中留	○		

W喜平6面 0.51φ
6 Sided D/C
Double Curb Chain 0.51



W喜平6面 0.51φ		幅約 2.4mm 厚約 0.86mm	
引輪	—	K18 60cm	約 10g
中留	○		

W喜平6面 0.58φ
6 Sided D/C
Double Curb Chain 0.58



W喜平6面 0.58φ		幅約 2.55mm 厚約 1.0mm	
引輪	○	K18 50cm	約 10g
中留	—		

W喜平6面 0.61φ
6 Sided D/C
Double Curb Chain 0.61



W喜平6面 0.61φ		幅約 2.65mm 厚約 1.05mm	
引輪	—	K18 45cm	約 10g
中留	○		

W喜平6面 0.64φ
6 Sided D/C
Double Curb Chain 0.64



W喜平6面 0.64φ		幅約 2.9mm 厚約 1.05mm	
引輪	—	K18 40cm	約 10g
中留	○		

W喜平6面 0.72φ
6 Sided D/C
Double Curb Chain 0.72



W喜平6面 0.72φ		幅約 3.4mm 厚約 1.3mm	
引輪	—	K18 60cm	約 20g
中留	○		

W喜平6面 0.83φ
6 Sided D/C
Double Curb Chain 0.83



W喜平6面 0.83φ		幅約 3.57mm 厚約 1.4mm	
引輪	—	K18 50cm	約 20g
中留	○		

W喜平6面 0.86φ
6 Sided D/C
Double Curb Chain 0.86



W喜平6面 0.86φ		幅約 4.02mm 厚約 1.6mm	
引輪	—	K18 40cm	約 20g
中留	○		

W喜平6面 0.96φ
6 Sided D/C
Double Curb Chain 0.96



W喜平6面 0.96φ		幅約 4.25mm 厚約 1.6mm	
引輪	—	K18 18cm	約 10g
中留	○		

W喜平6面 1.0φ
6 Sided D/C
Double Curb Chain 1.0



W喜平6面 1.0φ		幅約 4.35mm 厚約 1.70mm	
引輪	—	K18 50cm	約 30g
中留	○		

※重量・幅の表記は参考です

○:対応可能

—:対応不可

W喜平6面 1.1φ
6 Sided D/C
Double Curb Chain 1.1



W喜平6面 1.1φ		幅約	4.9mm
		厚約	1.72mm
引輪	—	K18 40cm	約 30g
中留	○		

W喜平6面 1.2φ
6 Sided D/C
Double Curb Chain 1.2



W喜平6面 1.2φ		幅約	5.25mm
		厚約	2.0mm
引輪	—	K18 60cm	約 50g
中留	○		

W喜平6面 1.22φ
6 Sided D/C
Double Curb Chain 1.22



W喜平6面 1.22φ		幅約	5.6mm
		厚約	2.15mm
引輪	—	K18 50cm	約 50g
中留	○		

W喜平6面 1.35φ
6 Sided D/C
Double Curb Chain 1.35



W喜平6面 1.35φ		幅約	5.85mm
		厚約	2.4mm
引輪	—	K18 18cm	約 20g
中留	○		

W喜平6面 1.55φ
6 Sided D/C
Double Curb Chain 1.55



W喜平6面 1.55φ		幅約	7.0mm
		厚約	2.7mm
引輪	—	K18 20cm	約 30g
中留	○		

W喜平6面 1.60φ
6 Sided D/C
Double Curb Chain 1.60



W喜平6面 1.60φ		幅約	7.35mm
		厚約	2.3mm
引輪	—	K18 60cm	約 100g
中留	○		

W喜平6面 1.85φ
6 Sided D/C
Double Curb Chain 1.85



W喜平6面 1.85φ		幅約	8.1mm
		厚約	3.15mm
引輪	—	K18 50cm	約 100g
中留	○		

W喜平6面 2.0φ
6 Sided D/C
Double Curb Chain 2.0



W喜平6面 2.0φ		幅約	8.95mm
		厚約	3.3mm
引輪	—	K18 20cm	約 50g
中留	○		

W喜平6面 2.7φ
6 Sided D/C
Double Curb Chain 2.7



W喜平6面 2.7φ		幅約	12.7mm
		厚約	4.6mm
引輪	—	K18 21cm	約 100g
中留	○		

※重量・幅の表記は参考です


○:対応可能

—:対応不可

W喜平6面 3.35φ
6 Sided D/C
Double Curb Chain 3.35



W喜平6面 3.35φ		幅約	15.3mm
		厚約	5.6mm
引輪	—	K18 21cm	約 150g
中留	○		



トリプル喜平12面 0.5φ		幅約 3.18mm 厚約 1.25mm	
引輪	—	K18 40cm	約 10g
中留	○	K18WG 40cm	約 10g



トリプル喜平12面 0.54φ		幅約 3.32mm 厚約 1.3mm	
引輪	—	K18 50cm	約 14.5g
中留	○		



トリプル喜平12面 0.76φ		幅約 4.45mm 厚約 1.68mm	
引輪	—	K18 60cm	約 30g
中留	○		



トリプル喜平12面 0.84φ		幅約 4.9mm 厚約 1.78mm	
引輪	—	K18 50cm	約 30g
中留	○		



トリプル喜平12面 1.01φ		幅約 6.05mm 厚約 2.2mm	
引輪	—	K18 60cm	約 50g
中留	○		



トリプル喜平12面 1.11φ		幅約 6.35mm 厚約 2.4mm	
引輪	—	K18 50cm	約 50g
中留	○		

トリプル喜平12面 1.35φ
12 Sided D/C
Triple Curb Chain 1.35



トリプル喜平12面 1.35φ		幅約	7.6mm
		厚約	2.9mm
引輪	—	K18 20cm	約 30g
中留	○		

トリプル喜平12面 1.41φ
12 Sided D/C
Triple Curb Chain 1.41



トリプル喜平12面 1.41φ		幅約	8.2mm
		厚約	3.25mm
引輪	—	K18 60cm	約 100g
中留	○		

トリプル喜平12面 1.55φ
12 Sided D/C
Triple Curb Chain 1.55



トリプル喜平12面 1.55φ		幅約	8.75mm
		厚約	3.45mm
引輪	—	K18 50cm	約 100g
中留	○		

トリプル喜平12面 1.68φ
12 Sided D/C
Triple Curb Chain 1.68



トリプル喜平12面 1.68φ		幅約	9.7mm
		厚約	3.75mm
引輪	—	K18 20cm	約 50g
中留	○		

シックス
0.5φ
Box 0.5



シックス 0.5φ		幅約 0.5mm 厚約 mm	
Aカン	○	Pt850 40cm	約 1.21g
スライド	○	Pt850 45cm	約 1.41g
Pt999	—	Pt950 ○	Pt900 ○ Pt850 ○

シックス(L)
0.6φ
Box 0.6(L)



シックス(L) 0.6φ		幅約 0.55mm 厚約 mm	
Aカン	○	Pt850 40cm	約 1.30g
スライド	○	Pt850 45cm	約 1.52g
Pt999	—	Pt950 ○	Pt900 ○ Pt850 ○

シックス(L)
0.7φ
Box 0.7(L)



シックス(L) 0.7φ		幅約 0.68mm 厚約 mm	
Aカン	○	Pt850 40cm	約 1.72g
スライド	○	Pt850 45cm	約 1.95g
Pt999	—	Pt950 ○	Pt900 ○ Pt850 ○

シックス(L)
0.8φ
Box 0.8(L)



シックス(L) 0.8φ		幅約 0.75mm 厚約 mm	
Aカン	○	Pt850 40cm	約 2.15g
スライド	○	Pt850 45cm	約 2.45g
Pt999	—	Pt950 ○	Pt900 ○ Pt850 ○

シックス
0.9φ
Box 0.9



シックス 0.9φ		幅約 0.85mm 厚約 mm	
Aカン	○	Pt850 40cm	約 2.90g
スライド	○	Pt850 45cm	約 3.40g
Pt999	—	Pt950 ○	Pt900 ○ Pt850 ○

シックス(L)
1.0φ
Box 1.0(L)



シックス(L) 1.0φ		幅約 0.95mm 厚約 mm	
Aカン	○	Pt850 40cm	約 3.41g
スライド	○	Pt850 45cm	約 4.05g
Pt999	—	Pt950 ○	Pt900 ○ Pt850 ○

シックス
1.2φ
Box 1.2



シックス 1.2φ		幅約 1.1mm 厚約 mm	
Aカン	○	Pt850 40cm	約 4.50g
スライド	○	Pt850 45cm	約 5.45g
Pt999	—	Pt950 ○	Pt900 — Pt850 ○

シックス
1.4φ
Box 1.4



シックス 1.4φ		幅約 1.2mm 厚約 mm	
Aカン	○	Pt850 40cm	約 6.15g
スライド	○	Pt850 45cm	約 7.30g
Pt999	—	Pt950 ○	Pt900 ○ Pt850 ○

シックス
1.5φ
Box 1.5



シックス 1.5φ		幅約 1.4mm 厚約 mm	
Aカン	○	Pt850 40cm	約 8.05g
スライド	○	Pt850 45cm	約 9.65g
Pt999	—	Pt950 ○	Pt900 — Pt850 ○

※重量・幅の表記は参考です

○:対応可能

—:対応不可

小豆
0.17φ
D/C Cable 0.17



小豆 0.17φ		幅約 0.55mm	
		厚約 mm	
アカン	○	Pt850 40cm	約 0.60g
スライド	—	Pt850 45cm	約 g
Pt999	—	Pt950	Pt900 Pt850
—	—	—	○

小豆
0.2φ
D/C Cable 0.2



小豆 0.2φ		幅約 0.65mm	
		厚約 mm	
アカン	○	Pt850 40cm	約 0.81g
スライド	○	Pt850 45cm	約 0.97g
Pt999	—	Pt950	Pt900 Pt850
—	—	—	○

小豆
0.21φ
D/C Cable 0.21



小豆 0.21φ		幅約 0.7mm	
		厚約 mm	
アカン	○	Pt850 40cm	約 0.92g
スライド	○	Pt850 45cm	約 1.10g
Pt999	—	Pt950	Pt900 Pt850
—	○	—	○

小豆
0.23φ
D/C Cable 0.23



小豆 0.23φ		幅約 0.75mm	
		厚約 mm	
アカン	○	Pt850 40cm	約 1.13g
スライド	○	Pt850 45cm	約 1.45g
Pt999	—	Pt950	Pt900 Pt850
—	—	—	○

小豆
0.25φ
D/C Cable 0.25



小豆 0.25φ		幅約 0.85mm	
		厚約 mm	
アカン	○	Pt850 40cm	約 1.36g
スライド	○	Pt850 45cm	約 1.68g
Pt999	○	Pt950	Pt900 Pt850
—	○	—	○

小豆
0.28φ
D/C Cable 0.28



小豆 0.28φ		幅約 0.95mm	
		厚約 mm	
アカン	○	Pt850 40cm	約 1.63g
スライド	○	Pt850 45cm	約 2.00g
Pt999	○	Pt950	Pt900 Pt850
—	○	—	○

小豆
0.33φ
D/C Cable 0.33



小豆 0.33φ		幅約 1.1mm	
		厚約 mm	
アカン	○	Pt850 40cm	約 2.27g
スライド	○	Pt850 45cm	約 2.80g
Pt999	○	Pt950	Pt900 Pt850
—	○	—	○

小豆
0.4φ
D/C Cable 0.4



小豆 0.4φ		幅約 1.35mm	
		厚約 mm	
アカン	○	Pt850 40cm	約 3.15g
スライド	○	Pt850 45cm	約 3.85g
Pt999	—	Pt950	Pt900 Pt850
—	—	—	○

小豆
0.45φ
D/C Cable 0.45



小豆 0.45φ		幅約 1.5mm	
		厚約 mm	
アカン	○	Pt850 40cm	約 3.95g
スライド	○	Pt850 45cm	約 4.80g
Pt999	○	Pt950	Pt900 Pt850
—	○	—	○

※重量・幅の表記は参考です

○:対応可能

—:対応不可

小豆NO.2
0.2φ
D/C Cable#2 0.2



小豆NO.2 0.2φ			幅約	0.7mm
			厚約	mm
アカン	○	Pt850 40cm	約	0.83g
スライド	○	Pt850 45cm	約	1.00g
Pt999	—	Pt950	Pt900	Pt850
	○	—	—	○

小豆NO.2
0.23φ
D/C Cable#2 0.23



小豆NO.2 0.23φ			幅約	0.85mm
			厚約	mm
アカン	○	Pt850 40cm	約	0.98g
スライド	○	Pt850 45cm	約	1.18g
Pt999	○	Pt950	Pt900	Pt850
	—	—	—	○

小豆NO.2
0.25φ
D/C Cable#2 0.25



小豆NO.2 0.25φ			幅約	1.0mm
			厚約	mm
アカン	○	Pt850 40cm	約	1.25g
スライド	○	Pt850 45cm	約	1.46g
Pt999	○	Pt950	Pt900	Pt850
	○	—	—	○

丸小豆
0.21φ
Round Cable 0.21



丸小豆 0.21φ			幅約	0.7mm
			厚約	mm
アカン	○	Pt850 40cm	約	0.95g
スライド	○	Pt850 45cm	約	1.30g
Pt999	—	Pt950	Pt900	Pt850
	○	—	—	○

丸小豆
0.23φ
Round Cable 0.23



丸小豆 0.23φ			幅約	0.8mm
			厚約	mm
アカン	○	Pt850 40cm	約	1.19g
スライド	○	Pt850 45cm	約	1.51g
Pt999	—	Pt950	Pt900	Pt850
	○	—	—	○

丸小豆
0.25φ
Round Cable 0.25



丸小豆 0.25φ			幅約	0.9mm
			厚約	mm
アカン	○	Pt850 40cm	約	1.49g
スライド	○	Pt850 45cm	約	1.84g
Pt999	○	Pt950	Pt900	Pt850
	○	—	—	○

丸小豆
0.28φ
Round Cable 0.28



丸小豆 0.28φ			幅約	1.0mm
			厚約	mm
アカン	○	Pt850 40cm	約	1.71g
スライド	○	Pt850 45cm	約	2.11g
Pt999	—	Pt950	Pt900	Pt850
	○	—	—	○

丸小豆
0.33φ
Round Cable 0.33




丸小豆 0.33φ			幅約	1.15mm
			厚約	mm
アカン	○	Pt850 40cm	約	2.35g
スライド	○	Pt850 45cm	約	2.89g
Pt999	○	Pt950	Pt900	Pt850
	○	—	—	○

丸小豆
0.45φ
Round Cable 0.45



丸小豆 0.45φ			幅約	1.5mm
			厚約	mm
アカン	○	Pt850 40cm	約	4.03g
スライド	○	Pt850 45cm	約	4.89g
Pt999	—	Pt950	Pt900	Pt850
	○	—	—	○



丸小豆 USA 0.27φ			幅約	1.1mm
			厚約	mm
Aカン	○	Pt850 40cm	約	1.87g
スライド	○	Pt850 45cm	約	2.21g
Pt999	—	Pt950 ○	Pt900 —	Pt850 —

丸小豆 USA 0.3φ			幅約	1.25mm
			厚約	mm
Aカン	○	Pt850 40cm	約	2.24g
スライド	○	Pt850 45cm	約	2.62g
Pt999	—	Pt950 ○	Pt900 —	Pt850 —

丸小豆 USA 0.35φ			幅約	1.4mm
			厚約	mm
Aカン	○	Pt850 40cm	約	2.99g
スライド	○	Pt850 45cm	約	3.45g
Pt999	—	Pt950 ○	Pt900 —	Pt850 —

丸小豆 USA 0.4φ			幅約	1.5mm
			厚約	mm
Aカン	○	Pt850 40cm	約	3.94g
スライド	○	Pt850 45cm	約	4.54g
Pt999	—	Pt950 ○	Pt900 —	Pt850 —

荒角小豆
細
Flat Cable (S)



荒角小豆 細				幅約	1.5mm
				厚約	mm
アカン	○	Pt850	40cm	約	3.05g
スライド	○	Pt850	45cm	約	3.40g
Pt999	—	Pt950	Pt900	Pt850	○

荒角小豆
太
Flat Cable (L)



荒角小豆 太				幅約	2.2mm
				厚約	mm
アカン	○	Pt850	40cm	約	5.50g
スライド	—	Pt850	45cm	約	g
Pt999	—	Pt950	Pt900	Pt850	○

荒角丸小豆
0.20φ NO.2
Oval Flat Cable 0.20 #2



荒角丸小豆 0.20φ NO.2				幅約	1.1mm
				厚約	mm
アカン	○	Pt850	40cm	約	0.80g
スライド	—	Pt850	45cm	約	g
Pt999	○	Pt950	Pt900	Pt850	○

荒丸小豆
0.17φ
Oval Cable 0.17



荒丸小豆 0.17φ				幅約	0.8mm
				厚約	mm
アカン	○	Pt850	40cm	約	0.64g
スライド	—	Pt850	45cm	約	g
Pt999	—	Pt950	Pt900	Pt850	○

PPC小豆
0.28φ NO.1
PPC Cable 0.28 #1



PPC小豆 0.28φ NO.1				幅約	1.7mm
				厚約	mm
アカン	○	Pt850	40cm	約	2.25g
スライド	—	Pt850	45cm	約	g
Pt999	—	Pt950	Pt900	Pt850	○

小豆ビスマルク4列0.35φ
Bismarck cable 4 rows
0.35



小豆ビスマルク4列 0.35φ				幅約	4.2 mm
				厚約	mm
アカン	—	Pt850	45cm	約	10.11g
スライド	—	Pt850	cm	約	g
Pt999	○	Pt950	Pt900	Pt850	○

シャインカット小豆
0.22φ
Shine Cut Cable 0.22



シャインカット小豆 0.22φ			幅約	0.7mm
			厚約	mm
Aカン	○	Pt850 40cm	約	0.92g
スライド	○	Pt850 45cm	約	1.12g
Pt999	—	Pt950	Pt900	Pt850
		○	—	○

シャインカット小豆
0.25φ
Shine Cut Cable 0.25



シャインカット小豆 0.25φ			幅約	0.8mm
			厚約	mm
Aカン	○	Pt850 40cm	約	1.15g
スライド	○	Pt850 45cm	約	1.37g
Pt999	—	Pt950	Pt900	Pt850
		—	—	○

シャインカット小豆
0.29φ
Shine Cut Cable 0.29




シャインカット小豆 0.29φ			幅約	1.0mm
			厚約	mm
Aカン	○	Pt850 40cm	約	1.26g
スライド	○	Pt850 45cm	約	1.49g
Pt999	○	Pt950	Pt900	Pt850
		—	—	○

シャインカット小豆ビアット
0.29φ/4:1
Shine Cut Cable Platto 0.29/4:1



シャインカット小豆ビアット 0.29φ/4:1			幅約	1.4mm
			厚約	mm
Aカン	○	Pt850 40cm	約	1.30g
スライド	—	Pt850 45cm	約	1.70g
Pt999	—	Pt950	Pt900	Pt850
		—	—	○

ファンタジアNO.2
 0.2φ
 Fantasia #2 0.2



ファンタジアNO.2 0.2φ		幅約 1.1mm	
		厚約 mm	
Aカン	○	Pt850 40cm	約 0.68g
スライド	○	Pt850 45cm	約 0.84g
Pt999	○	Pt950	Pt900 Pt850

ファンタジアNO.2
 0.25φ
 Fantasia #2 0.25



ファンタジアNO.2 0.25φ		幅約 1.25mm	
		厚約 mm	
Aカン	○	Pt850 40cm	約 1.02g
スライド	—	Pt850 45cm	約 g
Pt999	○	Pt950	Pt900 Pt850

ファンタジア 0.2φ
 トビコマ 5:1
 Fantasia 0.2 5:1



ファンタジア 0.2φ トビコマ 5:1		幅約 1.1mm	
		厚約 mm	
Aカン	○	Pt850 40cm	約 0.76g
スライド	○	Pt850 45cm	約 0.97g
Pt999	—	Pt950	Pt900 Pt850

ファンタジア 0.2φ
 トビコマ 8:1
 Fantasia 0.2 8:1



ファンタジア 0.2φ トビコマ 8:1		幅約 1.1mm	
		厚約 mm	
Aカン	○	Pt850 40cm	約 0.76g
スライド	○	Pt850 45cm	約 0.97g
Pt999	—	Pt950	Pt900 Pt850

ファンタジア 0.2φ
 トビコマ 12:1
 Fantasia 0.2 12:1



ファンタジア 0.2φ トビコマ 12:1		幅約 1.1mm	
		厚約 mm	
Aカン	○	Pt850 40cm	約 0.76g
スライド	○	Pt850 45cm	約 0.97g
Pt999	—	Pt950	Pt900 Pt850

ファンタジアウェーブ
 0.3φ
 Fantasia Wave 0.3



ファンタジアウェーブ 0.3φ		幅約 1.1mm	
		厚約 mm	
Aカン	○	Pt850 40cm	約 1.40g
スライド	○	Pt850 45cm	約 1.79g
Pt999	—	Pt950	Pt900 Pt850

パラレルファンタジア
 0.25φ
 Paralle Fantasia 0.25




パラレルファンタジア 0.25φ		幅約 2.0mm	
		厚約 mm	
Aカン	—	Pt850 40cm	約 1.89g
スライド	—	Pt850 cm	約 g
Pt999	○	Pt950	Pt900 Pt850

クアッドファンタジア
 0.25φ
 Quad Fantasia 0.25



クアッドファンタジア 0.25φ		幅約 3.9mm	
		厚約 mm	
Aカン	—	Pt850 18cm	約 1.76g
スライド	—	Pt850 cm	約 g
Pt999	○	Pt950	Pt900 Pt850

ティアスカット
0.8φ
D/C Ball 0.8




ティアスカット 0.8φ				幅約	0.8mm
				厚約	mm
Aカン	○	Pt850	40cm	約	1.36g
スライド	○	Pt850	45cm	約	1.62g
Pt999	—	Pt950	Pt900	Pt850	
		○	—	○	

ティアスカット
1.0φ
D/C Ball 1.0



ティアスカット 1.0φ				幅約	1.0mm
				厚約	mm
Aカン	○	Pt850	40cm	約	2.08g
スライド	○	Pt850	45cm	約	2.54g
Pt999	—	Pt950	Pt900	Pt850	
		○	—	○	

ティアスカット
1.2φ
D/C Ball 1.2



ティアスカット 1.2φ				幅約	1.2mm
				厚約	mm
Aカン	○	Pt850	40cm	約	3.04g
スライド	○	Pt850	45cm	約	3.76g
Pt999	—	Pt950	Pt900	Pt850	
		○	—	○	

ローリング
0.12φ
Singapore 0.12



ローリング 0.12φ			幅約	0.8mm
			厚約	mm
Aカン	○	Pt850 40cm	約	0.72g
スライド	—	Pt850 45cm	約	g
Pt999	—	Pt950	Pt900	Pt850
—	—	—	—	○

ローリング
0.15φ
Singapore 0.15



ローリング 0.15φ			幅約	0.9mm
			厚約	mm
Aカン	○	Pt850 40cm	約	0.98g
スライド	—	Pt850 45cm	約	g
Pt999	—	Pt950	Pt900	Pt850
○	—	—	—	○

ローリング
0.18φ
Singapore 0.18



ローリング 0.18φ			幅約	1.1mm
			厚約	mm
Aカン	○	Pt850 40cm	約	1.22g
スライド	—	Pt850 45cm	約	g
Pt999	—	Pt950	Pt900	Pt850
○	○	—	—	○

ローリング
0.21φ
Singapore 0.21



ローリング 0.21φ			幅約	1.3mm
			厚約	mm
Aカン	○	Pt850 40cm	約	1.70g
スライド	—	Pt850 45cm	約	g
Pt999	—	Pt950	Pt900	Pt850
○	—	—	—	○

ローリング
0.25φ
Singapore 0.25



ローリング 0.25φ			幅約	1.5mm
			厚約	mm
Aカン	○	Pt850 40cm	約	2.15g
スライド	—	Pt850 45cm	約	g
Pt999	—	Pt950	Pt900	Pt850
○	○	—	—	○

ローリング
0.28φ
Singapore 0.28



ローリング 0.28φ			幅約	1.7mm
			厚約	mm
Aカン	○	Pt850 40cm	約	2.83g
スライド	—	Pt850 45cm	約	g
Pt999	—	Pt950	Pt900	Pt850
○	—	—	—	○

ローリング
0.33φ
Singapore 0.33



ローリング 0.33φ			幅約	1.9mm
			厚約	mm
Aカン	○	Pt850 40cm	約	3.90g
スライド	—	Pt850 45cm	約	g
Pt999	—	Pt950	Pt900	Pt850
—	—	—	—	○

スーパーコブラ
Rolo 1.0



スーパーコブラ				幅約	1.0mm
				厚約	mm
Aカン	○	Pt850	40cm	約	1.65g
スライド	○	Pt850	45cm	約	2.03g
Pt999	—	Pt950	Pt900	Pt850	

ミディアムコブラ
Rolo 1.3



ミディアムコブラ				幅約	1.3mm
				厚約	mm
Aカン	○	Pt850	40cm	約	2.25g
スライド	○	Pt850	45cm	約	3.31g
Pt999	—	Pt950	Pt900	Pt850	

コブラ超極細
Rolo 1.6



コブラ超極細				幅約	1.6mm
				厚約	mm
Aカン	○	Pt850	40cm	約	3.95g
スライド	○	Pt850	45cm	約	4.75g
Pt999	—	Pt950	Pt900	Pt850	

コブラ極細
Rolo 1.9



コブラ極細				幅約	1.9mm
				厚約	mm
Aカン	○	Pt850	40cm	約	5.10g
スライド	○	Pt850	45cm	約	6.37g
Pt999	—	Pt950	Pt900	Pt850	

シースルー
0.4φ
Adjustable Chain 0.4



シースルー 0.4φ			幅約	2.3mm
			厚約	1.2mm
Aカン	—	Pt850 40cm	約	2.90g
スライド	—	Pt850 45cm	約	g
Pt999	Pt950	Pt900	Pt850	
○	○	—	○	

マルベリー
1.4φ
Popcorn 1.4



マルベリー 1.4φ			幅約	1.4mm
			厚約	mm
Aカン	○	Pt850 40cm	約	3.00g
スライド	○	Pt850 45cm	約	3.87g
Pt999	Pt950	Pt900	Pt850	
—	—	—	○	

マルベリー
1.6φ
Popcorn 1.6



マルベリー 1.6φ			幅約	1.6mm
			厚約	mm
Aカン	○	Pt850 40cm	約	4.10g
スライド	○	Pt850 45cm	約	5.39g
Pt999	Pt950	Pt900	Pt850	
—	○	—	○	

マルベリー
1.8φ
Popcorn 1.8



マルベリー 1.8φ			幅約	1.8mm
			厚約	mm
Aカン	○	Pt850 40cm	約	5.20g
スライド	○	Pt850 45cm	約	6.26g
Pt999	Pt950	Pt900	Pt850	
—	○	—	○	

トリブルスパイク
0.2φ
Wheat 0.2



トリブルスパイク 0.2φ			幅約	0.7mm
			厚約	mm
Aカン	○	Pt850 40cm	約	2.10g
スライド	○	Pt850 45cm	約	2.40g
Pt999	Pt950	Pt900	Pt850	
—	○	○	○	

トリブルスパイク
0.25φ
Wheat 0.25



トリブルスパイク 0.25φ			幅約	0.9mm
			厚約	mm
Aカン	○	Pt850 40cm	約	3.05g
スライド	○	Pt850 45cm	約	3.60g
Pt999	Pt950	Pt900	Pt850	
—	○	○	○	

トリブルスパイク
0.3φ
Wheat 0.3




トリブルスパイク 0.3φ			幅約	1.0mm
			厚約	mm
Aカン	○	Pt850 40cm	約	4.15g
スライド	○	Pt850 45cm	約	5.16g
Pt999	Pt950	Pt900	Pt850	
—	○	○	○	

トリブルスパイク
0.4φ
Wheat 0.4



トリブルスパイク 0.4φ			幅約	1.42mm
			厚約	mm
Aカン	○	Pt850 40cm	約	7.45g
スライド	○	Pt850 45cm	約	8.85g
Pt999	Pt950	Pt900	Pt850	
—	○	○	○	

スピガカット
0.2φ
D/C Wheat 0.2



スピガカット 0.2φ			幅約	0.6mm
			厚約	mm
Aカン	○	Pt850 40cm	約	2.00g
スライド	○	Pt850 45cm	約	2.34g
Pt999	—	Pt950	Pt900	Pt850
		○	○	○

スピガカット
0.25φ
D/C Wheat 0.25



スピガカット 0.25φ			幅約	0.8mm
			厚約	mm
Aカン	○	Pt850 40cm	約	2.80g
スライド	○	Pt850 45cm	約	3.31g
Pt999	—	Pt950	Pt900	Pt850
		○	○	○

縄角線
0.25φ
Flat Rope 0.25



縄角線 0.25φ			幅約	1.4mm
			厚約	mm
Aカン	○	Pt850 40cm	約	3.10g
スライド	○	Pt850 45cm	約	3.95g
Pt999	○	Pt950	Pt900	Pt850
		—	○	○

縄角線
0.5φ
Flat Rope 0.5



縄角線 0.5φ			幅約	3.0mm
			厚約	mm
Aカン	○	Pt850 40cm	約	10.20g
スライド	—	Pt850 45cm	約	g
Pt999	—	Pt950	Pt900	Pt850
		—	—	○

オクトストロー
0.21φ
Square Snake 0.21



オクトストロー 0.21φ			幅約	0.7mm
			厚約	mm
Aカン	○	Pt850 40cm	約	3.05g
スライド	○	Pt850 45cm	約	3.75g
Pt999	—	Pt950	Pt900	Pt850
		○	—	○

オクトストロー
0.24φ
Square Snake 0.24



オクトストロー 0.24φ			幅約	0.8mm
			厚約	mm
Aカン	○	Pt850 40cm	約	4.10g
スライド	○	Pt850 45cm	約	4.85g
Pt999	—	Pt950	Pt900	Pt850
		○	—	○

オクトストロー
0.33φ
Square Snake 0.33



オクトストロー 0.33φ			幅約	1.1mm
			厚約	mm
Aカン	○	Pt850 40cm	約	7.38g
スライド	○	Pt850 45cm	約	8.70g
Pt999	—	Pt950	Pt900	Pt850
		—	—	○

※重量・幅の表記は参考です

○:対応可能

—:対応不可

ミラーノ
Milano (M)

ミラーノ				幅約	2.8mm
				厚約	mm
Aカン	—	Pt850	40cm	約	9.50g
スライド	—	Pt850	45cm	約	g
Pt999	—	Pt950	Pt900	Pt850	○

フォルテ
1.4φ
Forte 1.4

フォルテ 1.4φ				幅約	3.85mm
				厚約	mm
Aカン	—	Pt850	40cm	約	31.9g
スライド	—	Pt850	45cm	約	g
Pt999	—	Pt950	Pt900	Pt850	○

フィガロ
0.6φ
Figaro 0.6

フィガロ 0.6φ				幅約	2.0mm
				厚約	1.0mm
Aカン	—	Pt850	40cm	約	6.60g
スライド	—	Pt850	45cm	約	g
Pt999	—	Pt950	Pt900	Pt850	○

フィガロ
0.8φ
Figaro 0.8

フィガロ 0.8φ				幅約	2.65mm
				厚約	1.3mm
Aカン	—	Pt850	40cm	約	11.0g
スライド	—	Pt850	45cm	約	g
Pt999	—	Pt950	Pt900	Pt850	○

フィガロ
1.0φ
Figaro 1.0

フィガロ 1.0φ				幅約	3.4mm
				厚約	1.7mm
Aカン	—	Pt850	40cm	約	17.95g
スライド	—	Pt850	45cm	約	g
Pt999	—	Pt950	Pt900	Pt850	○

喜平 0.62φ
2 Sided
D/C Curb Chain 0.62



喜平 0.62φ		幅約	2.08mm
		厚約	1.03mm
引輪	○	Pt850 50cm	約 10g
中留	—		

喜平 0.68φ
2 Sided
D/C Curb Chain 0.68



喜平 0.68φ		幅約	2.31mm
		厚約	1.12mm
引輪	○	Pt850 40cm	約 10g
中留	—		

喜平 0.8φ
2 Sided
D/C Curb Chain 0.8



喜平 0.8φ		幅約	2.62mm
		厚約	1.38mm
引輪	○	Pt850 60cm	約 20g
中留	—		

喜平 0.9φ
2 Sided
D/C Curb Chain 0.9



喜平 0.9φ		幅約	2.93mm
		厚約	1.52mm
引輪	○	Pt850 50cm	約 20g
中留	—		

喜平 0.95φ
2 Sided
D/C Curb Chain 0.95




喜平 0.95φ		幅約	3.23mm
		厚約	1.6mm
引輪	○	Pt850 60cm	約 30g
中留	—		

喜平 1.05φ
2 Sided
D/C Curb Chain 1.05



喜平 1.05φ		幅約	3.54mm
		厚約	1.8mm
引輪	—	Pt850 50cm	約 30g
中留	○		

W喜平6面 0.48φ
6 Sided D/C
Double Curb Chain 0.48



W喜平6面 0.48φ		幅約	2.25mm
		厚約	0.85mm
引輪	○	Pt850 60cm	約 10g
中留	—		

W喜平6面 0.53φ
6 Sided D/C
Double Curb Chain 0.53



W喜平6面 0.53φ		幅約	2.48mm
		厚約	0.95mm
引輪	○	Pt850 50cm	約 10g
中留	—		

W喜平6面 0.54φ
6 Sided D/C
Double Curb Chain 0.54



W喜平6面 0.54φ		幅約	2.55mm
		厚約	1.02mm
引輪	○	Pt850 45cm	約 10g
中留	—		

W喜平6面 0.67φ
6 Sided D/C
Double Curb Chain 0.67



W喜平6面 0.67φ		幅約	3.1mm
		厚約	1.22mm
引輪	—	Pt850 60cm	約 20g
中留	○		

W喜平6面 0.72φ
6 Sided D/C
Double Curb Chain 0.72



W喜平6面 0.72φ		幅約	3.3mm
		厚約	1.25mm
引輪	—	Pt850 50cm	約 20g
中留	○		

W喜平6面 0.8φ
6 Sided D/C
Double Curb Chain 0.8



W喜平6面 0.8φ		幅約	3.77mm
		厚約	1.46mm
引輪	—	Pt850 60cm	約 30g
中留	○		

W喜平6面 0.9φ
6 Sided D/C
Double Curb Chain 0.9



W喜平6面 0.9φ		幅約	4.03mm
		厚約	1.6mm
引輪	—	Pt850 50cm	約 30g
中留	○		

W喜平6面 1.1φ
6 Sided D/C
Double Curb Chain 1.1



W喜平6面 1.1φ		幅約	4.65mm
		厚約	1.9mm
引輪	—	Pt850 60cm	約 50g
中留	○		

W喜平6面 1.17φ
6 Sided D/C
Double Curb Chain 1.17



W喜平6面 1.17φ		幅約	5.22mm
		厚約	2.0mm
引輪	—	Pt850 50cm	約 50g
中留	○		

W喜平6面 1.35φ
6 Sided D/C
Double Curb Chain 1.35



W喜平6面 1.35φ		幅約	6.3mm
		厚約	2.55mm
引輪	—	Pt850 20cm	約 30g
中留	○		

W喜平6面 1.45φ
6 Sided D/C
Double Curb Chain 1.45



W喜平6面 1.45φ		幅約	6.6mm
		厚約	2.65mm
引輪	—	Pt850 60cm	約100g
中留	○		

W喜平6面 1.6φ
6 Sided D/C
Double Curb Chain 1.6



W喜平6面 1.6φ		幅約	7.45mm
		厚約	2.9mm
引輪	—	Pt850 50cm	約100g
中留	○		

W喜平6面 2.1φ
6 Sided D/C
Double Curb Chain 2.1



W喜平6面 2.1φ		幅約	9.9mm
		厚約	3.6mm
引輪	—	Pt850 60cm	約200g
中留	○		

W喜平6面 2.3φ
6 Sided D/C
Double Curb Chain 2.3



W喜平6面 2.3φ		幅約	10.2mm
		厚約	4.0mm
引輪	—	Pt850 53cm	約200g
中留	○		

W喜平6面 2.55φ
6 Sided D/C
Double Curb Chain 2.55



W喜平6面 2.55φ		幅約	11.75mm
		厚約	4.6mm
引輪	—	Pt850 21cm	約100g
中留	○		

トリプル喜平12面 0.73φ
12 Sided D/C
Triple Curb Chain 0.73



トリプル喜平12面 0.73φ		幅約	4.25mm
		厚約	1.65mm
引輪	—	Pt850 50cm	約 30g
中留	○		

トリプル喜平12面 0.98φ
12 Sided D/C
Triple Curb Chain 0.98



トリプル喜平12面 0.98φ		幅約	5.7mm
		厚約	2.23mm
引輪	—	Pt850 50cm	約 50g
中留	○		

※重量・幅の表記は参考です

○:対応可能

—:対応不可

お問い合わせ

株式会社 桑山
本社

〒110-0015 東京都台東区東上野 2-23-21
TEL: 03-3835-7231 FAX: 03-3839-6024

株式会社 桑山
甲府支店

〒400-0858 山梨県甲府市相生 1-9-2
TEL: 055-227-9880 FAX: 055-222-2688

株式会社 桑山
大阪支店

〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場 3-2-1-102
TEL: 06-6251-9880 FAX: 06-6251-9898

株式会社 桑山
福岡支店

〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前 3-13-16
TEL: 092-431-9880 FAX: 092-431-6730

※このカタログは法人向けです。一般の方のご購入は受けかねますのでご了承下さい。

